



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**DECRETO N.º 7.559, DE 23 DE MARÇO DE 2023**

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e

CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Efigênia da Cruz Rocha; Marcos Magalhães da Rocha e sua mulher Roseli das Graças Silva; Moacyr Magalhães da Rocha; Mário José da Rocha; Magno Martins da Rocha; Marta Leila da Rocha; Luiz Carlos da Rocha e sua mulher Lucilene Moreira; Rita Leila da Rocha e seu marido Alexandro Teixeira Firmino.

TELEFONE: (31) 99516-4376

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,48m<sup>2</sup>

GLEBA: 01

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.378,5714 e E=620.500,1088, seguindo com azimute de 196°20'38" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.375,6926 e E=620.499,2646. Deste com azimute de 286°20'38" e distância de 12,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.379,1587 e E=620.487,4451. Deste com azimute de 22°22'47" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.381,9482 e E=620.488,5937. Deste com azimute 106°20'38" e distância de 12,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 35,47m<sup>2</sup>

GLEBA: 02

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.381,9482 e E=620.488,5937, seguindo com azimute de 202°22'47" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.379,1587 e E=620.487,4451. Deste com azimute de 286°20'38" e distância de 6,43m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.380,9673 e E=620.481,2777. Deste com azimute de 281°06'44" e distância de 5,43m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.382,0713 e E=620.475,9644. Deste com azimute 21°47'01" e distância de 2,99m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.384,8501 e E=620.477,0749. Deste com azimute 101°06'44" e distância de 5,01m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.383,8847 e E=620.481,9903. Deste com azimute 106°20'38" e distância de 6,88m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Gilberto Transportes Ltda.

TELEFONE: (31) 3732-2235

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,45m<sup>2</sup>

GLEBA: 03

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.384,8501 e E=620.477,0749, seguindo com azimute de 201°47'02" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.382,0153 e E=620.475,9420. Deste com azimute de 281°06'44" e distância de 12,18m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.384,3627 e E=620.463,9907. Deste com azimute de 22°51'23" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.387,1863 e E=620.465,1809. Deste com azimute 101°06'44" e distância de 12,89m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

4) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Gilberto Transportes Ltda.  
TELEFONE: (31) 3732-2235  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,64m<sup>2</sup>  
GLEBA: 04  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.387,1863 e E=620.465,1809, seguindo com azimute de 202°51'23" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.384,3627 e E=620.463,9907. Deste com azimute de 281°06'44" e distância de 8,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.385,9118 e E=620.456,1036. Deste com azimute de 303°41'37" e distância de 5,15m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.388,7710 e E=620.451,8154. Deste com azimute 22°04'04" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.391,6095 e E=620.452,9661. Deste com azimute 123°41'37" e distância de 6,10m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.388,7402 e E=620.457,2696. Deste com azimute 101°06'44" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

5) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Richard Magno Khater e S/M Karla Eliane da Silva Maia.  
TELEFONE: (31) 98522-2504  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 37,95m<sup>2</sup>  
GLEBA: 05  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.391,6095 e E=620.452,9661, seguindo com azimute de 202°04'04" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.388,7710 e E=620.451,8154. Deste com azimute de 303°41'37" e distância de 8,68m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.393,5866 e E=620.444,5930. Deste com azimute de 289°48'02" e distância de 3,93m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.394,9187 e E=620.440,8931. Deste com azimute 20°47'20" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.397,7312 e E=620.441,9609. Deste com azimute 109°54'28" e distância de 4,25m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.396,2854 e E=620.445,9532. Deste com azimute 123°41'37" e distância de 8,43m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

6) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Geraldo Ferreira da Costa; Vicente de Paula Costa e sua mulher Ana Aparecida da Costa; Luiz Ferreira da Costa e sua mulher Rita da Silva de Miranda Costa.

TELEFONE: (31) 3731-2121  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 30,83m<sup>2</sup>  
GLEBA: 06  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.397,1573 e E=620.441,7430, seguindo com azimute de 200°47'20" e distância de 2,39m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.394,9187 e E=620.440,8931. Deste com azimute de 289°48'02" e distância de 12,20m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.399,0529 e E=620.429,4102. Deste com azimute de 22°25'56" e distância de 2,68m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.401,5265 e E=620.430,4313. Deste com azimute 111°07'11" e distância de 12,13m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

7) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,43m<sup>2</sup>  
GLEBA: 07



CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.401,7531 e E=620.430,5249, seguindo com azimute de 202°25'56" e distância de 2,92m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.399,0529 e E=620.429,4102. Deste com azimute de 289°48'02" e distância de 2,08m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.399,7568 e E=620.427,4551. Deste com azimute de 306°10'41" e distância de 10,13m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.405,7344 e E=620.419,2812. Deste com azimute 23°55'33" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.408,5405 e E=620.420,5263. Deste com azimute 126°10'41" e distância de 10,35m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.402,4332 e E=620.428,8775. Deste com azimute 112°25'56" e distância de 1,78m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

8) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Heloísa Margarida de Freitas Souza e seu marido Edson de Souza

TELEFONE: (31) 98429-0082 (Edson)

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 41,06m<sup>2</sup>

GLEBA: 08

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.408,5405 e E=620.420,5263, seguindo com azimute de 203°55'33" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.405,7344 e E=620.419,2812. Deste com azimute de 306°10'41" e distância de 13,74m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.413,8463 e E=620.408,1887. Deste com azimute de 25°55'10" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.416,5884 e E=620.409,5214. Deste com azimute 126°10'41" e distância de 13,63m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

9) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Maria da Glória Lopes Cassiano; Almerinda de Jesus; Beatriz da Conceição Lopes e seu marido Paulo Soares; Tereza Mafalda Cassiano; Herondina dos Santos Portugal e seu marido Antônio Hermes Portugal; Dolores do Carmo Chaves; Antônio Daniel da Paixão e sua mulher Valdira Vieira da Paixão.

TELEFONE: (31) 3732-1627

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 35,64m<sup>2</sup>

GLEBA: 09

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.416,5884 e E=620.409,5214, seguindo com azimute de 205°55'10" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.413,8463 e E=620.408,1887. Deste com azimute de 306°10'41" e distância de 16,29m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.423,4644 e E=620.395,0368. Deste com azimute de 32°10'18" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.426,0100 e E=620.396,6381. Deste com azimute 126°10'41" e distância de 15,96m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

10) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Maria da Glória Lopes Cassino e Outros.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 45,10m<sup>2</sup>

GLEBA: 10

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.426,0100 e E=620.396,6381, seguindo com azimute de 212°10'18" e distância de 2,92m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.423,5411 e E=620.395,0850. Deste com azimute de 305°42'58" e distância de 11,21m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.430,0858 e E=620.385,9825. Deste com azimute de 318°14'42" e distância de 4,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.433,1121 e E=620.383,2810. Deste com azimute 35°03'09" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.435,6345 e E=620.385,0506. Deste com azimute 138°14'42" e distância de 4,44m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.432,3202 e E=620.388,0093. Deste com azimute 126°10'41" e distância de 10,69m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

11) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE



CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Tarciso de Santana e sua mulher Giselia Edite Machado Santana.

TELEFONE: (31) 99627-4212

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 38,49m<sup>2</sup>

GLEBA: 11

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.435,6345 e E=620.385,0506, seguindo com azimute de 215°03'09" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.433,1121 e E=620.383,2810. Deste com azimute de 318°14'42" e distância de 12,87m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.442,7129 e E=620.374,7104. Deste com azimute de 36°33'31" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.445,1736 e E=620.376,5351. Deste com azimute 138°14'42" e distância de 12,79m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

12) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 37,76m<sup>2</sup>

GLEBA: 12

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.445,1736 e E=620.376,5351, seguindo com azimute de 216°33'31" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.442,6962 e E=620.374,6980. Deste com azimute de 318°20'15" e distância de 12,57m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.452,0857 e E=620.366,3433. Deste com azimute de 37°18'44" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.454,5159 e E=620.368,1954. Deste com azimute 138°14'42" e distância de 12,52m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

13) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 41,54m<sup>2</sup>

GLEBA: 13

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.454,5159 e E=620.368,1954, seguindo com azimute de 217°18'44" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.452,0857 e E=620.366,3433. Deste com azimute de 318°14'42" e distância de 13,95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.462,4902 e E=620.357,0553. Deste com azimute de 41°01'53" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.464,7713 e E=620.359,0404. Deste com azimute 138°14'42" e distância de 13,75m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

14) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Francisco Julião Ferreira.

TELEFONE: (31) 97124-7783

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,29m<sup>2</sup>

GLEBA: 14

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.464,7713 e E=620.359,0404, seguindo com azimute de 221°01'53" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.462,4902 e E=620.357,0553. Deste com azimute de 318°14'42" e distância de 12,10m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.471,5136 e E=620.349,0001. Deste com azimute de 41°01'53" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.473,7947 e E=620.350,9853. Deste com azimute 138°14'42" e distância de 12,10m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

15) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE



CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 43,22m<sup>2</sup>  
GLEBA: 15  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.473,7947 e E=620.350,9853, seguindo com azimute de 221°01'53" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.471,5136 e E=620.349,0001. Deste com azimute de 318°14'42" e distância de 7,44m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.477,0655 e E=620.344,0440. Deste com azimute de 328°48'17" e distância de 7,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.483,0579 e E=620.340,4155. Deste com azimute de 42°56'35" e distância de 3,12m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.485,3409 e E=620.342,5402. Deste com azimute de 148°48'17" e distância de 7,58m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.478,8565 e E=620.346,4666. Deste com azimute de 138°14'42" e distância de 6,79m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

16) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Daizi Maria Barbosa Fernandes; Antonio Márcio Barbosa Fernandes e sua mulher Adriana Matos Mairink Neiva Fernandes; Ana Maria Barbosa Fernandes Souza Lima e seu marido Paulo Afonso Souza Lima; Alexandre Davi Barbosa Fernandes e sua mulher Adessayne Cunha Machareth Fernandes.

TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 40,19m<sup>2</sup>  
GLEBA: 16  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.485,3409 e E=620.342,5402, seguindo com azimute de 222°56'35" e distância de 3,12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.483,0579 e E=620.340,4155. Deste com azimute de 328°48'17" e distância de 13,43m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.494,5474 e E=620.333,4585. Deste com azimute de 44°12'16" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.496,7698 e E=620.335,6200. Deste com azimute de 148°48'17" e distância de 13,36m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

17) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIAS: Gabriela Rossi de Castro Faggioli e Outra.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,79m<sup>2</sup>  
GLEBA: 17  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.496,7698 e E=620.335,6200, seguindo com azimute de 224°12'16" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.494,5474 e E=620.333,4585. Deste com azimute de 328°48'17" e distância de 6,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.499,7113 e E=620.330,3318. Deste com azimute de 319°11'59" e distância de 5,61m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.503,9563 e E=620.326,6675. Deste com azimute de 45°47'29" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.506,0519 e E=620.328,8217. Deste com azimute de 139°11'59" e distância de 6,04m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.501,4807 e E=620.332,7674. Deste com azimute de 148°48'17" e distância de 5,51m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

18) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Helton Diniz Ferreira e Outros.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 44,12m<sup>2</sup>  
GLEBA: 18  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.506,0519 e E=620.328,8217, seguindo com azimute de 225°47'29" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.503,9563 e E=620.326,6675. Deste com azimute de 319°11'59" e distância de 12,59m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.513,4889 e E=620.318,4391. Deste com azimute de 331°10'02" e distância de 2,16m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.515,3840 e E=620.317,3958. Deste com azimute de 47°51'45" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.517,4522 e E=620.319,6818. Deste com azimute de 151°10'02" e distância de 2,56m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.515,2111 e E=620.320,9155. Deste com azimute de 139°11'59" e distância de 12,10m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

19) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: João Cesar Lopes  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 41,97m<sup>2</sup>  
GLEBA: 19  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.517,4522 e E=620.319,6818, seguindo com azimute de 227°51'45" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.515,3840 e E=620.317,3958. Deste com azimute de 331°10'02" e distância de 13,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.527,0509 e E=620.310,9732. Deste com azimute de 313°32'19" e distância de 0,85m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.527,6368 e E=620.310,3566. Deste com azimute de 54°25'40" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.529,4197 e E=620.312,8495. Deste com azimute de 134°17'34" e distância de 0,74m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.528,9051 e E=620.313,3770. Deste com azimute de 151°10'02" e distância de 13,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

20) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: José Lobo e S/M Marialva Marques Rodrigues Lobo  
TELEFONE: (31) 3731-2590  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 55,46m<sup>2</sup>  
GLEBA: 21  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.536,2235 e E=620.301,3202, seguindo com azimute de 313°32'19" e distância de 0,87m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.536,8230 e E=620.300,6894. Deste com azimute de 312°15'04" e distância de 18,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.548,9356 e E=620.287,3549. Deste com azimute de 65°44'05" e distância de 3,27m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.550,2798 e E=620.290,3369. Deste com azimute de 132°15'04" e distância de 16,29m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.539,3281 e E=620.302,3933. Deste com azimute de 144°15'22" e distância de 2,01m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.537,6939 e E=620.303,5695. Deste com azimute de 236°49'36" e distância de 2,69m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

21) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Gilberto Frederico de Miranda  
TELEFONE: (31) 99682-3175  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 52,37m<sup>2</sup>  
GLEBA: 22  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.548,9356 e E=620.287,3549, seguindo com azimute de 312°15'04" e distância de 5,52m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.552,6478 e E=620.283,2682. Deste com azimute de 320°19'11" e distância de 11,75m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.561,6911 e E=620.275,7656. Deste com azimute de 59°56'29" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.563,2152 e E=620.278,3992. Deste com azimute de 140°19'11" e distância de 11,03m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.554,7262 e E=620.285,4420. Deste com azimute de 132°15'04" e distância de 6,61m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.550,2798 e E=620.290,3369. Deste com azimute de 245°44'05" e distância de 3,27m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

22) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,05m<sup>2</sup>  
GLEBA: 23  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.561,6911 e E=620.275,7656, seguindo com azimute de 320°19'11" e distância de 7,79m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.567,6893 e E=620.270,7892. Deste com azimute de 51°33'58" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.569,5546 e E=620.273,1397. Deste com azimute de 140°19'11" e distância de 8,24m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.563,2152 e E=620.278,3992. Deste com azimute 239°56'29" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

23) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Luan Henrique Santana e Lara Giulia Santana  
TELEFONE: (31) 99583-4207  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 27,87m<sup>2</sup>  
GLEBA: 24  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.567,6893 e E=620.270,7892, seguindo com azimute de 320°19'11" e distância de 0,52m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.568,0878 e E=620.270,4586. Deste com azimute de 316°36'20" e distância de 8,47m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.574,2450 e E=620.264,6372. Deste com azimute de 40°08'52" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.576,5528 e E=620.266,5838. Deste com azimute de 136°36'20" e distância de 8,91m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.570,0782 e E=620.272,7054. Deste com azimute de 140°19'11" e distância de 0,68m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.569,5546 e E=620.273,1397. Deste com azimute de 231°33'58" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

24) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Francisca Inácio Marques.  
TELEFONE: (31) 99714-2990  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 31,19m<sup>2</sup>  
GLEBA: 25  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.574,2450 e E=620.264,6372, seguindo com azimute de 316°36'20" e distância de 10,38m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.581,7897 e E=620.257,5039. Deste com azimute de 39°36'49" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.584,1181 e E=620.259,4310. Deste com azimute de 136°36'20" e distância de 10,41m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.576,5528 e E=620.266,5838. Deste com azimute 220°08'52" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

25) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Gésio Jacinto Barboza e outros  
TELEFONE: (31) 3731-1807 / (31) 98523-3744  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,15m<sup>2</sup>  
GLEBA: 27  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.587,6176 e E=620.251,9938, seguindo com azimute de 316°36'20" e distância de 11,42m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.595,9169 e E=620.244,1470. Deste com azimute de 35°28'28" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.598,4069 e E=620.245,9214. Deste com azimute de 136°36'20" e distância de 11,35m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.590,1624 e E=620.253,7164. Deste com azimute 214°05'37" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

26) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Auto Posto Congonhas Ltda.  
TELEFONE: (31) 3731-2327 / (31) 99975-3810 (Morvan)  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 138,79m<sup>2</sup>  
GLEBA: 28  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.595,9169 e E=620.244,1470, seguindo com azimute de 316°36'20" e distância de 12,73m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.605,1642 e E=620.235,4040. Deste com azimute de 318°40'57" e distância de 33,53m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.630,3470 e E=620.213,2666. Deste com azimute de 35°20'21" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.632,8621 e E=620.215,0500. Deste com azimute 138°40'57" e distância de 34,19m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.607,1858 e E=620.237,6212. Deste com azimute 136°36'20" e distância de 12,08m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.598,4069 e E=620.245,9214. Deste com azimute 215°28'28" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

27) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Alderizo Gomes e sua mulher Dagmar da Luz Calazans Gomes  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 86,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 29  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.630,3470 e E=620.213,2666, seguindo com azimute de 318°40'57" e distância de 1,98m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.631,8332 e E=620.211,9602. Deste com azimute de 317°31'12" e distância de 25,59m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.650,7096 e E=620.194,6753. Deste com azimute de 313°01'35" e distância de 1,19m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.651,5207 e E=620.193,8062. Deste com azimute de 38°48'16" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.653,8650 e E=620.195,6914. Deste com azimute de 133°01'35" e distância de 1,53m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.652,8224 e E=620.196,8083. Deste com azimute de 137°31'12" e distância de 25,74m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.633,8368 e E=620.214,1932. Deste com azimute de 138°40'57" e distância de 1,30m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.632,8621 e E=620.215,0500. Deste com azimute de 215°20'21" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

28) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Wilson Coelho de Souza.  
TELEFONE: (31) 99793-5568  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,11m<sup>2</sup>  
GLEBA: 30  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.657,2398 e E=620.187,6790, seguindo com azimute de 313°01'35" e distância de 6,84m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.661,9074 e E=620.182,6782. Deste com azimute de 319°50'19" e distância de 5,17m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.665,8558 e E=620.179,3461. Deste com azimute de 37°49'49" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.668,2783 e E=620.181,2272. Deste com azimute 139°50'19" e distância de 5,63m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.663,9786 e E=620.184,8558. Deste com azimute 133°01'35" e distância de 6,44m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.659,5840 e E=620.189,5641. Deste com azimute 218°48'16" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

29) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Romulo Felipe de Paula e sua mulher Kelis Cristina Silvério de Paula  
TELEFONE: (31) 99909-1168  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,15m<sup>2</sup>  
GLEBA: 31  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.668,2783 e E=620.181,2272, seguindo com azimute de 217°49'49" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.665,8558 e E=620.179,3461. Deste com azimute de 319°50'19" e distância de 12,27m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.675,2303 e E=620.171,4348. Deste com azimute de 34°56'16" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.677,7752 e E=620.173,2127. Deste com azimute 139°50'19" e distância de 12,43m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

30) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 88,76m<sup>2</sup>  
GLEBA: 32  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.677,7752 e E=620.173,2127, seguindo com azimute de 214°56'16" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.675,2303 e E=620.171,4348. Deste com azimute de 319°50'19" e distância de 13,12m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.685,2550 e E=620.162,9749. Deste com azimute de 309°54'15" e distância de 16,33m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.695,7336 e E=620.150,4445. Deste com azimute 29°37'33" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.698,3839 e E=620.151,9516. Deste com azimute 129°54'15" e distância de 17,14m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.687,3890 e E=620.165,0995. Deste com azimute 139°50'19" e distância de 12,58m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

31) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 116,84m<sup>2</sup>  
GLEBA: 33  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.698,3839 e E=620.151,9516, seguindo com azimute de 209°37'33" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.695,7336 e E=620.150,4445. Deste com azimute de 309°54'15" e distância de 39,28m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.720,9341 e E=620.120,3094. Deste com azimute de 42°22'22" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.723,1525 e E=620.122,3331. Deste com azimute 129°54'15" e distância de 38,61m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

32) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Regina Maria de Moura Reis  
TELEFONE: (31) 99614-1190  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 56,35m<sup>2</sup>  
GLEBA: 34  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.723,1525 e E=620.122,3331, seguindo com azimute de 222°22'22" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.720,9341 e E=620.120,3094. Deste com azimute de 309°54'15" e distância de 4,28m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.723,6812 e E=620.117,0243. Deste com azimute de 293°34'00" e distância de 14,34m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.729,4140 e E=620.103,8816. Deste com azimute 36°05'56" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.731,8972 e E=620.105,6923. Deste com azimute 113°34'00" e distância de 14,10m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.726,2588 e E=620.118,6185. Deste com azimute 129°54'15" e distância de 4,84m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

33) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 60,03m<sup>2</sup>  
GLEBA: 35  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.731,8972 e E=620.105,6923, seguindo com azimute de 216°05'56" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.729,4140 e E=620.103,8816. Deste com azimute de 293°34'00" e distância de 17,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.736,2210 e E=620.088,2763. Deste com azimute de 286°18'11" e distância de 2,98m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.737,0577 e E=620.085,4158. Deste com azimute 35°25'20" e distância de 3,18m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.739,6451 e E=620.087,2561. Deste com azimute 106°18'11" e distância de 2,13m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.739,0470 e E=620.089,3013. Deste com azimute 113°34'00" e distância de 17,88m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

34) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Comércio Lubrificantes Peças Ltda.

TELEFONE: (31) 99995-7429 / 99987-0444

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 60,08m<sup>2</sup>

GLEBA: 36.1

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.737,0577 e E=620.085,4158, seguindo com azimute de 286°18'11" e distância de 20,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.742,6721 e E=620.066,2200. Deste com azimute de 34°33'23" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.745,2737 e E=620.068,0118. Deste com azimute de 106°18'11" e distância de 20,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.739,6451 e E=620.087,2561. Deste com azimute 215°25'20" e distância de 3,18m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

35) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Comércio Lubrificantes Peças Ltda.

TELEFONE: (31) 99995-7429 / 99987-0444

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 86,19m<sup>2</sup>

GLEBA: 36.2

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.742,6721 e E=620.066,2200, seguindo com azimute de 286°18'11" e distância de 6,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.744,5370 e E=620.059,8438. Deste com azimute de 292°28'18" e distância de 17,59m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.751,2591 e E=620.043,5924. Deste com azimute de 303°52'25" e distância de 4,45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.753,7373 e E=620.039,9009. Deste com azimute 33°08'40" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.756,2493 e E=620.041,5413. Deste com azimute de 123°52'25" e distância de 4,18m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.753,9169 e E=620.045,0158. Deste com azimute de 112°28'18" e distância de 17,13m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.747,3710 e E=620.060,8412. Deste com azimute de 106°18'11" e distância de 7,47m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.745,2737 e E=620.068,0118. Deste com azimute de 214°33'23" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

36) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Comércio Lubrificantes Peças Ltda.

TELEFONE: (31) 99995-7429 / 99987-0444

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,39m<sup>2</sup>

GLEBA: 36.3

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.753,7373 e E=620.039,9009, seguindo com azimute de 303°52'25" e distância de 12,15m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.760,5119 e E=620.029,8092. Deste com azimute de 34°06'14" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.762,9960 e E=620.031,4913. Deste com azimute de 123°52'25" e distância de 12,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.756,2493 e E=620.041,5413. Deste com azimute 213°08'40" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

37) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Cristina Gontijo  
TELEFONE: (31) 3731-3975  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,25m<sup>2</sup>  
GLEBA: 37  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.762,9960 e E=620.031,4913, seguindo com azimute de 214°06'14" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.760,5119 e E=620.029,8092. Deste com azimute de 303°52'25" e distância de 1,30m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.761,2353 e E=620.028,7316. Deste com azimute de 278°52'53" e distância de 11,82m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.763,0603 e E=620.017,0530. Deste com azimute 34°06'15" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.765,8061 e E=620.018,9124. Deste com azimute 98°52'53" e distância de 11,07m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.764,0967 e E=620.029,8516. Deste com azimute 123°52'25" e distância de 1,97m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

38) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeira de Geraldo Magela Neiva  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 50,87m<sup>2</sup>  
GLEBA: 38  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.765,8061 e E=620.018,9124, seguindo com azimute de 214°06'15" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.763,0603 e E=620.017,0530. Deste com azimute de 278°52'53" e distância de 4,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.763,6806 e E=620.013,0833. Deste com azimute de 284°07'22" e distância de 12,88m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.766,8242 e E=620.000,5891. Deste com azimute 33°03'57" e distância de 3,17m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.769,4823 e E=620.002,3196. Deste com azimute 104°07'22" e distância de 11,72m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.766,6234 e E=620.013,6821. Deste com azimute 98°52'53" e distância de 5,29m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

39) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Cristina Gontijo.  
TELEFONE: (31) 3731-3975  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,03m<sup>2</sup>  
GLEBA: 39  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.769,4823 e E=620.002,3196, seguindo com azimute de 213°03'57" e distância de 3,17m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.766,8242 e E=620.000,5891. Deste com azimute de 284°07'22" e distância de 12,68m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.769,9172 e E=619.988,2961. Deste com azimute de 33°04'04" e distância de 3,17m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.772,5753 e E=619.990,0267. Deste com azimute 104°07'22" e distância de 12,68m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

40) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Madeireira Belém Pará Ltda.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 55,47m<sup>2</sup>  
GLEBA: 40  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.772,5753 e E=619.990,0267, seguindo com azimute de 213°04'04" e distância de 3,17m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.769,9172 e E=619.988,2961. Deste com azimute de 284°07'22" e distância de 1,63m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.770,3161 e E=619.986,7108. Deste com azimute de 293°24'45" e distância de 16,81m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.776,9958 e E=619.971,2841. Deste com azimute 32°03'48" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.779,5674 e E=619.972,8950. Deste com azimute 113°24'45" e distância de 16,11m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.773,1659 e E=619.987,6792. Deste com



azimute 104°07'22" e distância de 2,42m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

41) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Madeireira Belém Pará Ltda.  
TELEFONE: (31) 3731-1000  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,40m<sup>2</sup>  
GLEBA: 41  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.779,5674 e E=619.972,8950, seguindo com azimute de 212°03'48" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.776,9958 e E=619.971,2841. Deste com azimute de 293°24'45" e distância de 8,97m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.780,5610 e E=619.963,0503. Deste com azimute de 311°48'18" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.782,6671 e E=619.960,6952. Deste com azimute 32°02'30" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.785,2474 e E=619.962,3102. Deste com azimute 131°48'18" e distância de 3,19m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.783,1210 e E=619.964,6881. Deste com azimute 113°24'45" e distância de 8,94m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

42) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 42,52m<sup>2</sup>  
GLEBA: 42  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano não parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.785,2474 e E=619.962,3102, seguindo com azimute de 212°02'30" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.782,6671 e E=619.960,6952. Deste com azimute de 311°48'18" e distância de 14,19m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.792,1284 e E=619.950,1152. Deste com azimute de 32°48'25" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.794,6813 e E=619.951,7609. Deste com azimute 131°48'18" e distância de 14,15m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

43) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 75,11m<sup>2</sup>  
GLEBA: 43  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado  
DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.794,6813 e E=619.951,7609, seguindo com azimute de 212°48'25" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.792,1284 e E=619.950,1152. Deste com azimute de 311°48'18" e distância de 18,87m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.804,7102 e E=619.936,0458. Deste com azimute de 324°50'45" e distância de 6,15m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.809,7417 e E=619.932,5025. Deste com azimute 33°27'57" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.812,4293 e E=619.934,2791. Deste com azimute 144°50'45" e distância de 6,99m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.806,7178 e E=619.938,3012. Deste com azimute 131°48'18" e distância de 18,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

44) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Maria Cristina de Mello.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,65m<sup>2</sup>  
GLEBA: 44  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.812,4293 e E=619.934,2791, seguindo com azimute de 213°27'57" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.809,7417 e E=619.932,5025. Deste com azimute de 324°50'45" e distância de 12,88m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.820,2762 e E=619.925,0838. Deste com azimute de 33°27'57" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.822,9638 e E=619.926,8604. Deste com azimute 144°50'45" e distância de 12,88m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

45) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Júlio Sérgio Cordeiro Ribeiro e outros  
TELEFONE: (31) 99951-3349  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 52,71m<sup>2</sup>  
GLEBA: 45  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.822,9638 e E=619.926,8604, seguindo com azimute de 213°27'57" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.820,2762 e E=619.925,0838. Deste com azimute de 324°50'45" e distância de 17,73m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.834,7715 e E=619.914,8759. Deste com azimute de 38°57'54" e distância de 3,12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.837,1967 e E=619.916,8373. Deste com azimute 144°50'45" e distância de 17,41m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

46) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Maria da Glória Ferreira Freitas.  
TELEFONE: (31) 98662-7234  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,34m<sup>2</sup>  
GLEBA: 46  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.837,1967 e E=619.916,8373, seguindo com azimute de 218°57'54" e distância de 3,12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.834,7715 e E=619.914,8759. Deste com azimute de 324°50'45" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.837,3047 e E=619.913,0920. Deste com azimute de 330°56'45" e distância de 9,65m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.845,7394 e E=619.908,4061. Deste com azimute 38°28'15" e distância de 3,25m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.848,2812 e E=619.910,4258. Deste com azimute 150°56'45" e distância de 10,73m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.838,9013 e E=619.915,6368. Deste com azimute 144°50'45" e distância de 2,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

47) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Maria de Lourdes Santana  
TELEFONE: (31) 99780-1119 (Eunice)  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,69m<sup>2</sup>  
GLEBA: 47  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.848,2812 e E=619.910,4258, seguindo com azimute de 218°28'15" e distância de 3,25m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.845,7394 e E=619.908,4061. Deste com azimute de 330°56'45" e distância de 11,59m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.855,8683 e E=619.902,7790. Deste com azimute de 39°17'09" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.858,3667 e E=619.904,8229. Deste com azimute 150°56'45" e distância de 11,54m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

48) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 46,76m<sup>2</sup>  
GLEBA: 48  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.855,8683 e E=619.902,7790, seguindo com azimute de 330°56'45" e distância de 0,97m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.856,7181 e E=619.902,3069. Deste com azimute de 317°09'57" e distância de 14,66m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.867,4701 e E=619.892,3385. Deste com azimute de 40°06'02" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.869,7824 e E=619.894,2857. Deste com azimute 137°09'57" e distância de 15,40m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.858,4919 e E=619.904,7533. Deste com azimute 150°56'45" e distância de 0,14m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.858,3667 e E=619.904,8229. Deste com azimute 219°17'09" e distância de 3,23m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

49) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Wesley Estanislau Camilo e sua mulher Michele Patrícia Ferreira Camilo.

TELEFONE: (31) 98843-4370 / 3731-4019 / 3785-4084

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 44,36m<sup>2</sup>

GLEBA: 49

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.867,4701 e E=619.892,3385, seguindo com azimute de 317°09'57" e distância de 14,79m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.878,3168 e E=619.882,2824. Deste com azimute de 40°16'49" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.880,6221 e E=619.884,2361. Deste com azimute de 137°09'57" e distância de 14,78m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.869,7824 e E=619.894,2857. Deste com azimute 220°06'02" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

50) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: João Pedro Vieira

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 44,36m<sup>2</sup>

GLEBA: 50

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.878,3168 e E=619.882,2824, seguindo com azimute de 317°09'57" e distância de 0,09m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.878,3799 e E=619.882,2239. Deste com azimute de 306°38'47" e distância de 13,74m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.886,5826 e E=619.871,1977. Deste com azimute de 38°38'22" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.888,9272 e E=619.873,0721. Deste com azimute 126°38'47" e distância de 13,91m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.880,6221 e E=619.884,2361. Deste com azimute 220°16'49" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

51) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 21,59m<sup>2</sup>

GLEBA: 51

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.886,5826 e E=619.871,1977, seguindo com azimute de 306°38'47" e distância de 6,98m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.890,7467 e E=619.865,6002. Deste com azimute de 30°15'11" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.893,3543 e E=619.867,1211. Deste com azimute de 126°38'47" e distância de 7,42m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.888,9272 e E=619.873,0721. Deste com azimute de 218°38'22" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

52) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Enerson Alexandre do Nascimento e Outros

TELEFONE: (37) 99941-0523

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 30,48m<sup>2</sup>



GLEBA: 52

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.890,7467 e E=619.865.6002, seguindo com azimute de 306°38'47" e distância de 2,23m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.892,0754 e E=619.863,8141. Deste com azimute de 289°21'35" e distância de 7,94m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.894,7060 e E=619.856,3274. Deste com azimute de 30°16'16" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.897,3446 e E=619.857,8675. Deste com azimute de 109°21'35" e distância de 7,81m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.894,7546 e E=619.865,2389. Deste com azimute de 126°38'47" e distância de 1,54m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.893,8356 e E=619.866,4741. Deste com azimute 126°38'47" e distância de 0,81m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.893,3543 e E=619.867,1211. Deste com azimute de 210°15'11" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

53) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 30,99m<sup>2</sup>

GLEBA: 54

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.897,2737 e E=619.845,3445, seguindo com azimute de 267°14'15" e distância de 8,29m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.896,8741 e E=619.837,0630. Deste com azimute de 274°38'14" e distância de 1,95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.897,0320 e E=619.835,1160. Deste com azimute de 29°29'34" e distância de 3,31m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.899,9098 e E=619.836,7437. Deste com azimute 94°38'14" e distância de 0,37m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.899,8799 e E=619.837,1122. Deste com azimute 87°14'15" e distância de 10,04m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.900,3640 e E=619.847,1440. Deste com azimute 210°12'44" e distância de 3,58m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

54) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 31,40m<sup>2</sup>

GLEBA: 55

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.897,0320 e E=619.835,1160, seguindo com azimute de 274°38'14" e distância de 10,48m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.897,8793 e E=619.824,6695. Deste com azimute de 29°57'50" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.900,7547 e E=619.826,3272. Deste com azimute de 94°38'14" e distância de 10,45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.899,9098 e E=619.836,7437. Deste com azimute 209°29'34" e distância de 3,31m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

55) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Posto da Reta Ltda.

TELEFONE: (31) 99987-4948

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 68,94m<sup>2</sup>

GLEBA: 56

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.897,8793 e E=619.824,6695, seguindo com azimute de 274°38'14" e distância de 10,33m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.898,7144 e E=619.814,3747. Deste com azimute de 282°36'39" e distância de 12,65m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.901,4770 e E=619.802,0263. Deste com azimute de 31°11'21" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.904,1845 e E=619.803,6653. Deste com azimute 102°36'39" e distância de 11,44m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.901,6876 e E=619.814,8257. Deste com azimute 94°38'14" e distância de 11,54m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.900,7547 e E=619.826,3272. Deste com azimute 209°57'50" e distância de 3,32m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



56) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Denize de Souza Gomes Minutti.  
TELEFONE: (31) 3732-1922  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 119,26m<sup>2</sup>  
GLEBA: 57  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.901,4770 e E=619.802,0263, seguindo com azimute de 282°36'39" e distância de 14,57m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.904,6581 e E=619.787,8076. Deste com azimute de 276°38'14" e distância de 22,98m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.907,3139 e E=619.764,9841. Deste com azimute de 258°50'03" e distância de 2,41m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.906,8476 e E=619.762,6217. Deste com azimute 30°28'54" e distância de 4,01m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.910,3075 e E=619.764,6582. Deste com azimute 78°50'03" e distância de 0,21m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.910,3481 e E=619.764,8641. Deste com azimute 96°38'14" e distância de 23,60m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.907,6199 e E=619.788,3098. Deste com azimute 102°36'39" e distância de 15,74m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.904,1845 e E=619.803,6653. Deste com azimute 211°11'21" e distância de 3,16m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

57) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Célio de Moura Resende e s/m Maria da Páscoa Peixoto Resende.  
TELEFONE: (31) 3731-1576 / 2818  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 64,61m<sup>2</sup>  
GLEBA: 58  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.906,8476 e E=619.762,6217, seguindo com azimute de 258°50'03" e distância de 20,10m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.902,9551 e E=619.742,9017. Deste com azimute de 283°02'06" e distância de 1,17m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.903,2190 e E=619.741,7620. Deste com azimute de 28°31'18" e distância de 3,28m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.906,0967 e E=619.743,3259. Deste com azimute 78°50'03" e distância de 21,74m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.910,3075 e E=619.764,6582. Deste com azimute 210°28'54" e distância de 4,01m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

58) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Lúcio de Souza Coimbra e sua mulher Oneida Maria de Souza Coimbra.  
TELEFONE: (31) 3731-1472  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 49,74m<sup>2</sup>  
GLEBA: 59  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.903,2190 e E=619.741,7620, seguindo com azimute de 283°02'06" e distância de 13,48m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.906,2598 e E=619.728,6274. Deste com azimute de 283°02'06" e distância de 3,14m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.906,9681 e E=619.725,5679. Deste com azimute de 30°15'39" e distância de 3,14m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.909,6810 e E=619.727,1507. Deste com azimute 103°02'06" e distância de 16,22m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.906,0229 e E=619.742,9517. Deste com azimute 78°50'03" e distância de 0,38m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.906,0967 e E=619.743,3259. Deste com azimute 208°31'18" e distância de 3,28m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

59) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiro de Lucas Lobo e de Luíza Anaclética Lobo; Herdeiros de Sílvio Lobo; Geraldo Lobo; Marialva Marques Rodrigues; Antônia Angélica Lobo; Lucas Tibúrcio Lobo; Nair Lobo Carvalho e seu marido Antônio Clementino Carvalho; Elisa Lobo Pereira; Maria Sônia Lobo Castro e seu marido José Raimundo de Castro.  
TELEFONE: (31) 98530-3334  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 199,28m<sup>2</sup>  
GLEBA: 60  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.906,9681 e E=619.725,5679, seguindo com azimute de 283°02'06" e distância de 1,85m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.907,3850 e E=619.723,7670. Deste com azimute de 275°03'08" e distância de 20,70m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.909,2075 e E=619.703,1523. Deste com azimute de 274°47'36" e distância de 18,91m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.910,7878 e E=619.684,3073. Deste com azimute de 277°08'32" e distância de 20,33m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.913,3159 e E=619.664,1320. Deste com azimute 283°26'34" e distância de 4,75m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.914,4197 e E=619.659,5140. Deste com azimute 34°04'27" e distância de 3,21m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.917,0749 e E=619.661,3099. Deste com azimute 103°26'34" e distância de 3,45m, chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.731.916,2721 e E=619.664,6688. Deste com azimute 97°08'32" e distância de 20,11m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.913,7722 e E=619.684,6193. Deste com azimute 94°47'36" e distância de 18,86m, chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.731.912,1965 e E=619.703,4097. Deste com azimute 95°03'08" e distância de 20,91m, chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.731.910,3550 e E=619.724,2398. Deste com azimute 103°02'06" e distância de 2,99m, chega-se ao vértice P12 com coordenadas N=7.731.909,6810 e E=619.727,1507. Deste com azimute 210°15'39" e distância de 3,14m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

60) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Geraldino Ezídio Ferreira e sua mulher Mirtes Araújo Ferreira

TELEFONE: (31) 99927-5156 / 3731-1563

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 40,30m<sup>2</sup>

GLEBA: 61

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.914,4197 e E=619.659,5140, seguindo com azimute de 283°26'34" e distância de 11,72m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.917,1443 e E=619.648,1153. Deste com azimute de 302°23'01" e distância de 1,70m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.918,0529 e E=619.646,6827. Deste com azimute de 34°08'57" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.920,5368 e E=619.648,3675. Deste com azimute 122°23'01" e distância de 1,10m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.919,9457 e E=619.649,2995. Deste com azimute 103°26'34" e distância de 12,35m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.917,0749 e E=619.661,3099. Deste com azimute 214°04'27" e distância de 3,21m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

61) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Geraldino Ezídio Ferreira e sua mulher Mirtes Araújo Ferreira.

TELEFONE: (31) 3731-1563 / 99927-5156

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 45,00m<sup>2</sup>

GLEBA: 62

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.918,0529 e E=619.646,6827, seguindo com azimute de 302°23'01" e distância de 15,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.926,0867 e E=619.634,0154. Deste com azimute de 34°09'03" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.928,5706 e E=619.635,7003. Deste com azimute de 122°23'01" e distância de 15,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.920,5368 e E=619.648,3675. Deste com azimute 214°08'57" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

62) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Áurea Priscila Batista Moreira Pereira e S/M Wellington Oliveira Santana.

TELEFONE: (31) 98613-9733

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 46,93m<sup>2</sup>

GLEBA: 63

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.926,0867 e E=619.634,0154, seguindo com azimute de 302°23'01" e distância de 15,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.934,4650 e E=619.620,8050. Deste com azimute de 34°06'26" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.936,9500 e E=619.622,4880. Deste com azimute de 122°23'01" e distância de 15,65m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.928,5706 e E=619.635,7003. Deste com azimute 214°09'03" distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



63) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: HW Investimentos Ltda  
TELEFONE: (31) 3731-1332  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 82,31m<sup>2</sup>  
GLEBA: 64  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.934,4650 e E=619.620,8050, seguindo com azimute de 302°23'01" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.936,0991 e E=619.618,2284. Deste com azimute de 308°37'21" e distância de 24,42m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.951,3428 e E=619.599,1483. Deste com azimute de 35°29'07" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.953,7892 e E=619.600,8924. Deste com azimute 128°37'21" e distância de 24,42m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.938,5449 e E=619.619,9732. Deste com azimute 122°23'01" e distância de 2,98m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.936,9500 e E=619.622,4880. Deste com azimute 214°06'26" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

64) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Espólio de Juventino Muniz de Freitas e Conceição Carrieri de Freitas  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 46,83m<sup>2</sup>  
GLEBA: 65  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.951,3428 e E=619.599,1483, seguindo com azimute de 308°37'21" e distância de 2,65m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.952,9938 e E=619.597,0816. Deste com azimute de 318°14'22" e distância de 12,95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.962,6545 e E=619.588,4559. Deste com azimute de 35°06'58" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.965,1743 e E=619.590,2279. Deste com azimute 138°14'22" e distância de 13,40m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.955,1802 e E=619.599,1514. Deste com azimute 128°37'21" e distância de 2,23m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.953,7892 e E=619.600,8924. Deste com azimute 215°29'07" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

65) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Selma Lúcia de Paula e Outros  
TELEFONE: (31) 99147-9624  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 45,70m<sup>2</sup>  
GLEBA: 66  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.962,6545 e E=619.588,4559, seguindo com azimute de 318°14'22" e distância de 4,27m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.965,8428 e E=619.585,6092. Deste com azimute de 316°22'42" e distância de 10,99m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.973,8007 e E=619.578,0252. Deste com azimute de 36°20'04" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.976,2551 e E=619.579,8304. Deste com azimute 136°22'42" e distância de 11,57m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.967,8772 e E=619.587,8146. Deste com azimute 138°14'22" e distância de 3,62m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.965,1743 e E=619.590,2279. Deste com azimute 215°06'58" e distância de 3,08m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

66) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Eva Roque dos Santos  
TELEFONE: (31) 99147-9624  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,24m<sup>2</sup>  
GLEBA: 67  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.973,8007 e E=619.578,0252, seguindo com azimute de 316°22'42" e distância de 13,08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.983,2679 e E=619.569,0030. Deste com azimute de 36°17'43" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.985,7237 e E=619.570,8066. Deste com azimute de 136°22'42" e distância de 13,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.976,2551 e E=619.579,8304. Deste com azimute 216°20'04" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

67) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Mauro Augusto Soares de Andrade e Outros  
TELEFONE: (31) 99580-0095  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 85,47m<sup>2</sup>  
GLEBA: 68  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.983,2679 e E=619.569,0030, seguindo com azimute de 316°22'42" e distância de 9,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.989,7941 e E=619.562,7833. Deste com azimute de 314°47'38" e distância de 19,51m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.003,5373 e E=619.548,9409. Deste com azimute de 37°25'35" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.005,9395 e E=619.550,7793. Deste com azimute 134°47'38" e distância de 19,94m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.991,8939 e E=619.564,9265. Deste com azimute 136°22'42" e distância de 8,52m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.985,7237 e E=619.570,8066. Deste com azimute 216°17'43" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

68) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Wagner Ferreira de Souza e Yolanda Cypriano de Souza  
TELEFONE: (31) 98722-2952  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 71,97m<sup>2</sup>  
GLEBA: 69  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.003,5373 e E=619.548,9409, seguindo com azimute de 314°47'38" e distância de 22,39m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.019,3094 e E=619.533,0549. Deste com azimute de 305°15'46" e distância de 1,60m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.020,2343 e E=619.531,7468. Deste com azimute de 37°18'51" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.022,6218 e E=619.533,5665. Deste com azimute 125°15'46" e distância de 1,74m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.021,6146 e E=619.534,9911. Deste com azimute 134°47'38" e distância de 22,25m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.005,9395 e E=619.550,7793. Deste com azimute 217°25'35" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

69) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Hercília de Jesus Paes do Valle  
TELEFONE: (31) 98891-0343  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 80,72m<sup>2</sup>  
GLEBA: 70  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.026,5712 e E=619.524,1688, seguindo com azimute de 323°58'44" e distância de 9,77m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.034,4706 e E=619.518,4251. Deste com azimute de 330°55'56" e distância de 17,16m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.049,4702 e E=619.510,0874. Deste com azimute de 39°01'26" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.051,9822 e E=619.512,1234. Deste com azimute 150°55'56" e distância de 18,19m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.036,0874 e E=619.520,9587. Deste com azimute 143°58'44" e distância de 8,70m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.029,0497 e E=619.526,0759. Deste com azimute 217°34'35" e distância de 3,13m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

70) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de José Casemiro dos Santos  
TELEFONE: (31) 3731-1036  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão



ÁREA TOTAL: 37,99m<sup>2</sup>  
GLEBA: 71  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.049,4702 e E=619.510,0874, seguindo com azimute de 330°55'56" e distância de 6,75m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.055,3696 e E=619.506,8082. Deste com azimute de 323°58'51" e distância de 5,94m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.060,1715 e E=619.503,3170. Deste com azimute de 39°04'30" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.062,5815 e E=619.505,2738. Deste com azimute 143°58'51" e distância de 6,92m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.056,9864 e E=619.509,3418. Deste com azimute 150°55'56" e distância de 5,73m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.051,9822 e E=619.512,1234. Deste com azimute 219°01'26" e distância de 3,23m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

71) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Alípio Tomaz Pires e Eva Ribeiro Pires.  
TELEFONE: (31) 99983-8972  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 53,10m<sup>2</sup>  
GLEBA: 72  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.060,1715 e E=619.503,3170, seguindo com azimute de 323°58'51" e distância de 8,83m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.067,3143 e E=619.498,1238. Deste com azimute de 317°47'32" e distância de 9,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.073,9996 e E=619.492,0602. Deste com azimute de 44°45'56" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.076,1326 e E=619.494,1758. Deste com azimute 137°47'32" e distância de 9,35m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.069,2097 e E=619.500,4548. Deste com azimute 143°58'51" e distância de 8,19m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.062,5815 e E=619.505,2738. Deste com azimute de 219°04'30" de distância de 3,10m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

72) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Renato Ribeiro da Silva e sua mulher Ângela Cristina de Moura Silva  
TELEFONE: (31) 99707-2087  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 30,24m<sup>2</sup>  
GLEBA: 73  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.073,9996 e E=619.492,0602, seguindo com azimute de 317°47'32" e distância de 10,18m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.081,5366 e E=619.485,2243. Deste com azimute de 48°21'22" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.083,5302 e E=619.487,4663. Deste com azimute de 137°47'32" e distância de 9,99m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.076,1326 e E=619.494,1758. Deste com azimute 224°45'56" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

73) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Antônio Pedro de Paula e de Maria Hilda de Paula.  
TELEFONE: (31) 99627-8587  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,60m<sup>2</sup>  
GLEBA: 75  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.095,2328 e E=619.472,8019, seguindo com azimute de 317°47'32" e distância de 12,82m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.104,7297 e E=619.464,1882. Deste com azimute de 57°34'29" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.106,3620 e E=619.466,7579. Deste com azimute de 137°47'32" e distância de 12,91m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.096,7969 e E=619.475,4334. Deste com azimute 239°16'28" e distância de 3,06m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

74) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Herdeira de Rubens Gonçalves de Souza  
TELEFONE: (31) 99532-6417  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 40,50m<sup>2</sup>  
GLEBA: 76  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.104,7297 e E=619.464,1882, seguindo com azimute de 317°47'32" e distância de 13,51m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.114,7383 e E=619.455,1106. Deste com azimute de 58°04'50" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.116,3504 e E=619.457,6985. Deste com azimute de 137°47'32" e distância de 13,48m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.106,3620 e E=619.466,7579. Deste com azimute 237°34'29" e distância de 3,04m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

75) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: José Cardoso Filho e sua mulher Terezinha de Jesus Chaves Cardoso  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,54m<sup>2</sup>  
GLEBA: 77  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.114,7383 e E=619.455,1106, seguindo com azimute de 317°47'32" e distância de 11,18m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.123,0202 e E=619.447,5990. Deste com azimute de 58°09'34" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.124,6291 e E=619.450,1898. Deste com azimute de 137°47'32" e distância de 11,18m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.116,3504 e E=619.457,6985. Deste com azimute 238°04'50" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

76) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 35,64m<sup>2</sup>  
GLEBA: 78  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.123,0202 e E=619.447,5990, seguindo com azimute de 317°47'32" e distância de 4,46m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.126,3204 e E=619.444,6056. Deste com azimute de 329°00'44" e distância de 7,42m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.132,6796 e E=619.440,7865. Deste com azimute de 57°55'20" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.134,2731 e E=619.443,3290. Deste com azimute 149°00'44" e distância de 7,18m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.128,1176 e E=619.447,0258. Deste com azimute 137°47'32" e distância de 4,71m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.124,6291 e E=619.450,1898. Deste com azimute 238°09'34" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

77) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: José Estevam Sobrinho e s/m Zélia dos Reis Estevam.  
TELEFONE: (31) 99987-4107  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 79  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.132,6796 e E=619.440,7865, seguindo com azimute de 329°00'44" e distância de 11,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.142,1113 e E=619.435,1221. Deste com azimute de 57°55'20" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.143,7048 e E=619.437,6646. Deste com azimute de 149°00'44" e distância de 11,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.134,2731 e E=619.443,3290. Deste com azimute 237°55'20" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

78) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Anselmo Afonso Ferreira e sua mulher Tércia Maria Cruz Ferreira

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 33,00m<sup>2</sup>

GLEBA: 80

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.142,1113 e E=619.435,1221, seguindo com azimute de 329°00'44" e distância de 11,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.151,5425 e E=619.429,4580. Deste com azimute de 57°55'20" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.153,1360 e E=619.432,0005. Deste com azimute de 149°00'44" e distância de 11,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.143,7048 e E=619.437,6646. Deste com azimute 237°55'20" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

79) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Salvador Martins de Andrade e S/M Vanusa Pereira Martins Andrade.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 31,19m<sup>2</sup>

GLEBA: 81

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.151,5425 e E=619.429,4580, seguindo com azimute de 329°00'44" e distância de 8,97m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.159,2304 e E=619.424,8409. Deste com azimute de 326°18'34" e distância de 1,43m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.160,4196 e E=619.424,0481. Deste com azimute de 57°55'20" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.162,0135 e E=619.426,5911. Deste com azimute 146°18'34" e distância de 1,42m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.160,8356 e E=619.427,3763. Deste com azimute de 149°00'44" e distância de 8,98m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.153,1360 e E=619.432,0005. Deste com azimute de 237°55'20" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

80) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: José Estevam Sobrinho e S/M Zélia dos Reis Estevam.

TELEFONE: (31) 99987-4107

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 14,62m<sup>2</sup>

GLEBA: 82

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.160,4196 e E=619.424,0481, seguindo com azimute de 326°18'34" e distância de 4,72m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.164,3454 e E=619.421,4308. Deste com azimute de 51°58'14" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.166,1989 e E=619.423,8007. Deste com azimute de 146°18'34" e distância de 5,03m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.162,0135 e E=619.426,5911. Deste com azimute 237°55'20" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

81) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Alcindo Batista Moreira e s/m Maria Lúcia Pinto Moreira.

TELEFONE: (31) 3731-3308

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 86,01m<sup>2</sup>

GLEBA: 83

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.174,9490 e E=619.414,3616, seguindo com azimute de 326°18'34" e distância de 2,29m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.176,8541 e E=619.413,0915. Deste com azimute de 338°45'51" e distância de 26,39m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.201,4503 e E=619.403,5336. Deste com azimute de 55°04'42" e distância de 3,09m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.203,2179 e E=619.406,0653. Deste com azimute 158°45'51" e distância de 26,79m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.178,2459 e E=619.415,7693. Deste com azimute 146°18'34" e distância de 1,87m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.176,6890 e E=619.416,8072. Deste com azimute 234°34'08" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



82) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 26,65m<sup>2</sup>  
GLEBA: 84  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.201,4503 e E=619.403,5336, seguindo com azimute de 338°45'51" e distância de 8,78m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.209,6308 e E=619.400,3547. Deste com azimute de 51°19'19" e distância de 3,14m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.211,5960 e E=619.402,8096. Deste com azimute de 158°45'51" e distância de 8,99m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.203,2179 e E=619.406,0653. Deste com azimute 235°04'42" e distância de 3,09m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

83) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Carlos Eduardo de Paula e s/m Adriana Lúcia Andrade Paula.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,45m<sup>2</sup>  
GLEBA: 85  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.211,5960 e E=619.402,8096, seguindo com azimute de 231°19'19" e distância de 3,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.209,6308 e E=619.400,3547. Deste com azimute de 338°45'51" e distância de 11,48m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.220,3337 e E=619.396,1956. Deste com azimute de 51°19'02" e distância de 3,14m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.222,2992 e E=619.398,6504. Deste com azimute de 158°45'51" e distância de 11,48m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

84) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Edson Ezequiel Guerra e sua mulher Neli Therezinha Azevedo Guerra  
TELEFONE: (31) 3731-1399 / (31) 99679-9596  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,08m<sup>2</sup>  
GLEBA: 86  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.220,3337 e E=619.396,1956, seguindo com azimute de 338°45'51" e distância de 11,35m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.230,9158 e E=619.392,0834. Deste com azimute de 51°05'39" e distância de 3,15m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.232,8933 e E=619.394,5336. Deste com azimute de 158°45'51" e distância de 11,37m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.222,2992 e E=619.398,6504. Deste com azimute 231°19'02" e distância de 3,14m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

85) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Olga Portella Santana  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 35,74m<sup>2</sup>  
GLEBA: 87  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.230,9158 e E=619.392,0834, seguindo com azimute de 338°45'51" e distância de 7,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.238,0409 e E=619.389,3147. Deste com azimute de 319°32'12" e distância de 4,25m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.241,2761 e E=619.386,5551. Deste com azimute de 50°00'05" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.243,2045 e E=619.388,8534. Deste com azimute 139°32'12" e distância de 4,74m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.239,6011 e E=619.391,9269. Deste com azimute de 158°45'51" e distância de 7,20m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.232,8933 e E=619.394,5336. Deste com



azimute de 231°05'39" e distância de 3,15m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

86) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,20m<sup>2</sup>

GLEBA: 88

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.241,2761 e E=619.386,5551, seguindo com azimute de 319°32'12" e distância de 12,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.250,4523 e E=619.378,7281. Deste com azimute de 49°46'44" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.252,3895 e E=619.381,0188. Deste com azimute de 139°32'12" e distância de 12,07m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.243,2045 e E=619.388,8534. Deste com azimute 230°00'05" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

87) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Larissa Pereira de Souza.

TELEFONE: (31) 99423-3592

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 18,00m<sup>2</sup>

GLEBA: 89

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.250,4523 e E=619.378,7281, seguindo com azimute de 319°32'12" e distância de 6,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.255,0166 e E=619.374,8348. Deste com azimute de 49°46'43" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.256,9539 e E=619.377,1255. Deste com azimute de 139°32'12" e distância de 6,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.252,3895 e E=619.381,0188. Deste com azimute 229°46'44" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

88) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Wanderson Pereira de Melo e s/m Joicyellen Otildes Toledo Silva; Fernando Pereira de Melo.

TELEFONE: (31) 99312-5157

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 18,00m<sup>2</sup>

GLEBA: 90

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.255,0166 e E=619.374,8348, seguindo com azimute de 319°32'12" e distância de 6,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.259,5809 e E=619.370,9416. Deste com azimute de 49°46'45" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.261,5182 e E=619.373,2323. Deste com azimute de 139°32'12" e distância de 6,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.256,9539 e E=619.377,1255. Deste com azimute 229°46'43" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

89) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Gumercindo de Souza Costa Júnior.

TELEFONE: (31) 98957-5118

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,01m<sup>2</sup>

GLEBA: 91

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.259,5809 e E=619.370,9416, seguindo com azimute de 319°32'12" e distância de 10,43m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.267,5180 e E=619.364,1715. Deste com azimute de 321°41'27" e distância de 1,57m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.268,7478 e E=619.363,1999. Deste com azimute de 49°46'44" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.270,6916 e E=619.365,4985. Deste com azimute 141°59'47" e distância de 1,61m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.269,4220 e



E=619.366,4905. Deste com azimute de 139°32'12" e distância de 10,39m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.261,5182 e E=619.373,2323. Deste com azimute de 229°46'45" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

90) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD – TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,06m<sup>2</sup>  
GLEBA: 92  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.268,7478 e E=619.363,1999, seguindo com azimute de 321°41'27" e distância de 12,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.278,1664 e E=619.355,7591. Deste com azimute de 49°46'25" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.280,1049 e E=619.358,0508. Deste com azimute de 141°38'59" e distância de 12,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.270,6916 e E=619.365,4985. Deste com azimute 229°46'44" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

91) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Afonso Machado Ribeiro e s/m Tania Maria Guerra Mendes Ribeiro.  
TELEFONE: (31) 99946-6398  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,01m<sup>2</sup>  
GLEBA: 93  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.278,1664 e E=619.355,7591, seguindo com azimute de 321°41'27" e distância de 12,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.287,5856 e E=619.348,3178. Deste com azimute de 49°46'25" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.289,5241 e E=619.350,6095. Deste com azimute de 141°41'27" e distância de 12,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.280,1049 e E=619.358,0508. Deste com azimute 229°46'25" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

92) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Mariela Rodrigues Fernandes Campos e Outros.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 22,03m<sup>2</sup>  
GLEBA: 95  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado  
DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.292,9098 e E=619.344,1116, seguindo com azimute de 321°41'27" e distância de 6,88m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.298,3096 e E=619.339,8456. Deste com azimute de 21°10'11" e distância de 3,48m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.301,5571 e E=619.341,1033. Deste com azimute de 141°41'27" e distância de 7,81m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.295,4305 e E=619.345,9434. Deste com azimute 216°00'26" e distância de 3,12m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

93) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 27,40m<sup>2</sup>  
GLEBA: 96  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.298,3096 e E=619.339,8456, seguindo com azimute de 321°41'27" e distância de 3,67m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.301,1923 e E=619.337,5683. Deste com azimute de 304°30'15" e distância de 5,49m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.304,3045 e E=619.333,0408. Deste com azimute de 19°39'06" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.307,2274 e E=619.334,0845. Deste com azimute 124°30'15" e distância de 6,74m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.303,4077 e



E=619.339,6413. Deste com azimute  $141^{\circ}41'27''$  e distância de 2,36m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.301,5571 e E=619.341,1033. Deste com azimute  $201^{\circ}10'11''$  e distância de 3,48m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

94) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Eduardo Leijoto Alves Correa e Outros

TELEFONE: (31) 99432-1329

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 44,01m<sup>2</sup>

GLEBA: 97

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.304,3045 e E=619.333,0408, seguindo com azimute de  $304^{\circ}30'15''$  e distância de 15,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.312,7991 e E=619.320,6829. Deste com azimute de  $31^{\circ}43'25''$  e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.315,3539 e E=619.322,2623. Deste com azimute de  $124^{\circ}30'15''$  e distância de 14,35m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.307,2274 e E=619.334,0845. Deste com azimute  $199^{\circ}39'06''$  e distância de 3,10m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

95) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Christiane Costa Reis.

TELEFONE: (31) 99913-4952

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 64,81m<sup>2</sup>

GLEBA: 98

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.312,7991 e E=619.320,6829, seguindo com azimute de  $304^{\circ}30'15''$  e distância de 20,84m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.324,6024 e E=619.303,5117. Deste com azimute de  $310^{\circ}05'40''$  e distância de 0,82m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.325,1296 e E=619.302,8855. Deste com azimute de  $33^{\circ}43'40''$  e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.327,6401 e E=619.304,5616. Deste com azimute  $130^{\circ}05'40''$  e distância de 1,01m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.326,9916 e E=619.305,3319. Deste com azimute de  $124^{\circ}30'15''$  e distância de 20,54m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.315,3539 e E=619.322,2623. Deste com azimute de  $211^{\circ}43'25''$  e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

96) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Município de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 170,56m<sup>2</sup>

GLEBA: 99

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.325,1296 e E=619.302,8855, seguindo com azimute de  $310^{\circ}05'40''$  e distância de 26,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.341,9637 e E=619.282,8904. Deste com azimute de  $288^{\circ}53'40''$  e distância de 30,33m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.351,7864 e E=619.254,1915. Deste com azimute de  $19^{\circ}24'34''$  e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.354,6161 e E=619.255,1885. Deste com azimute  $108^{\circ}53'40''$  e distância de 30,87m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.344,6203 e E=619.284,3930. Deste com azimute  $130^{\circ}05'40''$  e distância de 26,36m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.327,6401 e E=619.304,5616. Deste com azimute  $213^{\circ}43'40''$  e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

97) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 538,57m<sup>2</sup>

GLEBA: 100

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.354,6251 e E=619.245,8978, seguindo com azimute de 288°53'40" e distância de 9,76m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.357,7856 e E=619.236,6637. Deste com azimute de 288°22'48" e distância de 32,68m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.368,0911 e E=619.205,6481. Deste com azimute de 286°49'02" e distância de 35,55m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.378,3756 e E=619.171,6212. Deste com azimute de 287°43'49" e distância de 30,68m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.387,7172 e E=619.142,4032. Deste com azimute de 287°43'11" e distância de 39,48m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.399,7335 e E=619.104,7962. Deste com azimute de 245°37'19" e distância de 14,70m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.393,6652 e E=619.091,4052. Deste com azimute de 235°01'12" e distância de 13,15m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.386,1247 e E=619.080,6283. Deste com azimute de 234°39'06" e distância de 3,57m, chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.384,0576 e E=619.077,7139. Deste com azimute de 8°50'58" e distância de 4,18m, chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.388,1922 e E=619.078,3577. Deste com azimute de 54°39'06" e distância de 0,67m, chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.732.388,5773 e E=619.078,9005. Deste com azimute de 55°01'12" e distância de 13,44m, chega-se ao vértice P12 com coordenadas N=7.732.396,2828 e E=619.089,9134. Deste com azimute de 65°37'19" e distância de 16,13m, chega-se ao vértice P13 com coordenadas N=7.732.402,9425 e E=619.104,6096. Deste com azimute de 107°43'11" e distância de 40,64m, até o ponto P14, chega-se ao vértice P14 com coordenadas N=7.732.390,5748 e E=619.143,3168. Deste com azimute de 107°43'49" e distância de 30,65m, chega-se ao vértice P15 com coordenadas N=7.732.381,2404 e E=619.172,5120. Deste com azimute de 106°49'02" e distância de 35,56m, chega-se ao vértice P16 com coordenadas N=7.732.370,9509 e E=619.206,5553. Deste com azimute de 108°22'48" e distância de 32,74m, chega-se ao vértice P17 com coordenadas N=7.732.360,6284 e E=619.237,6225. Deste com azimute de 108°53'40" e distância de 9,64m até o vértice P18 com coordenadas N=7.732.357,5060 e E=619.246,7451. Deste com azimute de 196°23'25" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

98) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Belmira Corrêa dos Santos; Jair dos Santos Bittencourt e sua mulher Maria da Conceição Evangelista Bittencourt; Manoel Corrêa Evangelista e sua mulher Nisa dos Reis Evangelista.

TELEFONE: (31) 3731-1918

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 41,40m<sup>2</sup>

GLEBA: 101

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.384,0576 e E=619.077,7139, seguindo com azimute de 234°39'06" e distância de 13,81m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.376,0681 e E=619.066,4501. Deste com azimute de 9°00'43" e distância de 4,20m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.380,2124 e E=619.067,1074. Deste com azimute de 54°39'06" e distância de 13,79m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.388,1922 e E=619.078,3577. Deste com azimute de 188°50'58" e distância de 4,18m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

99) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 32,95m<sup>2</sup>

GLEBA: 102

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.376,0681 e E=619.066,4501, seguindo com azimute de 234°39'06" e distância de 2,79m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.374,4541 e E=619.064,1747. Deste com azimute de 247°50'56" e distância de 7,94m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.371,4610 e E=619.056,8224. Deste com azimute de 7°47'00" e distância de 3,46m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.374,8910 e E=619.057,2913. Deste com azimute de 67°50'56" e distância de 5,86m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.377,1019 e E=619.062,7221. Deste com azimute de 54°39'06" e distância de 5,38m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.380,2124 e E=619.067,1074. Deste com azimute de 189°00'43" e distância de 4,20m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

100) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Mauro Santos Borges.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 74,63m<sup>2</sup>

GLEBA: 103

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.374,3318 e E=619.055,9177, seguindo com azimute de 192°47'39" e distância de 3,66m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.370,7628 e E=619.055,1072. Deste com azimute de 247°50'56" e distância de 10,52m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.366,7962 e E=619.045,3637. Deste com azimute de 258°15'09" e distância de 1,39m chega-se ao vértice P4 com coordenadas



N=7.732.366,5142 e E=619.044,0076. Deste com azimute 11°01'42" e distância de 3,29m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.369,7391 e E=619.044,6362. Deste com azimute 67°50'56" e distância de 12,18m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

101) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Suely Joaquim de Miranda  
TELEFONE: (31) 99676-1724  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 27,63m<sup>2</sup>  
GLEBA: 104  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.364,1979 e E=619.032,8692, seguindo com azimute de 258°15'09" e distância de 2,41m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.363,7065 e E=619.030,5060. Deste com azimute de 261°14'02" e distância de 5,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.362,9385 e E=619.025,5258. Deste com azimute de 261°14'02" e distância de 1,69m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.362,6806 e E=619.023,8533. Deste com azimute 18°00'15" e distância de 3,36m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.365,8762 e E=619.024,8919. Deste com azimute 81°14'02" e distância de 0,18m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.365,9035 e E=619.025,0686. Deste com azimute de 81°14'02" e distância de 4,96m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.366,6595 e E=619.029,9716. Deste com azimute de 78°15'09" e distância de 4,14m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.367,5020 e E=619.034,0230. Deste com azimute de 199°15'00" e distância de 3,50m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

102) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 31,89m<sup>2</sup>  
GLEBA: 105  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.362,6806 e E=619.023,8533, seguindo com azimute de 261°14'02" e distância de 8,55m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.361,3781 e E=619.015,4065. Deste com azimute de 279°20'05" e distância de 2,07m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.361,7134 e E=619.013,3666. Deste com azimute de 19°19'14" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.364,5880 e E=619.014,3744. Deste com azimute 99°20'05" e distância de 1,06m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.364,4159 e E=619.015,4215. Deste com azimute 81°14'02" e distância de 9,58m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.365,8762 e E=619.024,8919. Deste com azimute 198°00'15" e distância de 3,36m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

103) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Cláudio Luiz Santa Bárbara Júnior e Bernardo Peixoto Santa Bárbara.  
TELEFONE: (31) 3731-6721  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 22,89m<sup>2</sup>  
GLEBA: 106  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.361,7134 e E=619.013,3666, seguindo com azimute de 279°20'05" e distância de 7,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.362,9529 e E=619.005,8258. Deste com azimute de 19°42'25" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.365,8242 e E=619.006,8542. Deste com azimute de 99°20'05" e distância de 7,62m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.364,5880 e E=619.014,3744. Deste com azimute 199°19'14" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

104) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,74m<sup>2</sup>  
GLEBA: 107  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.362,9529 e E=619.005,8258, seguindo com azimute de 279°20'05" e distância de 0,53m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.363,0389 e E=619.005,3031. Deste com azimute de 279°19'44" e distância de 10,52m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.364,7437 e E=618.994,9250. Deste com azimute de 317°23'49" e distância de 0,63m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.365,2038 e E=618.994,5019. Deste com azimute 23°23'22" e distância de 3,28m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.368,2181 e E=618.995,8056. Deste com azimute 137°23'49" e distância de 0,93m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.367,5363 e E=618.996,4326. Deste com azimute de 99°19'44" e distância de 9,48m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.365,9991 e E=619.005,7897. Deste com azimute de 99°20'05" e distância de 1,08m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.365,8242 e E=619.006,8542. Deste com azimute de 199°42'25" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

105) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 27,63m<sup>2</sup>

GLEBA: 108

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.365,2038 e E=618.994,5019, seguindo com azimute de 317°23'49" e distância de 9,08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.371,8871 e E=618.988,3556. Deste com azimute de 18°56'05" e distância de 3,26m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.374,9751 e E=618.989,4150. Deste com azimute de 124°40'33" e distância de 0,59m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.374,6394 e E=618.989,9002. Deste com azimute 137°23'49" e distância de 8,72m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.368,2181 e E=618.995,8056. Deste com azimute 203°23'22" e distância de 3,28m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

106) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 31,55m<sup>2</sup>

GLEBA: 109

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.377,9184 e E=618.979,8875, seguindo com azimute de 304°40'33" e distância de 5,11m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.380,8275 e E=618.975,6824. Deste com azimute de 308°10'34" e distância de 5,39m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.384,1599 e E=618.971,4441. Deste com azimute de 20°04'15" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.387,1245 e E=618.972,5272. Deste com azimute de 128°10'34" e distância de 6,28m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.383,2425 e E=618.977,4646. Deste com azimute de 124°40'33" e distância de 4,24m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.380,8276 e E=618.980,9553. Deste com azimute 200°09'18" e distância de 3,10m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

107) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: José Theodório da Cunha e Outros.

TELEFONE: (31) 3731-2629

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 52,82m<sup>2</sup>

GLEBA: 110

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.384,1599 e E=618.971,4441, seguindo com azimute de 308°10'34" e distância de 17,56m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.395,0132 e E=618.957,6402. Deste com azimute de 18°27'02" e distância de 3,19m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.398,0364 e E=618.958,6488. Deste com azimute de 128°10'34" e distância de 17,65m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.387,1245 e E=618.972,5272. Deste com azimute 200°04'15" e distância de 3,16m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

108) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 64,37m<sup>2</sup>  
GLEBA: 111  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.395,0132 e E=618.957,6402, seguindo com azimute de 308°10'34" e distância de 1,88m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.396,1760 e E=618.956,1612. Deste com azimute de 308°48'42" e distância de 19,60m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.408,4610 e E=618.940,8881. Deste com azimute de 19°20'04" e distância de 3,18m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.411,4637 e E=618.941,9417. Deste com azimute 128°48'42" e distância de 20,65m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.398,5240 e E=618.958,0286. Deste com azimute 128°10'34" e distância de 0,79m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.398,0364 e E=618.958,6488. Deste com azimute 198°27'02" e distância de 3,19m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

109) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Andréa de Lourdes Pedra Matosinhos.  
TELEFONE: (31) 99714-9627  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 28,99m<sup>2</sup>  
GLEBA: 112  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.408,4610 e E=618.940,8881, seguindo com azimute de 308°48'42" e distância de 0,41m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.408,7162 e E=618.940,5709. Deste com azimute de 308°48'49" e distância de 9,25m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.414,5141 e E=618.933,3632. Deste com azimute de 19°10'08" e distância de 3,19m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.417,5229 e E=618.934,4092. Deste com azimute 128°48'49" e distância de 9,67m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.411,4637 e E=618.941,9417. Deste com azimute 199°20'04" e distância de 3,18m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

110) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 110,95m<sup>2</sup>  
GLEBA: 113  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.414,5141 e E=618.933,3632, seguindo com azimute de 308°48'49" e distância de 5,63m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.418,0459 e E=618.928,9727. Deste com azimute de 300°00'51" e distância de 4,88m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.420,4891 e E=618.924,7433. Deste com azimute de 300°01'00" e distância de 20,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.430,4942 e E=618.907,4256. Deste com azimute 300°01'00" e distância de 6,35m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.433,6724 e E=618.901,9245. Deste com azimute 14°29'46" e distância de 3,11m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.436,6868 e E=618.902,7038. Deste com azimute 120°01'00" e distância de 7,19m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.433,0918 e E=618.908,9264. Deste com azimute 120°01'00" e distância de 20,00m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.423,0869 e E=618.926,2439. Deste com azimute 120°00'51" e distância de 5,12m, chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.420,5281 e E=618.930,6733. Deste com azimute 128°48'49" e distância de 4,79m, chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.417,5229 e E=618.934,4092. Deste com azimute 199°10'08" e distância de 3,19m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

111) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Regina Senra Barbosa  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 41,28m<sup>2</sup>  
GLEBA: 114  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.439,2551 e E=618.892,2615, seguindo com azimute de 300°01'00" e



distância de 2,50m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.440,5067 e E=618.890,0951. Deste com azimute de 301°09'41" e distância de 11,95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.446,6903 e E=618.879,8693. Deste com azimute de 43°28'08" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.448,9187 e E=618.881,9817. Deste com azimute 121°09'41" e distância de 11,27m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.443,0893 e E=618.891,6219. Deste com azimute de 120°01'00" e distância de 1,80m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.442,1883 e E=618.893,1814. Deste com azimute 197°24'45" e distância de 3,07m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

112) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 167,81m<sup>2</sup>  
GLEBA: 115  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.446,6903 e E=618.879,8693, seguindo com azimute de 301°09'41" e distância de 8,10m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.450,8807 e E=618.872,9396. Deste com azimute de 304°35'24" e distância de 20,04m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.462,2601 e E=618.856,4379. Deste com azimute de 304°35'21" e distância de 24,99m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.476,4442 e E=618.835,8687. Deste com azimute 303°31'20" e distância de 2,68m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.477,9223 e E=618.833,6373. Deste com azimute 38°37'32" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.480,2754 e E=618.835,5175. Deste com azimute 123°31'20" e distância de 2,44m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.478,9298 e E=618.837,5487. Deste com azimute 124°35'21" e distância de 25,01m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.464,7299 e E=618.858,1411. Deste com azimute 124°35'24" e distância de 19,96m, chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.453,4013 e E=618.874,5688. Deste com azimute de 121°09'41" e distância de 8,66m, chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.448,9187 e E=618.881,9817. Deste com azimute 223°28'08" e distância de 3,07m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

113) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Geraldo Ezidio Ferreira e S/M Mirtes Araújo Ferreira  
TELEFONE: (31) 3731-1242  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 11,45m<sup>2</sup>  
GLEBA: 116  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.477,9223 e E=618.833,6373, seguindo com azimute de 303°31'20" e distância de 3,82m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.480,0297 e E=618.830,4562. Deste com azimute de 38°37'47" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.482,3826 e E=618.832,3365. Deste com azimute de 123°31'20" e distância de 3,82m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.480,2754 e E=618.835,5175. Deste com azimute 218°37'32" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

114) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Geraldo Delfino Barros e s/m Magna Pires de Sousa Barros.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 53,59m<sup>2</sup>  
GLEBA: 117  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.480,0297 e E=618.830,4562, seguindo com azimute de 303°31'20" e distância de 8,59m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.484,7759 e E=618.823,2915. Deste com azimute de 311°10'25" e distância de 9,26m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.490,8718 e E=618.816,3218. Deste com azimute de 38°18'22" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.493,2288 e E=618.818,1837. Deste com azimute 131°10'25" e distância de 9,21m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.487,1661 e E=618.825,1155. Deste com azimute de 123°31'20" e distância de 8,66m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.482,3826 e E=618.832,3365. Deste com azimute de 218°37'47" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

115) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Edson de Souza e S/M Heloísa Margarida de Freitas Souza  
TELEFONE: (31) 98429-0082



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,03m<sup>2</sup>  
GLEBA: 118  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.490,8718 e E=618.816,3218, seguindo com azimute de 311°10'25" e distância de 10,84m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.498,0077 e E=618.808,1628. Deste com azimute de 311°02'11" e distância de 1,17m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.498,7752 e E=618.807,2811. Deste com azimute de 38°18'13" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.501,1321 e E=618.809,1427. Deste com azimute 131°02'11" e distância de 1,32m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.500,2683 e E=618.810,1352. Deste com azimute 131°10'25" e distância de 10,69m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.493,2288 e E=618.818,1837. Deste com azimute de 218°18'22" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

116) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Lacerda & Companhia Ltda  
TELEFONE: (31) 98789-3888  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 42,24m<sup>2</sup>  
GLEBA: 119  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.498,7752 e E=618.807,2811, seguindo com azimute de 311°02'11" e distância de 14,22m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.508,1096 e E=618.796,5568. Deste com azimute de 43°36'04" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.510,2843 e E=618.798,6278. Deste com azimute de 131°02'11" e distância de 13,94m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.501,1321 e E=618.809,1427. Deste com azimute de 218°18'13" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

117) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Ilda Fernandes Vieira  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,99m<sup>2</sup>  
GLEBA: 120  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.508,1096 e E=618.796,5568, seguindo com azimute de 311°02'11" e distância de 10,99m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.515,3233 e E=618.788,2691. Deste com azimute de 43°15'42" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.517,5097 e E=618.790,3266. Deste com azimute de 131°02'11" e distância de 11,01m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.510,2843 e E=618.798,6278. Deste com azimute de 223°36'04" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

118) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Amantino Fernandes de Castro  
TELEFONE: (31) 3731-2681  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 35,13m<sup>2</sup>  
GLEBA: 121  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.515,3233 e E=618.788,2691, seguindo com azimute de 311°02'11" e distância de 11,68m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.522,9896 e E=618.779,4614. Deste com azimute de 42°03'17" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.525,2175 e E=618.781,4712. Deste com azimute de 131°02'11" e distância de 11,74m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.517,5097 e E=618.790,3266. Deste com azimute de 223°15'42" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

119) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Jayme Tadeu Vescovi e sua mulher Mércia Eliana Silva Carmo Vescovi.

TELEFONE: (31) 99987-4197

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 47,92m<sup>2</sup>

GLEBA: 122

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.522,9896 e E=618.779,4614, seguindo com azimute de 311°02'11" e distância de 1,94m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.524,2651 e E=618.777,9959. Deste com azimute de 317°50'35" e distância de 14,03m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.534,6648 e E=618.768,5803. Deste com azimute de 42°03'17" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.536,9037 e E=618.770,6001. Deste com azimute de 137°50'35" e distância de 14,15m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.526,4109 e E=618.780,1001. Deste com azimute de 131°02'11" e distância de 1,82m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.525,2175 e E=618.781,4712. Deste com azimute de 222°03'17" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

120) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 74,97m<sup>2</sup>

GLEBA: 123

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.534,6648 e E=618.768,5803, seguindo com azimute de 317°50'35" e distância de 6,09m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.539,1813 e E=618.764,4912. Deste com azimute de 320°18'56" e distância de 18,92m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.553,7431 e E=618.752,4084. Deste com azimute de 43°04'29" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.555,9521 e E=618.754,4737. Deste com azimute de 140°18'56" e distância de 19,24m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.541,1467 e E=618.766,7586. Deste com azimute de 137°50'35" e distância de 5,72m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.536,9037 e E=618.770,6001. Deste com azimute de 222°03'17" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

121) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 30,67m<sup>2</sup>

GLEBA: 124

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.553,7431 e E=618.752,4084, seguindo com azimute de 320°18'56" e distância de 10,40m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.561,7456 e E=618.745,7683. Deste com azimute de 49°43'11" e distância de 3,00m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.563,6853 e E=618.748,0571. Deste com azimute de 140°18'56" e distância de 10,05m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.555,9521 e E=618.754,4737. Deste com azimute de 223°04'29" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

122) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Angélica de Souza Arruda Soares

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 22,74m<sup>2</sup>

GLEBA: 125

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.561,7456 e E=618.745,7683, seguindo com azimute de 320°18'56" e distância de 0,68m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.562,2679 e E=618.745,3349. Deste com azimute de 317°48'32" e distância de 6,95m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.567,4143 e E=618.740,6699. Deste com azimute de 51°24'41" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.569,2891 e E=618.743,0195. Deste com azimute de 137°48'32" e distância de 6,82m, chega-se ao vértice P5 N=7.732.564,2341 e E=618.747,6017. Deste com azimute de 140°18'56" e distância de 0,71m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.563,6853 e E=618.748,0571. Deste com azimute de 229°43'11" e



distância de 3,00m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

123) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Irene Soares Silva e S/M Cândido Inácio da Silva  
TELEFONE: (31) 3731-2505 / 97363-8170  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,32m<sup>2</sup>  
GLEBA: 126  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.567,4143 e E=618.740,6699, seguindo com azimute de 317°48'32" e distância de 2,99m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.569,6332 e E=618.738,6585. Deste com azimute de 315°48'52" e distância de 8,46m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.575,6977 e E=618.732,7640. Deste com azimute de 51°53'39" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.577,5595 e E=618.735,1380. Deste com azimute de 135°48'52" e distância de 8,19m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.571,6868 e E=618.740,8461. Deste com azimute de 137°48'32" e distância de 3,24m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.569,2891 e E=618.743,0195. Deste com azimute de 231°24'41" e distância de 3,01m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

124) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: José Alberto Lobo e Outros  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 188,65m<sup>2</sup>  
GLEBA: 128  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.585,9030 e E=618.722,7326, seguindo com azimute de 314°10'59" e distância de 17,19m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.597,8821 e E=618.710,4069. Deste com azimute de 317°00'17" e distância de 20,05m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.612,5476 e E=618.696,7334. Deste com azimute de 319°27'40" e distância de 19,88m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.627,6543 e E=618.683,8133. Deste com azimute de 307°46'03" e distância de 7,04m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.631,9647 e E=618.678,2498. Deste com azimute de 84°52'37" e distância de 4,41m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.632,3583 e E=618.682,6401. Deste com azimute de 127°46'03" e distância de 4,12m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.629,8377 e E=618.685,8935. Deste com azimute de 139°27'40" e distância de 20,12m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.614,5464 e E=618.698,9714. Deste com azimute de 137°00'17" e distância de 19,91m, chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.599,9819 e E=618.712,5507. Deste com azimute de 134°10'59" e distância de 17,46m, chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.587,8114 e E=618.725,0734. Deste com azimute de 230°48'35" e distância de 3,02m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

125) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,72m<sup>2</sup>  
GLEBA: 129  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.631,9647 e E=618.678,2498, seguindo com azimute de 307°46'03" e distância de 10,30m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.638,2726 e E=618.670,1082. Deste com azimute de 71°36'59" e distância de 3,61m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.639,4118 e E=618.673,5361. Deste com azimute de 127°46'03" e distância de 11,52m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.632,3583 e E=618.682,6401. Deste com azimute de 264°52'37" e distância de 4,41m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

126) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 103,69m<sup>2</sup>  
GLEBA: 130  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.650,3212 e E=618.656,6876, seguindo com azimute de 312°36'21" e distância de 4,65m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.653,4705 e E=618.653,2635. Deste com azimute de 322°34'10" e distância de 20,12m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.669,4457 e E=618.641,0360. Deste com azimute de 327°41'55" e distância de 9,65m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.677,6032 e E=618.635,8788. Deste com azimute de 71°08'45" e distância de 3,08m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.678,6000 e E=618.638,7978. Deste com azimute de 147°41'55" e distância de 8,80m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.671,1623 e E=618.643,5000. Deste com azimute de 142°34'10" e distância de 19,72m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.655,5015 e E=618.655,4869. Deste com azimute de 132°36'21" e distância de 6,18m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.651,3151 e E=618.660,0386. Deste com azimute de 253°28'48" e distância de 3,50m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

127) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – MD - TRECHO 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Edilson Ferreira Leite e S/M Suely Aparecida Duarte Lino Leite

TELEFONE: (31) 3731-2404/1909

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 257,26m<sup>2</sup>

GLEBA: 132

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.677,6032 e E=618.635,8788, seguindo com azimute de 327°41'55" e distância de 10,08m, chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.686,1266 e E=618.630,4902. Deste com azimute de 302°43'03" e distância de 9,82m, chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.691,4353 e E=618.622,2266. Deste com azimute de 314°27'10" e distância de 14,59m, chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.701,6498 e E=618.611,8151. Deste com azimute de 272°54'29" e distância de 14,68m, chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.702,3946 e E=618.597,1537. Deste com azimute de 291°46'17" e distância de 20,18m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.709,8787 e E=618.578,4151. Deste com azimute de 286°21'05" e distância de 15,01m, chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.714,1057 e E=618.564,0077. Deste com azimute de 20°22'05" e distância de 2,92m, chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.716,8448 e E=618.565,0247. Deste com azimute de 71°45'56" e distância de 0,15m, chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.716,8919 e E=618.565,1675. Deste com azimute de 106°21'05" e distância de 14,83m, chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.712,7173 e E=618.579,3959. Deste com azimute de 111°46'17" e distância de 19,82m, chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.732.705,3654 e E=618.597,8037. Deste com azimute de 92°54'29" e distância de 15,32m, chega-se ao vértice P12 com coordenadas N=7.732.704,5882 e E=618.613,1037. Deste com azimute de 134°27'10" e distância de 15,42m, chega-se ao vértice P13 com coordenadas N=7.732.693,7927 e E=618.624,1074. Deste com azimute de 122°43'03" e distância de 10,18m, chega-se ao vértice P14 com coordenadas N=7.732.688,2914 e E=618.632,6708. Deste com azimute de 147°41'55" e distância de 11,47m, chega-se ao vértice P15 com coordenadas N=7.732.678,6000 e E=618.638,7978. Deste com azimute de 251°08'45" e distância de 3,08m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**DECRETO N.º 7.560, DE 23 DE MARÇO DE 2023**

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e

CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:



Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 13,35m<sup>2</sup>  
GLEBA: 01  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.352,0377 e E=620.506,0476, seguindo com azimute de 109°53'43" e distância 4,25m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.350,5930 e E=620.510,0395. Deste com azimute de 202°13'25" e distância 2,99m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.347,8277 e E=620.508,9097. Deste com azimute de 289°41'02" e distância 4,67m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.349,4017 e E=620.504,5095. Deste com azimute de 30°15'50" e distância 3,05m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 23,52m<sup>2</sup>  
GLEBA: 02  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.354,6735 e E=620.498,6795, seguindo com azimute de 109°41'02" e distância 7,83m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.352,0377 e E=620.506,0476. Deste com azimute de 210°15'50" e distância 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.349,4017 e E=620.504,5095. Deste com azimute de 289°41'02" e distância 7,85m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.352,0466 e E=620.497,1162. Deste com azimute de 30°45'21" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 19,89m<sup>2</sup>  
GLEBA: 03  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.356,8944 e E=620.492,4715, seguindo com azimute de 109°41'02" e distância 6,59m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.354,6735 e E=620.498,6795. Deste com azimute de 210°45'21" e distância 3,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.352,0466 e E=620.497,1162. Deste com azimute de 289°41'02" e distância 6,66m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.354,2915 e E=620.490,8408. Deste com azimute de 32°03'58" e distância 3,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

4) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,98m<sup>2</sup>  
GLEBA: 04  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.360,7020 e E=620.481,8277, seguindo com azimute de 109°41'02" e distância 11,30m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.356,8944 e E=620.492,4715. Deste com azimute de 212°03'58" e distância 3,07m chega-se ao



vértice P3 com coordenadas N=7.731.354,2915 e E=620.490,8408. Deste com azimute de 289°41'04" e distância 11,35m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.358,1152 e E=620.480,1526. Deste com azimute de 32°55'31" e distância 3,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

5) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,40m<sup>2</sup>  
GLEBA: 05  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.364,8054 e E=620.470,4027, seguindo com azimute de 109°45'23" e distância 12,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.360,7020 e E=620.481,8277. Deste com azimute de 211°34'26" e distância 3,07m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.358,0901 e E=620.480,2225. Deste com azimute de 289°45'37" e distância 12,12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.362,1884 e E=620.468,8143. Deste com azimute de 31°15'23" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

6) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 26,12m<sup>2</sup>  
GLEBA: 06  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado  
DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.367,7315 e E=620.462,1696, seguindo com azimute de 109°33'55" e distância 8,74m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.364,8054 e E=620.470,4027. Deste com azimute de 213°26'58" e distância 3,09m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.362,2286 e E=620.468,7004. Deste com azimute de 289°28'59" e distância 8,65m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.365,1145 e E=620.460,5431. Deste com azimute de 31°51'38" e distância 3,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

7) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,52m<sup>2</sup>  
GLEBA: 07  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.371,7378 e E=620.450,7370, seguindo com azimute de 109°21'29" e distância 12,11m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.367,7230 e E=620.462,1643. Deste com azimute de 211°51'38" e distância 3,07m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.365,1145 e E=620.460,5431. Deste com azimute de 289°21'00" e distância 12,24m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.369,1694 e E=620.448,9965. Deste com azimute de 34°07'28" e distância 3,10m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

8) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 71,49m<sup>2</sup>  
GLEBA: 08  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.381,7497 e E=620.429,1114, seguindo com azimute de 117°58'00" e distância 15,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.374,6509 e E=620.442,4811. Deste com azimute de 109°26'06" e distância 8,75m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.371,7378 e E=620.450,7370. Deste com azimute de 214°07'28" e distância 3,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas



N=7.731.369,1694 e E=620.448,9965. Deste com azimute de 289°26'38" e distância 8,20m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.371,8991 e E=620.441,2639. Deste com azimute de 297°58'14" e distância 15,56m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.379,1967 e E=620.427,5221. Deste com azimute de 31°54'09" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

9) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,16m<sup>2</sup>  
GLEBA: 09  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.387,4375 e E=620.418,3730, seguindo com azimute de 117°54'32" e distância 12,15m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.381,7497 e E=620.429,1114. Deste com azimute de 211°54'09" e distância 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.379,1967 e E=620.427,5221. Deste com azimute de 297°54'32" e distância 11,96m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.384,7930 e E=620.416,9564. Deste com azimute de 28°10'39" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

10) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 51,35m<sup>2</sup>  
GLEBA: 10  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.397,1149 e E=620.404,3865, seguindo com azimute de 129°12'54" e distância 10,32m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.390,5893 e E=620.412,3833. Deste com azimute de 117°45'12" e distância 6,77m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.387,4375 e E=620.418,3730. Deste com azimute de 208°10'39" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.384,7930 e E=620.416,9564. Deste com azimute de 297°45'10" e distância 7,05m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.388,0746 e E=620.410,7199. Deste com azimute de 309°13'04" e distância 10,10m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.394,4587 e E=620.402,8971. Deste com azimute de 29°16'47" e distância 3,05m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

11) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 16,95m<sup>2</sup>  
GLEBA: 11  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.400,6499 e E=620.400,0470, seguindo com azimute de 129°10'00" e distância 5,60m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.397,1149 e E=620.404,3865. Deste com azimute de 209°16'47" e distância 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.394,4587 e E=620.402,8971. Deste com azimute de 309°10'00" e distância 5,70m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.398,0599 e E=620.398,4764. Deste com azimute de 31°13'58" e distância 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

12) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,08m<sup>2</sup>  
GLEBA: 12  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.408,0189 e E=620.390,7530, seguindo com azimute de 123°38'40" e distância 1,61m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.407,1291 e E=620.392,0899. Deste com azimute de 129°09'17" e distância 10,26m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.400,6499 e E=620.400,0470. Deste com azimute de 211°13'58" e distância 3,03m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.398,0599 e E=620.398,4764. Deste com azimute de 309°09'19" e distância 10,53m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.404,7117 e E=620.390,3076. Deste com azimute de 303°38'40" e distância 1,65m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.405,6277 e E=620.388,9311. Deste com azimute de 37°18'16" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

13) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 72,21m<sup>2</sup>  
GLEBA: 13  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.423,2999 e E=620.372,6429, seguindo com azimute de 136°00'16" e distância 13,07m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.413,8973 e E=620.381,7215. Deste com azimute de 123°03'33" e distância 10,78m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.408,0189 e E=620.390,7530. Deste com azimute de 217°18'16" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.405,6277 e E=620.388,9311. Deste com azimute de 303°02'46" e distância 10,89m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.411,5675 e E=620.379,8008. Deste com azimute de 316°00'16" e distância 13,41m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.421,2139 e E=620.370,4868. Deste com azimute de 45°56'45" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

14) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 77,62m<sup>2</sup>  
GLEBA: 14  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.441,8663 e E=620.354,7164, seguindo com azimute de 136°00'16" e distância 25,81m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.423,2999 e E=620.372,6429. Deste com azimute de 225°56'46" e distância 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.421,2139 e E=620.370,4868. Deste com azimute de 316°00'16" e distância 25,94m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.439,8726 e E=620.352,4712. Deste com azimute de 48°23'40" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

15) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 85,99m<sup>2</sup>  
GLEBA: 15  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.464,6340 e E=620.337,4313, seguindo com azimute de 148°41'43" e distância 15,20m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.451,6443 e E=620.345,3307. Deste com azimute de 136°10'22" e distância 13,55m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.441,8663 e E=620.354,7164. Deste com azimute de 228°23'40" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.439,8726 e E=620.352,4712. Deste com azimute de 316°10'31" e distância 13,77m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.449,8045 e E=620.342,9386. Deste com azimute de 328°41'02" e distância 14,79m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.462,4399 e E=620.335,2512. Deste com azimute de 44°49'02" e distância 3,09m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

16) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,10m<sup>2</sup>  
GLEBA: 16  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.473,7616 e E=620.331,3406, seguindo com azimute de 144°27'11" e distância 6,46m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.468,5060 e E=620.335,0959. Deste com azimute de 148°54'11" e distância 4,52m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.464,6340 e E=620.337,4313. Deste com azimute de 224°49'02" e distância 3,09m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.462,4399 e E=620.335,2512. Deste com azimute de 328°54'11" e distância 5,16m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.466,8568 e E=620.332,5872. Deste com azimute de 324°27'11" e distância 5,93m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.471,6810 e E=620.329,1401. Deste com azimute de 46°36'11" e distância 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

17) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 77,06m<sup>2</sup>

GLEBA: 17

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.494,6268 e E=620.316,0878, seguindo com azimute de 139°47'23" e distância 3,44m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.491,9981 e E=620.318,3100. Deste com azimute de 144°27'11" e distância 22,41m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.473,7616 e E=620.331,3406. Deste com azimute de 226°36'11" e distância 3,03m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.471,6810 e E=620.329,1401. Deste com azimute de 324°27'11" e distância 22,71m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.490,1546 e E=620.315,9401. Deste com azimute de 319°47'23" e distância 2,81m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.492,3036 e E=620.314,1234. Deste com azimute de 40°12'59" e distância 3,04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

18) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 87,03m<sup>2</sup>

GLEBA: 19

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.532,3733 e E=620.284,2451, seguindo com azimute de 139°49'57" e distância 28,84m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.510,3311 e E=620.302,8509. Deste com azimute de 218°16'14" e distância 3,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.507,9268 e E=620.300,9541. Deste com azimute de 319°50'34" e distância 29,22m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.530,2590 e E=620.282,1104. Deste com azimute de 45°16'35" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

19) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 37,42m<sup>2</sup>

GLEBA: 20

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.541,2863 e E=620.275,6622, seguindo com azimute de 136°04'51" e distância 12,37m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.532,3733 e E=620.284,2451. Deste com azimute de 225°16'35" e distância 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.530,2590 e E=620.282,1104. Deste com azimute de 319°49'29" e distância 0,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.530,3084 e E=620.282,0688. Deste com azimute de 316°04'51" e distância 12,51m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.539,3198 e E=620.273,3911. Deste com azimute de 49°06'38" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

20) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Maria de Fátima Ferreira de Jesus; José Barbosa.

TELEFONE: -



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,70m<sup>2</sup>  
GLEBA: 21  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.549,5270 e E=620.267,6599, seguindo com azimute de 135°50'27" e distância 11,49m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.541,2863 e E=620.275,6622. Deste com azimute de 229°06'38" e distância 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.539,3198 e E=620.273,3911. Deste com azimute de 315°51'48" e distância 11,67m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.547,6949 e E=620.265,2647. Deste com azimute de 52°35'14" e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

21) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: José Barbosa; Maria de Fátima Ferreira de Jesus.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 21,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 22  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.554,5875 e E=620.262,8235, seguindo com azimute de 136°17'50" e distância 7,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.549,5270 e E=620.267,6599. Deste com azimute de 232°35'14" e distância 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.547,6949 e E=620.265,2647. Deste com azimute de 316°16'34" e distância 7,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.552,7571 e E=620.260,4231. Deste com azimute de 52°40'19" e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

22) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Ronaldo José Mendes e s/m Gracelina Aparecida Alves Mendes  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 31,73m<sup>2</sup>  
GLEBA: 23  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.562,2142 e E=620.255,5342, seguindo com azimute de 136°17'46" e distância 10,55m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.554,5875 e E=620.262,8235. Deste com azimute de 232°40'18" e distância 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.552,7571 e E=620.260,4231. Deste com azimute de 316°18'30" e distância 10,61m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.560,4311 e E=620.253,0918. Deste com azimute de 53°52'02" e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

23) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Maurílio Figueiredo Papa; Ivani Magalhães Guedes  
TELEFONE: (31) 99767-3817  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 63,01m<sup>2</sup>  
GLEBA: 25  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.615,3590 e E=620.206,9700, seguindo com azimute de 139°40'52" e distância 14,24m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.604,5017 e E=620.216,1838. Deste com azimute de 137°03'48" e distância 6,99m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.599,3850 e E=620.220,9447. Deste com azimute de 232°02'46" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.597,5329 e E=620.218,5702. Deste com azimute de 317°03'46" e distância 6,80m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.602,5083 e E=620.213,9408. Deste com azimute de 319°40'52" e distância 13,98m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.613,1685 e E=620.204,8943. Deste com azimute de 43°27'29" e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

24) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros Antônio das Graças e de Maria Brasilina das Graças.



TELEFONE: (31) 99586-3262  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 30,03m<sup>2</sup>  
GLEBA: 31  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.667,4297 e E=620.157,9015, seguindo com azimute de 134°59'16" e distância 0,37m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.667,1708 e E=620.158,1605. Deste com azimute de 135°29'08" e distância 9,64m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.660,3002 e E=620.164,9156. Deste com azimute de 215°45'51" e distância 3,04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.657,8305 e E=620.163,1367. Deste com azimute de 315°29'08" e distância 10,02m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.664,9725 e E=620.156,1148. Deste com azimute de 36°01'22" e distância 3,04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

25) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Santina Carmem de Jesus; Herdeiros de Geraldo do Carmo.  
TELEFONE: (31) 99200-2438  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 47,06m<sup>2</sup>  
GLEBA: 33  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.684,3602 e E=620.138,9790, seguindo com azimute de 129°49'09" e distância 6,47m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.680,2201 e E=620.143,9447. Deste com azimute de 129°07'18" e distância 2,82m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.678,4430 e E=620.146,1298. Deste com azimute de 130°18'43" e distância 6,54m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.674,2139 e E=620.151,1144. Deste com azimute de 215°54'29" e distância 3,04m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.671,7532 e E=620.149,3326. Deste com azimute de 314°59'16" e distância 1,65m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.672,9228 e E=620.148,1625. Deste com azimute de 309°07'18" e distância 7,89m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.677,9042 e E=620.142,0376. Deste com azimute de 309°49'09" e distância 6,24m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.681,8976 e E=620.137,2479. Deste com azimute de 35°06'21" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

26) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Marlene Batista Tavares.  
TELEFONE: (31) 99895-6767  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,38m<sup>2</sup>  
GLEBA: 34  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.691,6428 e E=620.130,1259, seguindo com azimute de 129°30'11" e distância 0,17m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.691,5337 e E=620.130,2582. Deste com azimute de 129°24'18" e distância 10,34m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.684,9697 e E=620.138,2480. Deste com azimute de 129°49'09" e distância 0,95m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.684,3602 e E=620.138,9790. Deste com azimute de 215°06'21" e distância 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.681,8976 e E=620.137,2479. Deste com azimute de 309°49'09" e distância 1,19m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.682,6585 e E=620.136,3352. Deste com azimute de 309°24'17" e distância 10,27m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.689,1760 e E=620.128,4020. Deste com azimute de 34°56'48" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

27) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Vitorino Domingos da Silva e de Maria da Rocha Silva.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 30,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 35  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.698,0045 e E=620.122,4095, seguindo com azimute de 129°30'11" e



distância 10,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.691,6428 e E=620.130,1259. Deste com azimute de 214°56'48" e distância 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.689,1761 e E=620.128,4020. Deste com azimute de 309°30'09" e distância 10,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.695,5387 e E=620.120,6843. Deste com azimute de 34°58'43" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

28) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 36  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.705,7000 e E=620.113,2017, seguindo com azimute de 129°56'25" e distância 0,50m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.705,3813 e E=620.113,5823. Deste com azimute de 129°56'25" e distância 10,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.698,9256 e E=620.121,2922. Deste com azimute de 129°30'11" e distância 1,45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.698,0045 e E=620.122,4095. Deste com azimute de 214°58'43" e distância 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.695,5387 e E=620.120,6843, seguindo com azimute de 309°30'11" e distância 1,70m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.696,6181 e E=620.119,3750. Deste com azimute de 309°56'25" e distância 5,27m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.700,0000 e E=620.115,3361. Deste com azimute de 309°56'25" e distância 5,04m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.703,2340 e E=620.111,4737. Deste com azimute de 35°01'15" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

29) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,94m<sup>2</sup>  
GLEBA: 37  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.712,7627 e E=620.103,0951, seguindo com azimute de 119°40'38" e distância 3,20m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.711,1768 e E=620.105,8782. Deste com azimute de 120°14'59" e distância 2,10m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.710,1197 e E=620.107,6907. Deste com azimute de 128°43'40" e distância 7,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.705,7062 e E=620.113,1942. Deste com azimute de 214°50'08" e distância 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.703,2340 e E=620.111,4737. Deste com azimute de 308°46'06" e distância 7,04m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.707,6403 e E=620.105,9873. Deste com azimute de 300°14'59" e distância 1,86m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.708,5777 e E=620.104,3798. Deste com azimute de 299°40'38" e distância 3,36m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.710,2428 e E=620.101,4578. Deste com azimute de 33°00'51" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

30) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Marlene Batista Tavares.  
TELEFONE: (31) 99895-6767  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,97m<sup>2</sup>  
GLEBA: 40  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.724,9004 e E=620.074,1664, seguindo com azimute de 99°33'35" e distância 10,99m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.723,0749 e E=620.085,0058. Deste com azimute de 209°36'32" e distância 3,19m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.720,2984 e E=620.083,4279. Deste com azimute de 279°33'00" e distância 10,98m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.722,1203 e E=620.072,5985. Deste com azimute de 29°25'21" e distância 3,19m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

31) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 03 (PARTE 01) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: José Gonçalves de Souza e s/m Eva das Graças de Souza  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 124,27m<sup>2</sup>



GLEBA: 44

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.742,2319 e E=620.013,6372, seguindo com azimute de 121°03'10" e distância 19,53m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.732,1556 e E=620.030,3719. Deste com azimute de 99°27'07" e distância 5,72m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.731,2171 e E=620.036,0095. Deste com azimute de 205°47'40" e distância 3,13m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.728,3997 e E=620.034,6647. Deste com azimute de 279°27'07" e distância 3,95m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.729,0481 e E=620.030,7700, seguindo com azimute de 202°38'18" e distância 16,73m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.713,6091 e E=620.024,3313. Deste com azimute de 299°35'09" e distância 3,02m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.715,1012 e E=620.021,7031. Deste com azimute de 22°38'18" e distância 16,26m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.730,1057 e E=620.027,9606. Deste com azimute de 301°03'10" e distância 17,91m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.731.739,3428 e E=620.012,6195. Deste com azimute de 19°24'14" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### DECRETO N.º 7.561, DE 23 DE MARÇO DE 2023

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e

CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 9,15m²

GLEBA: 01

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.882,2645 e E=619.707,4232, seguindo com azimute 105°10'05" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.881,4227 e E=619.710,5282. Deste com azimute de 202°16'33" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.878,6251 e E=619.709,3822. Deste com azimute de 285°10'05" e distância 2,88m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.879,3798 e E=619.706,5984. Deste com azimute de 15°57'29" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Francisco Antônio da Silva e Outros

TELEFONE: (31) 3731-9071



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,25m<sup>2</sup>  
GLEBA: 02  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.884,9831 e E=619.697,0217, seguindo com azimute 104°38'52" e distância de 10,75m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.882,2645 e E=619.707,4232. Deste com azimute de 195°57'29" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.879,3798 e E=619.706,5984. Deste com azimute de 284°38'43" e distância 10,75m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.882,0979 e E=619.696,1971. Deste com azimute de 15°57'00" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 26,93m<sup>2</sup>  
GLEBA: 03  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.887,4192 e E=619.688,3548, seguindo com azimute 120°27'52" e distância de 0,34m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.887,2486 e E=619.688,6447. Deste com azimute de 123°40'10" e distância de 0,20m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.887,1363 e E=619.688,8133. Deste com azimute de 104°41'54" e distância 8,49m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.884,9831 e E=619.697,0217. Deste com azimute de 195°57'00" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.882,0979 e E=619.696,1971. Deste com azimute de 284°41'55" e distância de 8,92m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.884,3617 e E=619.687,5673. Deste com azimute de 14°26'39" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

4) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 19,41m<sup>2</sup>  
GLEBA: 04  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.890,6576 e E=619.682,8492, seguindo com azimute 120°27'52" e distância de 6,39m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.887,4192 e E=619.688,3548. Deste com azimute de 194°26'39" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.884,3617 e E=619.687,5673. Deste com azimute de 303°40'10" e distância 0,62m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.884,7054 e E=619.687,0514. Deste com azimute de 300°27'52" e distância de 5,94m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.887,7166 e E=619.681,9320. Deste com azimute de 17°19'20" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

5) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 18,74m<sup>2</sup>  
GLEBA: 05  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.892,5117 e E=619.676,9174, seguindo com azimute 105°47'52" e distância de 5,57m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.890,9964 e E=619.682,2732. Deste com azimute de 120°27'52" e distância de 0,67m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.890,6576 e E=619.682,8492. Deste com azimute de 197°19'20" e distância 3,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.887,7166 e E=619.681,9320. Deste com azimute de 300°27'52" e distância de 0,98m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.888,2148 e E=619.681,0850. Deste com azimute de 285°47'52" e distância de 5,28m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.889,6510 e E=619.676,0088. Deste com azimute de 17°37'12" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



6) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Geraldo Pastor Moreira e de Rozalina Vicente Moreira  
TELEFONE: (31) 99803-3378  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,33m<sup>2</sup>  
GLEBA: 06  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.891,5848 e E=619.663,9545, seguindo com azimute 82°47'42" e distância de 11,42m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.893,0166 e E=619.675,2802. Deste com azimute de 107°37'05" e distância de 1,26m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.892,6351 e E=619.676,4815. Deste com azimute de 105°47'52" e distância 0,45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.892,5117 e E=619.676,9174. Deste com azimute de 197°37'12" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.889,6510 e E=619.676,0088. Deste com azimute de 285°47'52" e distância de 0,41m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.889,7613 e E=619.675,6189. Deste com azimute de 287°37'05" e distância de 0,65m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.889,9574 e E=619.675,0014. Deste com azimute de 262°47'42" e distância de 11,37m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.888,5309 e E=619.663,7172. Deste com azimute de 4°26'39" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

7) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 18,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 07  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.891,0253 e E=619.658,4017, seguindo com azimute 99°56'18" e distância de 0,48m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.890,9425 e E=619.658,8741. Deste com azimute de 82°47'42" e distância de 5,12m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.891,5848 e E=619.663,9545. Deste com azimute de 184°26'39" e distância 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.888,5309 e E=619.663,7172. Deste com azimute de 262°47'42" e distância de 4,95m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.887,9095 e E=619.658,8017. Deste com azimute de 279°56'18" e distância de 1,42m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.888,1541 e E=619.657,4057. Deste com azimute de 14°36'42" e distância de 0,32m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.888,4617 e E=619.657,4859. Deste com azimute de 19°39'34" e distância de 2,72m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

8) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 15,65m<sup>2</sup>  
GLEBA: 08  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.891,9343 e E=619.653,2137, seguindo com azimute 99°56'18" e distância de 5,27m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.891,0253 e E=619.658,4017. Deste com azimute de 199°39'34" e distância de 2,72m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.888,4617 e E=619.657,4859. Deste com azimute de 194°36'42" e distância 0,32m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.888,1541 e E=619.657,4057. Deste com azimute de 279°56'18" e distância de 4,99m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.889,0145 e E=619.652,4948. Deste com azimute de 280°28'48" e distância de 0,20m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.889,0516 e E=619.652,2944. Deste com azimute de 17°41'17" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

9) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,13m<sup>2</sup>  
GLEBA: 09  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.894,3655 e E=619.642,2150, seguindo com azimute 111°26'44" e distância de 2,26m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.893,5409 e E=619.644,3143. Deste com azimute de 99°25'55" e distância de 2,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.893,2078 e E=619.646,3190. Deste com azimute de 100°28'48" e distância 6,82m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.891,9671 e E=619.653,0266. Deste com azimute de 99°56'18" e distância de 0,19m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.891,9343 e E=619.653,2137. Deste com azimute de 197°41'17" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.889,0516 e E=619.652,2944. Deste com azimute de 280°28'48" e distância de 6,60m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.890,2529 e E=619.645,8003. Deste com azimute de 279°25'55" e distância de 2,32m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.890,6331 e E=619.643,5113. Deste com azimute de 291°26'44" e distância de 2,53m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.731.891,5569 e E=619.641,1595. Deste com azimute de 20°35'49" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

10) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Elias dos Santos Mendes e s/m Rosangela Santana Mendes

TELEFONE: (31) 98815-7661

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 24,34m<sup>2</sup>

GLEBA: 10

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.897,2760 e E=619.634,8052, seguindo com azimute 111°26'40" e distância de 7,96m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.894,3655 e E=619.642,2150. Deste com azimute de 200°35'49" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.891,5569 e E=619.641,1595. Deste com azimute de 291°26'44" e distância 7,30m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.894,2276 e E=619.634,3608. Deste com azimute de 291°26'03" e distância de 0,96m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N= 7.731.894,5784 e E=619.633,4671. Deste com azimute de 26°23'05" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

11) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 10,62m<sup>2</sup>

GLEBA: 11

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.898,5227 e E=619.631,6291, seguindo com azimute 111°20'10" e distância de 0,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.898,4723 e E=619.631,7581. Deste com azimute de 111°26'03" e distância de 3,27m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.897,2760 e E=619.634,8052. Deste com azimute de 206°23'05" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.894,5784 e E=619.633,4671. Deste com azimute de 291°26'03" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.895,6788 e E=619.630,6642. Deste com azimute de 291°20'10" e distância de 0,66m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.895,9184 e E=619.630,0509. Deste com azimute de 31°12'55" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

12) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 17,63m<sup>2</sup>

GLEBA: 12

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.901,2229 e E=619.626,5658, seguindo com azimute 137°23'53" e distância de 0,22m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.901,0594 e E=619.626,7162. Deste com azimute de 137°22'35" e distância de 1,31m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.900,0950 e E=619.627,6037. Deste com azimute de 111°20'10" e distância de 4,32m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.898,5227 e E=619.631,6291. Deste com azimute de 211°12'55" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.895,9184 e E=619.630,0509. Deste com azimute de 291°20'10" e distância de 4,49m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.897,5530 e E=619.625,8661. Deste com azimute de 317°22'35" e distância de 1,41m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.898,5893 e E=619.624,9124. Deste com azimute de 32°07'16" e



distância de 3,11m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

13) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 13,88m<sup>2</sup>  
GLEBA: 13  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.904,5672 e E=619.623,4909, seguindo com azimute 137°28'15" e distância de 0,32m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.904,3333 e E=619.623,7055. Deste com azimute de 137°23'53" e distância de 4,23m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.901,2229 e E=619.626,5658. Deste com azimute de 212°07'16" e distância de 3,11m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.898,5893 e E=619.624,9124. Deste com azimute de 317°22'35" e distância de 0,60m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.899,0283 e E=619.624,5083. Deste com azimute de 317°23'53" e distância de 4,12m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.902,0577 e E=619.621,7225. Deste com azimute de 35°10'21" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

14) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 18,43m<sup>2</sup>  
GLEBA: 14  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.908,7382 e E=619.619,6650, seguindo com azimute 137°28'15" e distância de 5,66m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.904,5672 e E=619.623,4909. Deste com azimute de 215°10'21" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.902,0577 e E=619.621,7225. Deste com azimute de 317°23'53" e distância de 0,33m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.902,3040 e E=619.621,4960. Deste com azimute de 317°28'15" e distância de 6,16m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.906,8457 e E=619.617,3301. Deste com azimute de 317°17'07" e distância de 0,13m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.906,9402 e E=619.617,2428. Deste com azimute de 53°24'48" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

15) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Geraldina Jesus da Costa  
TELEFONE: (31) 99516-0707  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,49m<sup>2</sup>  
GLEBA: 15  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.914,6944 e E=619.609,9084, seguindo com azimute 119°14'43" e distância de 10,10m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.909,7585 e E=619.618,7239. Deste com azimute de 137°18'38" e distância de 1,39m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.908,7382 e E=619.619,6650. Deste com azimute de 233°24'48" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.906,9402 e E=619.617,2428. Deste com azimute de 317°17'07" e distância de 0,59m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.907,3735 e E=619.616,8427. Deste com azimute de 299°14'43" e distância de 9,65m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.912,0898 e E=619.608,4195. Deste com azimute de 285°35'44" e distância de 0,61m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.912,2544 e E=619.607,8299. Deste com azimute de 40°25'35" e distância de 3,21m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

16) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 37,55m<sup>2</sup>  
GLEBA: 16  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.918,1105 e E=619.597,8789, seguindo com azimute 105°25'52" e distância de 12,13m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.914,8829 e E=619.609,5719. Deste com azimute de 119°14'43" e distância de 0,39m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.914,6944 e E=619.609,9084. Deste com azimute de 220°25'35" e distância de 3,21m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.912,2544 e E=619.607,8299. Deste com azimute de 285°35'44" e distância de 5,50m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.915,4643 e E=619.596,1789. Deste com azimute de 303°49'44" e distância de 0,40m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.915,6860 e E=619.595,8481. Deste com azimute de 39°57'00" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

17) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 37,25m<sup>2</sup>

GLEBA: 17

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.925,2481 e E=619.588,2636, seguindo com azimute 140°13'04" e distância de 2,55m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.923,2848 e E=619.589,8983. Deste com azimute de 123°49'44" e distância de 9,08m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.918,2297 e E=619.597,4413. Deste com azimute de 105°14'32" e distância de 0,45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.918,1105 e E=619.597,8789. Deste com azimute de 219°57'00" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.915,6860 e E=619.595,8481. Deste com azimute de 303°49'44" e distância de 9,60m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.921,0332 e E=619.587,8693. Deste com azimute de 320°13'04" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.923,3350 e E=619.585,9527. Deste com azimute de 320°08'27" e distância de 0,16m chega-se ao vértice P8 de coordenadas N=7.731.923,4593 e E=619.585,8490. Deste com azimute de 53°28'05" por uma distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

18) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 20,38m<sup>2</sup>

GLEBA: 18

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.930,5641 e E=619.583,8246, seguindo com azimute 139°56'54" e distância de 0,12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.930,4701 e E=619.583,9037. Deste com azimute de 140°08'28" e distância de 6,80m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.925,2481 e E=619.588,2636. Deste com azimute de 233°28'05" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.923,4593 e E=619.585,8490. Deste com azimute de 320°08'27" e distância de 6,62m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.928,5435 e E=619.581,6040. Deste com azimute de 319°56'54" e distância de 0,04m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.928,5725 e E=619.581,5797. Deste com azimute de 48°25'18" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

19) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Afonso Machado Ribeiro e sua mulher Fabiana Aparecida Braga Ribeiro

TELEFONE: (31) 99946-6389

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 24,49m<sup>2</sup>

GLEBA: 19

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.936,8212 e E=619.578,5673, seguindo com azimute 140°11'40" e distância de 0,46m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.936,4664 e E=619.578,8629. Deste com azimute de 139°56'54" e distância de 7,71m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.930,5641 e E=619.583,8246. Deste com azimute de 228°25'18" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.928,5725 e E=619.581,5797. Deste com azimute de 319°56'54" e distância de 7,80m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.934,5409 e E=619.576,5624. Deste com azimute de 320°11'40" e distância de 0,35m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.934,8136 e E=619.576,3351. Deste com azimute de 48°01'58" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



20) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 22,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 20  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.942,4760 e E=619.573,8550, seguindo com azimute 140°11'40" e distância de 7,36m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.936,8212 e E=619.578,5673. Deste com azimute de 228°01'58" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.934,8136 e E=619.576,3351. Deste com azimute de 320°11'40" e distância de 7,30m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.940,4248 e E=619.571,6592. Deste com azimute de 46°57'05" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

21) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Carlos Alberto da Silva e sua mulher Ledes Miriam Nascimento e Silva  
TELEFONE: (31) 99539-7265  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 29,06m<sup>2</sup>  
GLEBA: 21  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.949,2209 e E=619.567,0196, seguindo com azimute 134°37'06" e distância de 9,60m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.942,4760 e E=619.573,8550. Deste com azimute de 226°57'05" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.940,4248 e E=619.571,6592. Deste com azimute de 314°37'55" e distância de 9,76m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.947,2825 e E=619.564,7129. Deste com azimute de 49°57'31" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

22) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 89,52m<sup>2</sup>  
GLEBA: 22  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.970,2919 e E=619.545,8244, seguindo com azimute 134°49'54" e distância de 29,89m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.949,2209 e E=619.567,0196. Deste com azimute de 229°57'31" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.947,2825 e E=619.564,7129. Deste com azimute de 314°37'06" e distância de 1,04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.948,0100 e E=619.563,9756. Deste com azimute de 314°50'29" e distância de 28,71m chega-se ao vértice P5 de coordenadas N=7.731.968,2553 e E=619.543,6179. Deste com azimute de 47°17'34" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

23) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 62,56m<sup>2</sup>  
GLEBA: 23  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.986,3492 e E=619.532,6032, seguindo com azimute 143°30'30" e distância de 13,80m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.975,2534 e E=619.540,8112. Deste com azimute de 134°41'30" e distância de 6,53m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.970,6619 e E=619.545,4523. Deste com azimute de 134°50'29" e distância de 0,52m chega-se ao vértice P4 com coordenadas



N=7.731.970,2919 e E=619.545,8244. Deste com azimute de 227°17'34" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P5 de coordenadas N=7.731.968,2553 e E=619.543,6179. Deste com azimute de 314°50'29" e distância de 0,39m chega-se ao vértice P6 de coordenadas N=7.731.968,5320 e E=619.543,3397. Deste com azimute de 314°41'30" e distância de 6,76m chega-se ao vértice P7 de coordenadas N=7.731.973,2833 e E=619.538,5369. Deste com azimute de 323°30'30" e distância de 13,70m chega-se ao vértice P8 de coordenadas N=7.731.984,3007 e E=619.530,3869. Deste com azimute 47°15'08" por uma distância de 3,02m de chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

24) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 74,33m<sup>2</sup>  
GLEBA: 24  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.006,3338 e E=619.517,6569, seguindo com azimute 126°06'46" e distância de 0,82m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.005,8493 e E=619.518,3211. Deste com azimute de 143°45'57" e distância de 11,45m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.996,6111 e E=619.525,0909. Deste com azimute de 143°47'37" e distância de 12,72m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.986,3492 e E=619.532,6032. Deste com azimute de 227°15'08" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P5 de coordenadas N=7.731.984,3007 e E=619.530,3869. Deste com azimute de 323°30'30" e distância de 0,34m chega-se ao vértice P6 de coordenadas N=7.731.984,5711 e E=619.530,1869. Deste com azimute de 323°47'37" e distância de 12,72m chega-se ao vértice P7 de coordenadas N=7.731.994,8384 e E=619.522,6706. Deste com azimute de 323°45'57" e distância de 10,98m chega-se ao vértice P8 de coordenadas N=7.732.003,6969 e E=619.516,1791. Deste com azimute 305°57'20" e distância de 0,52m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.004,0005 e E=619.515,7605. Deste com azimute de 39°06'12" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

25) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: João Moreira Bitencourt e sua mulher Maria das Graças Costa Bittencourt  
TELEFONE: (31) 3731-2725  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 42,62m<sup>2</sup>  
GLEBA: 25  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.020,9206 e E=619.502,0463, seguindo com azimute 139°28'07" e distância de 10,46m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.012,9741 e E=619.508,8408. Deste com azimute de 126°58'51" e distância de 3,68m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.010,7588 e E=619.511,7825. Deste com azimute de 219°31'35" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.008,4425 e E=619.509,8713. Deste com azimute de 306°58'51" e distância de 3,88m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.010,7750 e E=619.506,7739. Deste com azimute de 319°28'07" e distância de 10,39m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.018,6750 e E=619.500,0192. Deste com azimute de 42°04'26" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

26) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Raimundo Cassemiro  
TELEFONE: (31) 3731-2800  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,27m<sup>2</sup>  
GLEBA: 26  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.030,0754 e E=619.494,2488, seguindo com azimute 139°34'40" e distância de 12,03m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.020,9206 e E=619.502,0463. Deste com azimute de 222°04'26" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.018,6750 e E=619.500,0192. Deste com azimute de 319°31'52" e distância de 12,12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.027,8935 e E=619.492,1545. Deste com azimute de 43°49'40" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

27) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Roberto Cassemiro e sua mulher Cleria Vieira Cassemiro  
TELEFONE: (31) 98228-1589



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 37,26m<sup>2</sup>  
GLEBA: 27  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.039,5164 e E=619.486,1811, seguindo com azimute 139°31'40" e distância de 12,42m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.030,0686 e E=619.494,2424. Deste com azimute de 223°49'40" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.027,8935 e E=619.492,1545. Deste com azimute de 319°31'50" e distância 12,43m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.037,3464 e E=619.484,0897. Deste com azimute de 43°56'36" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

28) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da SSPV de Congonhas  
TELEFONE: (31) 98509-2196  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 52,80m<sup>2</sup>  
GLEBA: 28  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.051,0495 e E=619.472,9750, seguindo com azimute 128°51'30" e distância de 13,79m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.042,3972 e E=619.483,7139. Deste com azimute de 139°25'20" e distância de 3,79m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.039,5164 e E=619.486,1811. Deste com azimute de 223°56'36" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.037,3464 e E=619.484,0897. Deste com azimute de 319°25'20" e distância 3,73m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.040,1782 e E=619.481,6645. Deste com azimute de 308°54'55" e distância 13,83m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.048,8638 e E=619.470,9061. Deste com azimute de 43°25'44" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

29) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Geraldo Marcelino Pinto e de Zita Pereira Pinto.  
TELEFONE: (31) 98959-1109  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,97m<sup>2</sup>  
GLEBA: 29  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.057,9466 e E=619.464,4143, seguindo com azimute 128°51'26" e distância de 10,99m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.051,0495 e E=619.472,9750. Deste com azimute de 223°25'44" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.048,8638 e E=619.470,9061. Deste com azimute de 308°51'26" e distância 10,98m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.055,7550 e E=619.462,3528. Deste com azimute de 43°14'56" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

30) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 37,22m<sup>2</sup>  
GLEBA: 30  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.065,7174 e E=619.454,8019, seguindo com azimute 128°57'09" e distância de 12,36m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.057,9466 e E=619.464,4143. Deste com azimute de 223°14'56" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.055,7550 e E=619.462,3528. Deste com azimute de 308°57'26" e distância 12,45m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.063,5836 e E=619.452,6705. Deste com azimute de 44°58'01" e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

31) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Sebastião José dos Santos e s/m Ivone Aparecida Sales Santos  
TELEFONE: (31) 3731-9233  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 31,98m<sup>2</sup>  
GLEBA: 31  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.074,4365 e E=619.449,3770, seguindo com azimute 161°39'27" e distância de 6,22m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.068,5329 e E=619.451,3343. Deste com azimute de 129°04'32" e distância de 4,47m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.065,7174 e E=619.454,8019. Deste com azimute de 224°58'01" e distância 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.063,5836 e E=619.452,6705. Deste com azimute de 309°04'32" e distância 5,03m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.066,7554 e E=619.448,7642. Deste com azimute de 341°35'17" e distância 5,59m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.072,0561 e E=619.446,9997. Deste com azimute de 44°57'47" e distância 3,36m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

32) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 37,14m<sup>2</sup>  
GLEBA: 32  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.086,2185 e E=619.445,5400, seguindo com azimute 161°34'27" e distância de 2,61m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.083,7388 e E=619.446,3661. Deste com azimute de 162°03'52" e distância de 9,78m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.074,4365 e E=619.449,3770. Deste com azimute de 224°57'47" e distância 3,36m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.072,0561 e E=619.446,9997. Deste com azimute de 342°02'19" e distância 11,30m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.082,8027 e E=619.443,5158. Deste com azimute de 341°34'27" e distância 1,09m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.083,8347 e E=619.443,1720. Deste com azimute de 44°48'31" e distância 3,36m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

34) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Rosimeire Dias de Moraes e seu marido Edson Luiz de Moraes  
TELEFONE: (31) 98883-5815  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 30,23m<sup>2</sup>  
GLEBA: 33  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.095,7803 e E=619.442,3541, seguindo com azimute 161°34'22" e distância de 10,08m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.086,2185 e E=619.445,5400. Deste com azimute de 224°48'31" e distância de 3,36m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.083,8347 e E=619.443,1720. Deste com azimute de 341°34'27" e distância 10,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.093,3967 e E=619.439,9864. Deste com azimute de 44°48'32" e distância 3,36m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

35) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Geralda Rita Amâncio; Maria da Conceição Amâncio; Marli de Fátima Amâncio.  
TELEFONE: (31) 99953-6544  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 30,96m<sup>2</sup>  
GLEBA: 34  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.105,4226 e E=619.438,9347, seguindo com azimute 138°10'31" e distância de 0,48m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.105,0666 e E=619.439,2533. Deste com azimute de 161°32'06" e distância de 9,79m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.095,7803 e E=619.442,3541. Deste com azimute de 224°48'32" e distância 3,36m chega-se ao vértice P4, com coordenadas



N=7.732.093,3967 e E=619.439,9864. Deste com azimute de 341°32'21" e distância 10,35m chega-se ao vértice P5, com coordenadas N=7.732.103,2113 e E=619.436,7100. Deste com azimute de 45°10'25" e distância 3,14m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

36) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Renato Casemiro  
TELEFONE: (31) 98890-9751  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 38,90m<sup>2</sup>  
GLEBA: 35  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.112,8600 e E=619.428,6228, seguindo com azimute 126°14'45" e distância de 12,70m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.105,3519 e E=619.438,8640. Deste com azimute de 225°10'44" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.103,2113 e E=619.436,7100. Deste com azimute de 306°14'45" e distância 13,24m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.111,0384 e E=619.426,0335. Deste com azimute de 54°52'20" e distância de 3,17m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

37) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Altamir César; Sônia de Fátima Nascimento.  
TELEFONE: (31) 98282-5629  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 34,42m<sup>2</sup>  
GLEBA: 36  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.121,9674 e E=619.421,5292, seguindo com azimute 146°10'33" e distância de 9,29m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.114,2486 e E=619.426,7011. Deste com azimute de 125°51'13" e distância de 2,37m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.112,8600 e E=619.428,6228. Deste com azimute de 234°52'20" e distância 3,17m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.111,0384 e E=619.426,0335. Deste com azimute de 306°14'45" e distância de 0,56m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.111,3702 e E=619.425,5809. Deste com azimute de 305°01'58" e distância de 1,29m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.112,1136 e E=619.424,5205. Deste com azimute de 326°10'33" e distância de 9,44m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.119,9578 e E=619.419,2645. Deste com azimute de 48°24'56" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

38) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO – ME – TRECHO 04 – PARTE 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 101,36m<sup>2</sup>  
GLEBA: 37  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.150,3642 e E=619.406,6747, seguindo com azimute 171°56'40" e distância de 7,92m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.142,5195 e E=619.407,7850. Deste com azimute de 146°10'52" e distância de 10,59m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.133,7244 e E=619.413,6771. Deste com azimute de 146°13'25" e distância 6,94m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.127,9537 e E=619.417,5367. Deste com azimute de 146°18'48" e distância de 6,49m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.122,5516 e E=619.421,1377. Deste com azimute de 146°10'33" e distância de 0,70m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.121,9674 e E=619.421,5292. Deste com azimute de 228°24'56" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.119,9578 e E=619.419,2645. Deste com azimute de 326°10'33" e distância de 1,12m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.120,8846 e E=619.418,6435. Deste com azimute de 326°18'48" e distância de 6,49m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.126,2878 e E=619.415,0418. Deste com azimute de 326°13'25" e distância de 6,94m chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.132,0556 e E=619.411,1840. Deste com azimute de 326°10'52" e distância de 11,27m chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.732.141,4198 e E=619.404,9108. Deste com azimute de 351°43'37" e distância de 8,02m chega-se ao vértice P12 com coordenadas N=7.732.149,3573 e E=619.403,7566. Deste com azimute de 52°07'17" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P13 com coordenadas N=7.732.151,2069 e E=619.406,1344. Deste com azimute de 147°19'53" e distância de 1,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

39) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIOS: João Damião de Oliveira e s/m Terezinha Pereira de Oliveira.

TELEFONE: (31) 95546-7065

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 31,54m<sup>2</sup>

GLEBA: 01

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.170,6461 e E=619.393,6697, seguindo com azimute de 147°19'53" e distância 10,51m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.161,7956 e E=619.399,3447. Deste com azimute de 233°16'49" e distância 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.159,9974 e E=619.396,9340. Deste com azimute de 327°19'53" e distância 10,51m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.168,8490 e E=619.391,2582. Deste com azimute de 53°18'19" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

40) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Aristides Otávio Guedes e de Celina Maria de Jesus.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 30,69m<sup>2</sup>

GLEBA: 02

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.179,6236 e E=619.388,8628, seguindo com azimute de 153°44'26" e distância 7,16m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.173,2010 e E=619.392,0314. Deste com azimute de 147°19'53" e distância 3,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.170,6461 e E=619.393,6697. Deste com azimute de 233°18'19" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.168,8490 e E=619.391,2582. Deste com azimute de 327°19'53" e distância 3,41m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.171,7230 e E=619.389,4154. Deste com azimute de 333°45'18" e distância 6,85m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.177,8689 e E=619.386,3852. Deste com azimute de 54°41'33" e distância 3,04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

41) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Raymundo Gualberto e s/m Lisete Alves Guerra Gualberto.

TELEFONE: (31) 3731-1516

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 32,86m<sup>2</sup>

GLEBA: 03

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.189,5031 e E=619.383,9888, seguindo com azimute de 153°44'26" e distância 11,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.179,6236 e E=619.388,8628. Deste com azimute de 234°41'33" e distância 3,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.177,8689 e E=619.386,3852. Deste com azimute de 333°43'54" e distância 10,89m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.187,6374 e E=619.381,5640. Deste com azimute de 52°25'29" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

42) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Não identificado.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 32,88m<sup>2</sup>

GLEBA: 04

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.199,2987 e E=619.379,1573, seguindo com azimute de 153°44'46" e distância 10,92m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.189,5031 e E=619.383,9888. Deste com azimute de 232°25'29" e distância 3,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.187,6374 e E=619.381,5640. Deste com azimute de 333°44'46" e distância 11,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.197,5003 e E=619.376,6993. Deste com azimute de 53°48'31" e distância 3,05m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



43) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Márcia Teixeira Mendes e s/m Edilson José Mendes; Márcia do Carmo Teixeira.  
TELEFONE: (31) 98881-4614  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,88m<sup>2</sup>  
GLEBA: 04  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.206,3740 e E=619.375,6670, seguindo com azimute de 153°44'33" e distância 7,89m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.199,2987 e E=619.379,1573. Deste com azimute de 233°48'31" e distância 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.197,5003 e E=619.376,6993. Deste com azimute de 333°44'33" e distância 7,88m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.204,5634 e E=619.373,2150. Deste com azimute de 53°33'29" e distância 3,05m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

44) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,97m<sup>2</sup>  
GLEBA: 06  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.213,8715 e E=619.371,9672, seguindo com azimute de 153°44'05" e distância 8,36m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.206,3740 e E=619.375,6670. Deste com azimute de 233°33'29" e distância 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.204,5634 e E=619.373,2150. Deste com azimute de 333°44'03" e distância 8,29m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.211,9959 e E=619.369,5472. Deste com azimute de 52°13'19" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

45) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Vicente Ribeiro dos Reis e s/m Norma Ferreira da Rocha Reis.  
TELEFONE: (31) 3731-2737  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 07  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.221,0434 e E=619.368,4298, seguindo com azimute de 153°44'46" e distância 8,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.213,8715 e E=619.371,9672. Deste com azimute de 232°13'19" e distância 3,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.211,9959 e E=619.369,5472. Deste com azimute de 333°44'50" e distância 8,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.219,1742 e E=619.366,0068. Deste com azimute de 52°21'02" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

46) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 19,75m<sup>2</sup>  
GLEBA: 08  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.226,8400 e E=619.365,3243, seguindo com azimute de 146°01'53" e distância 1,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.225,4834 e E=619.366,2383. Deste com azimute de 153°43'49" e distância 4,95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.221,0434 e E=619.368,4298. Deste com azimute de 232°21'02" e distância 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.219,1742 e E=619.366,0068. Deste com azimute de 333°43'50" e distância 5,35m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.223,9746 e E=619.363,6375. Deste com azimute de 326°01'53" e distância 1,23m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.224,9920 e E=619.362,9521. Deste com



azimute de 52°04'53" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

47) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Laíde de Jesus Parreiras Moura e Outros.

TELEFONE: (31) 3731-9117

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 29,95m<sup>2</sup>

GLEBA: 09

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.235,1318 e E=619.359,7046, seguindo com azimute de 145°52'22" e distância 10,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.226,8400 e E=619.365,3243. Deste com azimute de 232°04'53" e distância 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.224,9920 e E=619.362,9521. Deste com azimute de 325°59'54" e distância 10,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.233,2976 e E=619.357,3495. Deste com azimute de 52°05'10" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

48) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Luiz da Cunha e de Geralda Rosa da Cunha.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 44,33m<sup>2</sup>

GLEBA: 10

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.247,4712 e E=619.351,4087, seguindo com azimute de 146°05'12" e distância 14,87m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.235,1318 e E=619.359,7046. Deste com azimute de 232°05'10" e distância 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.233,2976 e E=619.357,3495. Deste com azimute de 326°00'09" e distância 14,79m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.245,5622 e E=619.349,0777. Deste com azimute de 50°41'03" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

49) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Marcos Terêncio Afonso Rodrigues e s/m Maria Aparecida Brandão Rodrigues.

TELEFONE: (31) 3731-2080

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 34,11m<sup>2</sup>

GLEBA: 11

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.256,9327 e E=619.345,0269, seguindo com azimute de 146°00'01" e distância 11,41m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.247,4712 e E=619.351,4087. Deste com azimute de 230°41'03" e distância 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.245,5622 e E=619.349,0777. Deste com azimute de 326°00'01" e distância 11,33m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.254,9534 e E=619.342,7433. Deste com azimute de 49°04'52" e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

50) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Andrade Duarte Empreendimentos Imobiliários Ltda.

TELEFONE: (31) 3731-1885

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 40,85m<sup>2</sup>

GLEBA: 12

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.268,2595 e E=619.337,3873, seguindo com azimute de 146°00'05" e distância 13,66m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.256,9327 e E=619.345,0269. Deste com azimute de 229°04'52" e distância 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.254,9534 e E=619.342,7433. Deste com azimute de 326°00'05" e distância 13,57m chega-se ao vértice P4 com coordenadas



N=7.732.266,2062 e E=619.335,1536. Deste com azimute de 47°24'37" e distância 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

51) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Raimundo Mendes de Assis e s/m Suely Ferreira Mendes.

TELEFONE: (31) 3385-2458

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 35,73m<sup>2</sup>

GLEBA: 13

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.277,2938 e E=619.329,6352, seguindo com azimute de 134°02'58" e distância 6,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.272,6769 e E=619.334,4079. Deste com azimute de 146°00'06" e distância 5,33m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.268,2595 e E=619.337,3873. Deste com azimute de 227°24'37" e distância 3,03m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.266,2062 e E=619.335,1536. Deste com azimute de 326°00'06" e distância 5,47m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.270,7391 e E=619.332,0963. Deste com azimute de 314°02'57" e distância 6,38m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.275,1783 e E=619.327,5072. Deste com azimute de 45°10'11" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

52) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Espólio de Walter Guilherme de Freitas.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 15,24m<sup>2</sup>

GLEBA: 14

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.280,7451 e E=619.326,0655, seguindo com azimute de 134°02'01" e distância 4,97m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.277,2938 e E=619.329,6352. Deste com azimute de 225°10'11" e distância 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.275,1783 e E=619.327,5072. Deste com azimute de 314°02'03" e distância 5,20m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.278,7910 e E=619.323,7706. Deste com azimute de 49°35'07" e distância 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

53) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Walter Calazans de Freitas Empreendimentos Ltda.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 32,25m<sup>2</sup>

GLEBA: 15

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.288,1168 e E=619.318,4431, seguindo com azimute de 134°02'31" e distância 10,60m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.280,7451 e E=619.326,0655. Deste com azimute de 229°35'07" e distância 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.278,7910 e E=619.323,7706. Deste com azimute de 314°02'31" e distância 10,89m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.286,3647 e E=619.315,9394. Deste com azimute de 55°00'53" e distância 3,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

54) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 50,14m<sup>2</sup>

GLEBA: 16

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.299,7106 e E=619.306,4629, seguindo com azimute de 134°03'40" e



distância 16,67m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.288,1168 e E=619.318,4431. Deste com azimute de 235°00'53" e distância 3,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.286,3647 e E=619.315,9394. Deste com azimute de 314°02'31" e distância 16,72m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.297,9899 e E=619.303,9187. Deste com azimute de 55°55'39" e distância 3,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

55) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de João Gonçalves.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 98,48m<sup>2</sup>  
GLEBA: 17  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.322,2386 e E=619.281,4955, seguindo com azimute de 125°35'59" e distância 7,88m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.317,6492 e E=619.287,9060. Deste com azimute de 134°01'46" e distância 25,81m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.299,7106 e E=619.306,4629. Deste com azimute de 235°55'39" e distância 3,07m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.297,9899 e E=619.303,9187. Deste com azimute de 314°02'31" e distância 24,96m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.315,3388 e E=619.285,9796. Deste com azimute de 305°35'58" e distância 6,96m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.319,3890 e E=619.280,3222. Deste com azimute de 22°22'46" e distância 3,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

56) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR MARANHÃO ME – TRECHO 04 (PARTE 02) – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Não identificado.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 107,66m<sup>2</sup>  
GLEBA: 18  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.340,9916 e E=619.250,9179, seguindo com azimute de 106°48'22" e distância 2,41m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.340,2947 e E=619.253,2254. Deste com azimute de 117°56'20" e distância 13,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.334,0561 e E=619.264,9887. Deste com azimute de 125°35'58" e distância 20,30m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.322,2386 e E=619.281,4955. Deste com azimute de 202°22'46" e distância 3,08m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.319,3890 e E=619.280,3222. Deste com azimute de 305°35'58" e distância 20,80m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.331,4999 e E=619.263,4057. Deste com azimute de 297°56'20" e distância 12,82m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.337,5073 e E=619.252,0782. Deste com azimute de 286°48'22" e distância 2,12m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.338,1198 e E=619.250,0505. Deste com azimute de 16°48'22" e distância 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**DECRETO N.º 7.562, DE 23 DE MARÇO DE 2023**

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e



CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 67,91m<sup>2</sup>  
GLEBA: 01  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.150,8062 e E=617.185,8010, seguindo com azimute 63°03'19" e distância de 16,63m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.158,3438 e E=617.200,6298. Deste com azimute de 122°57'37" e distância de 8,52m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.153,7070 e E=617.207,7808. Deste com azimute de 232°12'17" e distância 3,18m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.151,7597 e E=617.205,2699. Deste com azimute de 302°57'37" e distância de 5,75m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.154,8862 e E=617.200,4482. Deste com azimute de 243°03'19" e distância de 14,37m, chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.148,3760 e E=617.187,6408. Deste com azimute 322°52'18" e distância de 3,05m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 71,53m<sup>2</sup>  
GLEBA: 19  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.965,7718 e E=616.984,5470, seguindo com azimute 358°33'32" e distância de 23,50m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.989,2605 e E=616.983,9561. Deste com azimute de 77°43'11" e distância de 3,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.989,9101 e E=616.986,9407. Deste com azimute de 178°33'32" e distância 24,19m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.965,7294 e E=616.987,5490. Deste com azimute de 270°48'33" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 15,96m<sup>2</sup>  
GLEBA: 20  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.960,2876 e E=616.984,6850, seguindo com azimute 358°33'32" e distância de 5,49m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.965,7718 e E=616.984,5470. Deste com azimute de 90°48'33" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.965,7294 e E=616.987,5490. Deste com azimute de 178°33'32" e distância 5,15m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.960,5799 e E=616.987,6786. Deste com azimute de 264°25'26" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

4) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,13m<sup>2</sup>  
GLEBA: 21  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.952,2449 e E=616.984,6372, seguindo com azimute  $0^{\circ}53'03''$  e distância de 6,16m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.958,4067 e E=616.984,7323. Deste com azimute de  $358^{\circ}33'32''$  e distância de 1,88m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.960,2876 e E=616.984,6850. Deste com azimute de  $84^{\circ}25'26''$  e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.960,5799 e E=616.987,6786. Deste com azimute de  $178^{\circ}33'32''$  e distância de 2,16m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.958,4213 e E=616.987,7329. Deste com azimute de  $180^{\circ}53'03''$  e distância 5,88m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.952,5383 e E=616.987,6421. Deste com azimute de  $264^{\circ}25'26''$  e distância 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 5) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 48,31m<sup>2</sup>  
GLEBA: 22  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL -  $45^{\circ}W$   
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.936,1446 e E=616.984,3887, seguindo com azimute  $0^{\circ}53'03''$  e distância de 16,10m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.952,2449 e E=616.984,6372. Deste com azimute de  $84^{\circ}25'26''$  e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.952,5383 e E=616.987,6421. Deste com azimute de  $180^{\circ}53'03''$  e distância 16,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.936,4380 e E=616.987,3936. Deste com azimute de  $264^{\circ}25'26''$  e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 6) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,15m<sup>2</sup>  
GLEBA: 23  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL -  $45^{\circ}W$   
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.928,0944 e E=616.984,2645, seguindo com azimute  $0^{\circ}53'03''$  e distância de 8,05m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.936,1446 e E=616.984,3887. Deste com azimute de  $84^{\circ}25'26''$  e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.936,4380 e E=616.987,3936. Deste com azimute de  $180^{\circ}53'03''$  e distância 8,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.928,3878 e E=616.987,2694. Deste com azimute de  $264^{\circ}25'26''$  e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 7) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 422,49m<sup>2</sup>  
GLEBA: 24  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL -  $45^{\circ}W$   
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.928,0944 e E=616.984,2645, seguindo com azimute  $84^{\circ}25'26''$  e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.928,3878 e E=616.987,2694. Deste com azimute de  $180^{\circ}53'03''$  e distância de 8,17m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.920,2200 e E=616.987,1433. Deste com azimute de  $194^{\circ}10'57''$  e distância 51,92m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.869,8795 e E=616.974,4215. Deste com azimute de  $175^{\circ}07'57''$  e distância de 56,31m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.813,7732 e E=616.979,1996. Deste com azimute de  $142^{\circ}32'33''$  e distância 30,28m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.789,7370 e E=616.997,6148. Deste com azimute de  $264^{\circ}25'26''$  e distância de 0,49m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.731.789,6889 e E=616.997,1224. Deste com azimute de  $312^{\circ}48'43''$  e distância 15,26m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.731.800,0622 e E=616.985,9249. Deste com azimute de  $322^{\circ}32'33''$  e distância de 15,85m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.731.812,6448 e E=616.976,2848. Deste com azimute de  $355^{\circ}07'57''$  e distância 57,69m chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.731.870,1265 e E=616.971,3897. Deste com azimute de  $14^{\circ}10'57''$  e distância de 52,08m chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.731.920,6160 e E=616.984,1491. Deste com azimute de  $0^{\circ}53'03''$  e distância de 7,48m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 8) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 59,24m<sup>2</sup>



GLEBA: 25

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.781,1956 e E=617.000,8572, seguindo com azimute 86°16'39" e distância de 4,73m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.781,5028 e E=617.005,5788. Deste com azimute de 125°37'35" e distância de 15,42m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.772,5218 e E=617.018,1110. Deste com azimute de 156°35'37" e distância 5,83m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.767,1712 e E=617.020,4271. Deste com azimute de 305°37'35" e distância de 24,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 9) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 23,13m<sup>2</sup>

GLEBA: 26

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.772,5218 e E=617.018,1110, seguindo com azimute 125°37'35" e distância de 7,17m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.768,3441 e E=617.023,9406. Deste com azimute de 183°30'14" e distância de 5,53m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.762,8241 e E=617.023,6026. Deste com azimute de 265°28'47" e distância 1,25m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.762,7252 e E=617.022,3516. Deste com azimute de 336°35'37" e distância de 10,68m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 10) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 15,64m<sup>2</sup>

GLEBA: 27

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.766,2886 e E=617.020,8091, seguindo com azimute 156°35'37" e distância de 3,88m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.762,7252 e E=617.022,3516. Deste com azimute de 85°28'47" e distância de 1,25m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.762,8241 e E=617.023,6026. Deste com azimute de 183°30'14" e distância 4,63m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.758,1981 e E=617.023,3193. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,06m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.758,9720 e E=617.020,3611. Deste com azimute de 3°30'14" e distância de 7,33m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 11) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 24,46m<sup>2</sup>

GLEBA: 28

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.758,9720 e E=617.020,3611, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.758,1981 e E=617.023,3193. Deste com azimute de 183°30'14" e distância de 8,15m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.750,0593 e E=617.022,8210. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,06m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.750,8332 e E=617.019,8627. Deste com azimute de 3°30'14" e distância de 8,15m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 12) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 24,69m<sup>2</sup>

GLEBA: 29

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado



DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.750,8332 e E=617.019,8627, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.750,0593 e E=617.022,8210. Deste com azimute de 183°30'14" e distância de 6,37m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.743,6991 e E=617.022,4315. Deste com azimute de 172°59'09" e distância 1,88m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.741,8319 e E=617.022,6613. Deste com azimute de 284°39'34" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.742,6489 e E=617.019,5381. Deste com azimute de 352°59'09" e distância 0,97m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.743,6069 e E=617.019,4203. Deste com azimute de 3°30'14" e distância de 7,24m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 13) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 25,83m<sup>2</sup>

GLEBA: 30

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.742,6489 e E=617.019,5381, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.741,8319 e E=617.022,6613. Deste com azimute de 172°59'09" e distância de 8,61m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.733,2877 e E=617.023,7125. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,23m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.734,1047 e E=617.020,5894. Deste com azimute de 352°59'09" e distância de 8,61m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 14) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 15,67m<sup>2</sup>

GLEBA: 31

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.734,1047 e E=617.020,5894, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.733,2877 e E=617.023,7125. Deste com azimute de 172°59'09" e distância de 1,84m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.731,4661 e E=617.023,9366. Deste com azimute de 201°14'44" e distância 6,34m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.725,5605 e E=617.021,6406. Deste com azimute de 352°59'09" e distância de 8,61m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 15) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 10,16m<sup>2</sup>

GLEBA: 32

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.725,5605 e E=617.021,6406, seguindo com azimute 21°14'44" e distância de 6,34m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.731,4661 e E=617.023,9366. Deste com azimute de 172°59'09" e distância de 6,73m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.724,7854 e E=617.024,7586. Deste com azimute de 187°44'39" e distância 0,04m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.724,7463 e E=617.024,7533. Deste com azimute de 284°39'34" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 16) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 24,18m<sup>2</sup>

GLEBA: 34

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W



## MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.717,5259 e E=617.020,7438, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.716,7611 e E=617.023,6674. Deste com azimute de 187°44'39" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.708,7760 e E=617.022,5815. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.709,5408 e E=617.019,6579. Deste com azimute de 7°44'39" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 17) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,18m<sup>2</sup>  
GLEBA: 35  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

## MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.709,5408 e E=617.019,6579, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.708,7760 e E=617.022,5815. Deste com azimute de 187°44'39" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.700,7909 e E=617.021,4956. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.701,5557 e E=617.018,5720. Deste com azimute de 7°44'39" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 18) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,18m<sup>2</sup>  
GLEBA: 36  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

## MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.701,5557 e E=617.018,5720, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.700,7909 e E=617.021,4956. Deste com azimute de 187°44'39" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.692,8058 e E=617.020,4097. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.693,5705 e E=617.017,4861. Deste com azimute de 7°44'39" e distância de 8,06m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 19) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,11m<sup>2</sup>  
GLEBA: 37  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

## MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.693,5705 e E=617.017,4861, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.692,8058 e E=617.020,4097. Deste com azimute de 187°44'39" e distância de 1,96m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.690,8634 e E=617.020,1455. Deste com azimute de 190°47'22" e distância 10,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.680,9645 e E=617.018,2591. Deste com azimute de 284°39'34" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.681,7255 e E=617.015,3502. Deste com azimute de 10°47'22" e distância de 9,79m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.731.691,3466 e E=617.017,1837. Deste com azimute de 7°44'39" e distância de 2,24m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 20) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,08m<sup>2</sup>  
GLEBA: 38  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

## MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.



A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.681,7255 e E=617.015,3502, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.680,9645 e E=617.018,2591. Deste com azimute de 190°47'22" e distância de 12,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.669,1497 e E=617.016,0076. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.669,9107 e E=617.013,0986. Deste com azimute de 10°47'22" e distância 6,65m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.731.676,4394 e E=617.014,3428. Deste com azimute de 10°47'22" e distância 5,38m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 21) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR FINAL – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 36,08m<sup>2</sup>  
GLEBA: 39  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.731.669,9107 e E=617.013,0986, seguindo com azimute 104°39'34" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.731.669,1497 e E=617.016,0076. Deste com azimute de 190°47'22" e distância de 12,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.731.657,3349 e E=617.013,7561. Deste com azimute de 284°39'34" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.731.658,0959 e E=617.010,8471. Deste com azimute de 10°47'22" e distância 12,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### DECRETO N.º 7.563, DE 23 DE MARÇO DE 2023

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e

CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

## 1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 31,17m<sup>2</sup>  
GLEBA: 09  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.727,0253 e E=617.605,8458, seguindo com azimute 276°37'58" e distância de 7,13m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.727,8490 e E=617.598,7621. Deste com azimute de 257°10'23" e distância de 3,22m chega-se ao



vértice P3 com coordenadas N=7.732.727,1346 e E=617.595,6245. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.723,8932 e E=617.594,9017. Deste com azimute 77°10'23" e distância de 4,13m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.724,8097 e E=617.598,9266. Deste com azimute 96°37'58" e distância de 6,30m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.724,0814 e E=617.605,1893. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros Roberto Cagnoni Filho  
TELEFONE: (31) 97165-6013  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 79,70m<sup>2</sup>  
GLEBA: 10  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.721,2364 e E=617.569,7197, seguindo com azimute 77°10'23" e distância de 26,57m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.727,1346 e E=617.595,6245. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.723,8932 e E=617.594,9017. Deste com azimute de 257°10'23" e distância de 26,57m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.717,9950 e E=617.568,9969. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: IMGEL – Imobiliária Ltda.  
TELEFONE: (31) 3731-1643  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,85m<sup>2</sup>  
GLEBA: 11  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.718,2872 e E=617.556,7674, seguindo com azimute de 77°10'23" e distância de 13,28m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.721,2364 e E=617.569,7197. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.717,9950 e E=617.568,9969. Deste com azimute de 257°10'23" e distância de 13,28m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.715,0459 e E=617.556,0445. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 4) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO PRESUMIDO: Guilherme Augusto Martins  
TELEFONE: (31) 99581-6878  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,70m<sup>2</sup>  
GLEBA: 12  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.718,2872 e E=617.556,7674, seguindo com azimute de 257°10'23" e distância de 2,18m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.717,8031 e E=617.554,6411. Deste com azimute de 257°42'13" e distância de 11,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.715,4488 e E=617.543,8396. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,31m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.712,2215 e E=617.543,1200. Deste com azimute 77°42'13" e distância de 12,46m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.714,8749 e E=617.555,2936. Deste com azimute de 77°10'23" e distância de 0,77m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.715,0459 e E=617.556,0445. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 5) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: IMGEL – Imobiliária Ltda.  
TELEFONE: (31) 3731-1643  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,68m<sup>2</sup>  
GLEBA: 13  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.715,4488 e E=617.543,8396, seguindo com azimute de 257°42'13" e



distância de 13,23m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.712,6320 e E=617.530,9168. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,31m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.709,4047 e E=617.530,1971. Deste com azimute de 77°42'13" e distância de 13,23m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.712,2215 e E=617.543,1200. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,31m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

6) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Cleanice Gerônimo Ribeiro Moura e Outros

TELEFONE: (31) 99880-8142

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 112,15m<sup>2</sup>

GLEBA: 14

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.712,6320 e E=617.530,9168, seguindo com azimute de 257°42'13" e distância de 34,72m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.705,2378 e E=617.496,9932. Deste com azimute de 257°04'00" e distância de 4,10m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.704,3205 e E=617.492,9987. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 1,27m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.703,0850 e E=617.492,7232. Deste com azimute 102°34'16" e distância de 4,31m chega-se ao vértice P5 com N=7.732.702,1460 e E=617.496,9337. Deste com azimute de 77°41'18" e distância de 30,30m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.708,6063 e E=617.526,5342. Deste com azimute de 77°42'13" e distância de 3,75m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.709,4047 e E=617.530,1971. Deste com azimute de 12°34'16" e distância de 3,31m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

7) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 42,00m<sup>2</sup>

GLEBA: 15

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.704,3205 e E=617.492,9987, seguindo com azimute de 257°04'00" e distância de 12,52m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.701,5183 e E=617.480,7963. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.698,2741 e E=617.480,0728. Deste com azimute de 77°04'00" e distância de 6,93m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.699,8250 e E=617.486,8267. Deste com azimute 77°04'00" e distância de 10,37m chega-se ao vértice P5 com N=7.732.702,1460 e E=617.496,9337. Deste com azimute de 282°34'16" e distância de 4,31m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.703,0850 e E=617.492,7232. Deste com azimute de 12°34'16" e distância de 1,27m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

8) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 38,23m<sup>2</sup>

GLEBA: 16

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.698,6665 e E=617.468,3779, seguindo com azimute de 77°04'00" e distância de 12,74m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.701,5183 e E=617.480,7963. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.698,2741 e E=617.480,0728. Deste com azimute de 257°04'00" e distância de 12,74m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.695,4223 e E=617.467,6544. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

9) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 39,89m<sup>2</sup>

GLEBA: 17

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.695,6907 e E=617.455,4196, seguindo com azimute de 77°04'00" e



distância de 13,30m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.698,6665 e E=617.468,3779. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.695,4223 e E=617.467,6544. Deste com azimute de 257°04'00" e distância de 13,30m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.692,4465 e E=617.454,6961. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

10) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,89m<sup>2</sup>  
GLEBA: 18  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.692,7149 e E=617.442,4612, seguindo com azimute 77°04'00" e distância de 13,30m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.695,6907 e E=617.455,4196. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.692,4465 e E=617.454,6961. Deste com azimute de 257°04'00" e distância de 13,30m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.689,4707 e E=617.441,7378. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

11) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não Identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 40,35m<sup>2</sup>  
GLEBA: 19  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.689,4606 e E=617.429,4408, seguindo com azimute 73°39'09" e distância de 4,32m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.690,6778 e E=617.433,5905. Deste com azimute de 77°04'00" e distância de 9,10m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.692,7149 e E=617.442,4612. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,32m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.689,4707 e E=617.441,7378. Deste com azimute 257°04'00" e distância de 7,58m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.687,7740 e E=617.434,3491. Deste com azimute de 253°39'09" e distância de 5,89m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.686,1154 e E=617.428,6948. Deste com azimute de 12°34'16" e distância de 3,43m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

12) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 41,13m<sup>2</sup>  
GLEBA: 20  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.685,6019 e E=617.416,2855, seguindo com azimute de 73°39'09" e distância de 13,71m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.689,4606 e E=617.429,4408. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,43m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.686,1154 e E=617.428,6948. Deste com azimute de 253°39'09" e distância de 13,71m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.682,2567 e E=617.415,5396. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,43m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

13) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Anivaldo Pedro de Souza  
TELEFONE: (31) 99819-0250  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 41,14m<sup>2</sup>  
GLEBA: 21  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.685,6019 e E=617.416,2855, seguindo com azimute de 253°39'09" e distância de 13,71m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.681,7417 e E=617.403,1253. Deste com azimute de 192°34'16" e distância de 3,43m chega-se



ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.678,3965 e E=617.402,3793. Deste com azimute de 73°39'09" e distância de 13,71m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.682,2567 e E=617.415,5396. Deste com azimute 12°34'16" e distância de 3,43m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 14) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Cleanice Gerônimo Ribeiro Moura e Outros

TELEFONE: (31) 99880-8142

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 118,21m<sup>2</sup>

GLEBA: 22

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.681,7417 e E=617.403,1253, seguindo com azimute de 253°39'09" e distância de 21,25m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.675,7614 e E=617.382,7373. Deste com azimute de 257°23'26" e distância de 22,08m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.670,9420 e E=617.361,1931. Deste com azimute de 102°34'16" e distância de 7,05m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.670,9420 e E=617.361,1931. Deste com azimute de 102°34'16" e distância de 7,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.669,4074 e E=617.368,0751. Deste com azimute de 77°23'26" e distância de 15,79m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.672,8551 e E=617.383,4877. Deste com azimute de 73°39'09" e distância de 19,69m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.678,3980 e E=617.402,3843. Deste com azimute de 12°29'39" e distância de 3,42m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 15) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: IMGEL – Imobiliária Ltda.

TELEFONE: (31) 3731-1643

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 85,65m<sup>2</sup>

GLEBA: 23

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.664,4598 e E=617.337,0999, seguindo com azimute de 68°39'13" e distância de 7,02m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.667,0150 e E=617.343,6380. Deste com azimute de 77°23'26" e distância de 17,99m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.670,9420 e E=617.361,1931. Deste com azimute de 102°34'16" e distância de 7,05m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.669,4074 e E=617.368,0751. Deste com azimute de 257°23'26" e distância de 24,14m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.664,1374 e E=617.344,5165. Deste com azimute de 248°39'13" e distância de 7,95m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.661,2444 e E=617.337,1142. Deste com azimute de 359°44'42" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 16) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: IMGEL – Imobiliária Ltda.

TELEFONE: (31) 3731-1643

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 122,72m<sup>2</sup>

GLEBA: 24

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.649,7297 e E=617.299,4092, seguindo com azimute de 68°39'13" e distância de 40,47m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.664,4598 e E=617.337,0999. Deste com azimute de 179°44'42" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.661,2444 e E=617.337,1142. Deste com azimute de 248°39'13" e distância de 41,35m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.646,1939 e E=617.298,6036. Deste com azimute 12°50'04" e distância de 3,63m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 17) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: IMGEL – Imobiliária Ltda.

TELEFONE: (31) 3731-1643

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 49,80m<sup>2</sup>

GLEBA: 25

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.645,0374 e E=617.282,8923, seguindo com azimute de 75°33'38" e distância de 13,65m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.648,4420 e E=617.296,1143. Deste com azimute de 68°39'13" e distância de 3,54m chega-se ao



vértice P3 com coordenadas N=7.732.649,7297 e E=617.299,4092. Deste com azimute de 192°50'04" e distância de 3,63m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.646,1939 e E=617.298,6036. Deste com azimute 248°39'13" e distância de 1,68m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.645,5819 e E=617.297,0377. Deste com azimute de 255°33'38" e distância de 14,33m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.642,0098 e E=617.283,1651. Deste com azimute de 354°51'04" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 18) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: IMGEL – Imobiliária Ltda.  
TELEFONE: (31) 3731-1643  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 74,52m<sup>2</sup>  
GLEBA: 26  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.645,0374 e E=617.282,8923, seguindo com azimute de 255°33'38" e distância de 19,92m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.640,0701 e E=617.263,6010. Deste com azimute de 179°55'14" e distância de 8,04m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.632,0308 e E=617.263,6122. Deste com azimute de 69°53'57" e distância de 3,19m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.633,1281 e E=617.266,6106. Deste com azimute 359°55'14" e distância de 4,62m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.637,7455 e E=617.266,6042. Deste com azimute de 75°33'38" e distância de 17,10m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.642,0098 e E=617.283,1651. Deste com azimute de 354°51'04" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 19) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 01 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas  
TELEFONE: (31) 3731-1300  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 15,98m<sup>2</sup>  
GLEBA: 27  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.632,0308 e E=617.263,6122, seguindo com azimute 69°53'57" e distância de 3,19m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.633,1281 e E=617.266,6106. Deste com azimute de 179°55'14" e distância de 6,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.627,1091 e E=617.266,6190. Deste com azimute de 278°35'22" e distância de 1,66m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.627,3572 e E=617.264,9765. Deste com azimute 263°06'31" e distância de 1,37m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.627,1931 e E=617.263,6189. Deste com azimute 359°55'14" e distância de 4,84m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**DECRETO N.º 7.564, DE 23 DE MARÇO DE 2023**

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e

CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:



Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 57,29m<sup>2</sup>

GLEBA: 01

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.506,7747 e E=617.224,8828, seguindo com azimute 133°42'26" e distância de 19,54m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.493,2725 e E=617.239,0084. Deste com azimute de 223°42'26" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E N=7.732.491,1038 e E=617.236,9355. Deste com azimute de 313°42'26" e distância de 18,65m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.503,9938 e E=617.223,4504. Deste com azimute de 27°15'10" e distância de 3,13m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 40,74m<sup>2</sup>

GLEBA: 02

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.516,3659 e E=617.214,8488, seguindo com azimute 133°42'26" e distância de 13,88m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.506,7747 e E=617.224,8828. Deste com azimute de 207°15'10" e distância de 3,13m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E N=7.732.503,9938 e E=617.223,4504. Deste com azimute de 313°42'26" e distância de 13,28m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.513,1673 e E=617.213,8533. Deste com azimute de 17°17'16" e distância de 3,35m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR GRAND PARK 02 – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Congonhas

TELEFONE: (31) 3731-1300

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 77,64m<sup>2</sup>

GLEBA: 03

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.516,3659 e E=617.214,8488, seguindo com azimute 313°42'26" e distância de 0,74m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.516,8765 e E=617.214,3145. Deste com azimute de 301°29'33" e distância de 19,40m chega-se ao vértice P3 com coordenadas E N=7.732.527,0084 e E=617.197,7760. Deste com azimute de 301°29'33" e distância de 11,57m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.533,0539 e E=617.187,9078. Deste com azimute de 134°58'56" e distância de 12,86m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.523,9629 e E=617.197,0045. Deste com azimute de 121°29'33" e distância de 18,14m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.514,4861 e E=617.212,4737. Deste com azimute de 133°42'26" e distância de 1,91m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.513,1673 e E=617.213,8533. Deste com azimute de 17°17'16" e distância de 3,35m, chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**DECRETO N.º 7.565, DE 23 DE MARÇO DE 2023**

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, terreno situado no município de Congonhas, para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do citado Município.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e conforme o que dispõe o art. 6º do Decreto Lei n.º 3.365/1941; e

CONSIDERANDO documentação constante no Processo Administrativo n.º 5421-001/2020,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados no Município de Congonhas/MG, conforme abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 297,49m<sup>2</sup>  
GLEBA: 01  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano não parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.599,2666 e E=618.532,4169, seguindo com azimute 184°46'10" e distância de 3,65m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.595,6264 e E=618.532,1132. Deste com azimute de 239°59'01" e distância de 15,98m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.587,6340 e E=618.518,2791. Deste com azimute de 197°28'29" e distância 24,28m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.564,4735 e E=618.510,9878. Deste com azimute de 187°10'29" e distância de 18,13m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.546,4882 e E=618.508,7238. Deste com azimute de 207°01'47" e distância de 14,75m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.533,3471 e E=618.502,0195. Deste com azimute de 169°26'12" e distância de 4,47m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.528,9479 e E=618.502,8398. Deste com azimute de 169°26'12" e distância de 19,57m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.509,7059 e E=618.506,4282. Deste com azimute de 293°05'42" e distância de 3,60m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.511,1197 e E=618.503,1128. Deste com azimute de 349°26'12" e distância de 17,58m chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.528,3980 e E=618.499,8907. Deste com azimute de 349°26'12" e distância de 5,50m chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.732.533,8009 e E=618.498,8831. Deste com azimute de 27°01'47" e distância de 15,25m chega-se ao vértice P12 com coordenadas N=7.732.547,3838 e E=618.505,8128. Deste com azimute de 7°10'29" e distância de 17,87m chega-se ao vértice P13 com coordenadas N=7.732.565,1165 e E=618.508,0450. Deste com azimute de 17°28'29" e distância de 25,72m chega-se ao vértice P14 com coordenadas N=7.732.589,6480 e E=618.515,7679. Deste com azimute de 59°59'01" e distância de 19,23m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

2) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Antônio Gregório e sua mulher Maria do Carmo Gregório  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 148,43m<sup>2</sup>  
GLEBA: 02  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.379,2761 e E=618.420,1939, seguindo com azimute 143°27'13" e distância de 3,04m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.376,8320 e E=618.422,0055. Deste com azimute de 242°30'29" e distância de 4,78m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.374,6274 e E=618.417,7691. Deste com azimute de 218°36'34" e distância 9,22m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.367,4253 e E=618.412,0178. Deste com azimute de 221°07'07" e distância de 25,13m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.348,4917 e E=618.395,4902. Deste com azimute de 191°16'24" e distância 10,06m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.338,6221 e E=618.393,5229. Deste com azimute de 310°41'25" e distância 3,44m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.340,8675 e E=618.390,9114. Deste com azimute de 11°16'24" e distância 9,17m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.349,8623 e E=618.392,7044. Deste com azimute de 41°07'07" e distância 8,54m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.356,2957 e E=618.398,3203. Deste com azimute de 41°07'07" e distância 17,33m chega-se ao vértice P10 com coordenadas N=7.732.369,3487 e E=618.409,7146. Deste com azimute de 38°36'34" e distância 9,78m chega-se ao vértice P11 com coordenadas N=7.732.376,9946 e E=618.415,8203. Deste com azimute de 62°27'01" e distância 4,93m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

3) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Izaly Izabel Ferreira  
TELEFONE: (31) 99665-3075



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 46,38m<sup>2</sup>  
GLEBA: 03  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.340,8675 e E=618.390,9114, seguindo com azimute 130°41'25" e distância de 3,44m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.338,6221 e E=618.393,5229. Deste com azimute de 191°16'24" e distância de 4,73m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.333,9802 e E=618.392,5976. Deste com azimute de 206°11'27" e distância 7,35m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.327,3860 e E=618.389,3541. Deste com azimute de 217°48'28" e distância de 3,22m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.324,8408 e E=618.387,3793. Deste com azimute de 307°24'55" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.326,6636 e E=618.384,9965. Deste com azimute de 37°48'28" e distância de 2,94m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.328,9840 e E=618.386,7969. Deste com azimute de 26°11'27" e distância de 6,65m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.334,9518 e E=618.389,7322. Deste com azimute de 11°16'24" e distância de 6,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 4) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Marina do Perpétuo Socorro Campos.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 42,82m<sup>2</sup>  
GLEBA: 04  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.326,6636 e E=618.384,9965, seguindo com azimute 127°24'55" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.324,8408 e E=618.387,3793. Deste com azimute de 217°48'28" e distância de 14,26m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.313,5740 e E=618.378,6374. Deste com azimute de 306°58'50" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.315,3788 e E=618.376,2407. Deste com azimute de 37°48'28" e distância de 14,28m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 5) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,11m<sup>2</sup>  
GLEBA: 05  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano não parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.315,3788 e E=618.376,2407, seguindo com azimute 126°58'50" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.313,5740 e E=618.378,6374. Deste com azimute de 217°48'28" e distância de 11,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.304,8354 e E=618.371,8572. Deste com azimute de 307°54'40" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.306,6787 e E=618.369,4903. Deste com azimute de 37°48'28" e distância de 11,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 6) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 62,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 07  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.297,9407 e E=618.366,1271, seguindo com azimute 125°42'49" e distância de 3,13m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.296,1160 e E=618.368,6652. Deste com azimute de 199°23'30" e distância de 15,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.281,9372 e E=618.363,6745. Deste com azimute de 215°22'54" e distância 5,57m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.277,3948 e E=618.360,4485. Deste com azimute de 303°30'30" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.279,0518 e E=618.357,9457. Deste com azimute de 35°22'54" e distância de 5,25m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.283,3308 e E=618.360,9845. Deste com azimute de 19°23'30" e distância de 15,49m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 7) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -



UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 50,53m<sup>2</sup>  
GLEBA: 08  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.279,0518 e E=618.357,9457, seguindo com azimute 123°30'30" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.277,3948 e E=618.360,4485. Deste com azimute de 215°22'54" e distância de 16,78m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.263,7116 e E=618.350,7309. Deste com azimute de 301°11'59" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.265,2698 e E=618.348,1580. Deste com azimute de 35°22'54" e distância de 16,90m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 8) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Glicério Aparecido de Oliveira e s/m Vanusa Marzano de Moura Oliveira.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 108,64m<sup>2</sup>  
GLEBA: 09  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.265,2698 e E=618.348,1580, seguindo com azimute 121°11'59" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.263,7116 e E=618.350,7309. Deste com azimute de 215°22'54" e distância de 8,38m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.256,8770 e E=618.345,8771. Deste com azimute de 217°23'50" e distância 25,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.237,0022 e E=618.330,6831. Deste com azimute de 216°42'27" e distância de 3,29m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.234,3648 e E=618.328,7168. Deste com azimute de 319°12'34" e distância 3,07m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.236,6913 e E=618.326,7093. Deste com azimute de 36°42'27" e distância 2,64m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.238,8098 e E=618.328,2889. Deste com azimute de 37°23'50" e distância 24,98m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.258,6570 e E=618.343,4617. Deste com azimute de 35°22'54" e distância 8,11m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 9) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 44,39m<sup>2</sup>  
GLEBA: 10  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.224,4574 e E=618.317,5880, seguindo com azimute 36°42'27" e distância de 15,26m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.236,6913 e E=618.326,7093. Deste com azimute de 139°12'34" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.234,3648 e E=618.328,7168. Deste com azimute de 216°42'27" e distância 14,34m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.222,8720 e E=618.320,1480. Deste com azimute de 301°46'12" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 10) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 65,45m<sup>2</sup>  
GLEBA: 11  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.208,2908 e E=618.302,9146, seguindo com azimute 48°15'30" e distância de 10,49m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.215,2742 e E=618.310,7412. Deste com azimute de 36°42'27" e distância de 11,45m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.224,4574 e E=618.317,5880. Deste com azimute de 121°39'46" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.222,8766 e E=618.320,1514. Deste com azimute de 216°42'27" e distância de 12,02m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.213,2378 e E=618.312,9650. Deste com azimute de 228°15'30" e distância de 9,67m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.206,8019 e E=618.305,7521. Deste com azimute de 297°41'10" e distância de 3,20m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 11) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG



PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 29,19m<sup>2</sup>  
GLEBA: 12  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.201,7863 e E=618.295,6248, seguindo com azimute 48°15'30" e distância de 9,77m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.208,2908 e E=618.302,9146. Deste com azimute de 117°41'10" e distância de 3,20m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.206,8019 e E=618.305,7521. Deste com azimute de 228°15'30" e distância 9,69m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.200,3524 e E=618.298,5239. Deste com azimute de 296°19'00" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 12) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 21,27m<sup>2</sup>  
GLEBA: 13  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.196,9737 e E=618.290,8637, seguindo com azimute 43°01'34" e distância de 4,62m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.200,3496 e E=618.294,0147. Deste com azimute de 48°15'30" e distância de 2,16m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.201,7863 e E=618.295,6248. Deste com azimute de 116°19'00" e distância 3,23m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.200,3524 e E=618.298,5239. Deste com azimute de 228°15'30" e distância de 3,23m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.198,2024 e E=618.296,1143. Deste com azimute de 223°01'34" e distância de 4,18m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.195,1499 e E=618.293,2652. Deste com azimute de 307°12'59" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 13) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Regina Maria Barbosa Seixas Fonteles.  
TELEFONE: (31) 3731-1535  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 35,17m<sup>2</sup>  
GLEBA: 14  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.188,3995 e E=618.282,8608, seguindo com azimute 43°01'34" e distância de 11,73m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.196,9737 e E=618.290,8637. Deste com azimute de 127°12'59" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.195,1499 e E=618.293,2652. Deste com azimute de 223°01'34" e distância 11,72m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.186,5846 e E=618.285,2707. Deste com azimute de 306°59'00" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 14) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Manoel Pereira Neto e de Mariana Jorge da Silva Neto.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,91m<sup>2</sup>  
GLEBA: 15  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.182,4617 e E=618.277,3187, seguindo com azimute 43°01'34" e distância de 8,12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.188,3995 e E=618.282,8608. Deste com azimute de 126°59'00" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.186,5846 e E=618.285,2707. Deste com azimute de 223°01'34" e distância 8,49m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.180,3806 e E=618.279,4800. Deste com azimute de 313°55'06" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

## 15) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Luzia Maria Fernandes; José Beato Arruda; Lúcia de Fátima Ribeiro.



TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 32,00m<sup>2</sup>  
GLEBA: 16  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.173,6478 e E=618.271,3370, seguindo com azimute 29°21'10" e distância de 6,94m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.179,6990 e E=618.274,7401. Deste com azimute de 43°01'34" e distância de 3,78m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.182,4617 e E=618.277,3187. Deste com azimute de 133°55'06" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.180,3806 e E=618.279,4800. Deste com azimute de 223°01'34" e distância de 3,37m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.177,9150 e E=618.277,1787. Deste com azimute de 209°21'10" e distância de 7,24m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.171,6067 e E=618.273,6310. Deste com azimute de 311°39'39" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 16) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIA: Herdeira de Gonçalo Gomes de Souza e de Alvina Maria de Souza.  
TELEFONE: (31) 98392-7699  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 29,56m<sup>2</sup>  
GLEBA: 17  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.165,1991 e E=618.266,5856, seguindo com azimute 29°21'10" e distância de 9,69m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.173,6478 e E=618.271,3370. Deste com azimute de 131°39'39" e distância de 3,07m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.171,6067 e E=618.273,6310. Deste com azimute de 209°21'10" e distância 10,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.162,8774 e E=618.268,7217. Deste com azimute de 317°23'04" e distância de 3,15m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 17) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 39,54m<sup>2</sup>  
GLEBA: 18  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.153,9074 e E=618.258,9770, seguindo com azimute 35°37'26" e distância de 0,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.153,9564 e E=618.259,0122. Deste com azimute de 34°45'00" e distância de 9,12m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.161,4479 e E=618.264,2091. Deste com azimute de 34°45'00" e distância 2,47m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.163,4789 e E=618.265,6181. Deste com azimute de 29°21'10" e distância de 1,97m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.165,1991 e E=618.266,5856. Deste com azimute de 137°23'04" e distância de 3,15m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.162,8774 e E=618.268,7217. Deste com azimute de 209°21'10" e distância de 1,14m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.161,8851 e E=618.268,1637. Deste com azimute de 214°45'00" e distância de 2,78m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.159,6041 e E=618.266,5813. Deste com azimute de 215°30'09" e distância de 9,18m chega-se ao vértice P9 com coordenadas N=7.732.152,1280 e E=618.261,2482. Deste com azimute de 308°04'39" e distância de 2,89m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

#### 18) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Pedro Nolasco Moreira  
TELEFONE: (31) 99719-3278  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 21,06m<sup>2</sup>  
GLEBA: 19  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.153,9074 e E=618.258,9770, seguindo com azimute 128°04'39" e distância de 2,89m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.152,1280 e E=618.261,2482. Deste com azimute de 215°30'09" e distância de 7,61m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.145,9368 e E=618.256,8316. Deste com azimute 320°17'40" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.148,2420 e E=618.254,9174. Deste com azimute de 35°37'26" e distância de 6,97m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



19) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Reduzina Maria da Silva.

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 23,36m<sup>2</sup>

GLEBA: 20

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.139,9163 e E=618.243,3430, seguindo com azimute 65°38'35" e distância de 6,64m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.142,6549 e E=618.249,3922. Deste com azimute de 137°21'26" e distância de 3,16m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.140,3307 e E=618.251,5326. Deste com azimute de 245°38'35" e distância 8,93m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.136,6470 e E=618.243,3957. Deste com azimute de 359°04'33" e distância de 3,27m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

20) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Maria Geralda Coelho

TELEFONE: (31) 3731-6437

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 36,97m<sup>2</sup>

GLEBA: 21

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.134,7474 e E=618.231,9254, seguindo com azimute 65°38'35" e distância de 12,53m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.139,9163 e E=618.243,3430. Deste com azimute de 179°04'33" e distância de 3,27m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.136,6470 e E=618.243,3957. Deste com azimute de 245°38'35" e distância 12,11m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.131,6514 e E=618.232,3609. Deste com azimute de 351°59'32" e distância de 3,13m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

21) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Vicente Reis de Paula e Outros

TELEFONE: (31) 99691-1821

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 61,39m<sup>2</sup>

GLEBA: 22

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.128,0193 e E=618.213,0527, seguindo com azimute 89°18'29" e distância de 4,12m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.128,0691 e E=618.217,1738. Deste com azimute de 65°38'35" e distância de 16,21m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.134,7559 e E=618.231,9443. Deste com azimute de 172°01'19" e distância 3,13m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.131,6593 e E=618.232,3783. Deste com azimute de 245°38'35" e distância de 15,96m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.125,0769 e E=618.217,8384. Deste com azimute de 269°18'29" e distância de 4,63m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.125,0210 e E=618.213,2107. Deste com azimute de 356°59'02" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

22) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Filomena Cândida de Paula

TELEFONE: (31) 3732-1497

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 35,01m<sup>2</sup>

GLEBA: 23

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.127,8774 e E=618.201,3010, seguindo com azimute 89°18'29" e distância de 11,75m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.128,0193 e E=618.213,0527. Deste com azimute de 176°59'02" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.125,0210 e E=618.213,2107. Deste com azimute de 269°18'29" e distância 11,59m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.124,8810 e E=618.201,6226. Deste com azimute de 353°52'32" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



23) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Márcio Correia e sua mulher Izalina Correia  
TELEFONE: (31) 98978-2048  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 33,77m<sup>2</sup>  
GLEBA: 24  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.127,5763 e E=618.190,1147, seguindo com azimute 84°03'53" e distância de 1,82m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.127,7641 e E=618.191,9211. Deste com azimute de 89°18'29" e distância de 9,38m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.127,8774 e E=618.201,3010. Deste com azimute de 173°52'32" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.124,8810 e E=618.201,6226. Deste com azimute de 269°18'29" e distância de 9,53m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.124,7659 e E=618.192,0947. Deste com azimute de 264°03'53" e distância de 1,79m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.124,5810 e E=618.190,3154. Deste com azimute de 356°10'03" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

24) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Eduardo Matozinhos de Paula e Outros  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 96,16m<sup>2</sup>  
GLEBA: 25  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.128,6047 e E=618.158,6964, seguindo com azimute 107°49'06" e distância de 10,60m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.125,3596 e E=618.168,7926. Deste com azimute de 84°03'53" e distância de 21,44m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.127,5763 e E=618.190,1147. Deste com azimute de 176°10'03" e distância 3,00m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.124,5810 e E=618.190,3154. Deste com azimute de 264°03'53" e distância de 21,96m chega-se ao vértice P5, com coordenadas N=7.732.122,3104 e E=618.168,4752. Deste com azimute de 287°49'06" e distância 10,11m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.125,4034 e E=618.158,8522. Deste com azimute de 357°12'50" e distância de 3,21m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

25) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Herdeiros de Milton dos Reis Freire.  
TELEFONE: (31) 3731-1363  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 43,07m<sup>2</sup>  
GLEBA: 26  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.131,7012 e E=618.149,0623, seguindo com azimute 107°49'06" e distância de 14,49m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.127,2679 e E=618.162,8553. Deste com azimute de 182°06'13" e distância de 3,12m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.124,1535 e E=618.162,7409. Deste com azimute de 287°49'06" e distância 14,23m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.128,5065 e E=618.149,1979. Deste com azimute de 357°34'07" e distância de 3,20m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

26) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 54,19m<sup>2</sup>  
GLEBA: 27  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.133,9042 e E=618.128,8204, seguindo com azimute 82°28'08" e distância de 9,57m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.135,1583 e E=618.138,3065. Deste com azimute de 107°49'06" e distância de 8,61m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.132,5241 e E=618.146,5022. Deste com azimute de 177°13'43" e distância 3,20m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.129,3231 e E=618.146,6571. Deste com azimute de 287°49'06" e distância de 9,06m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.132,0957 e E=618.138,0309. Deste com azimute de 262°28'08" e distância de 8,89m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.130,9307 e E=618.129,2181. Deste com azimute de 352°22'53" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



27) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 44,31m<sup>2</sup>  
GLEBA: 28  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.131,9567 e E=618.114,0895, seguindo com azimute 82°28'08" e distância de 14,86m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.133,9042 e E=618.128,8204. Deste com azimute de 172°22'53" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.130,9307 e E=618.129,2181. Deste com azimute de 262°28'08" e distância 14,68m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.129,0066 e E=618.114,6644. Deste com azimute de 348°58'18" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

28) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 76,62m<sup>2</sup>  
GLEBA: 29  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.128,6241 e E=618.088,8350, seguindo com azimute 82°29'16" e distância de 18,56m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.131,0511 e E=618.107,2394. Deste com azimute de 82°28'08" e distância de 6,91m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.131,9567 e E=618.114,0895. Deste com azimute de 168°58'18" e distância 3,01m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.129,0066 e E=618.114,6644. Deste com azimute de 262°28'08" e distância de 7,09m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.128,0769 e E=618.107,6322. Deste com azimute de 262°29'16" e distância de 17,85m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.125,7435 e E=618.089,9374. Deste com azimute de 339°03'34" e distância de 3,08m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

29) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 40,76m<sup>2</sup>  
GLEBA: 30  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.127,4952 e E=618.075,3296, seguindo com azimute 85°18'17" e distância de 13,15m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.128,5719 e E=618.088,4397. Deste com azimute de 82°29'16" e distância de 0,40m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.128,6241 e E=618.088,8350. Deste com azimute de 159°03'34" e distância 3,08m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.125,7435 e E=618.089,9374. Deste com azimute de 262°29'16" e distância de 1,19m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.125,5881 e E=618.088,7587. Deste com azimute de 265°18'17" e distância de 12,43m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.124,5706 e E=618.076,3707. Deste com azimute de 340°24'21" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

30) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: João José Maia e sua mulher Onefa Alves da Silva.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 61,92m<sup>2</sup>  
GLEBA: 31  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.125,8032 e E=618.054,7293, seguindo com azimute 85°18'17" e distância de 20,67m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.127,4952 e E=618.075,3296. Deste com azimute de 160°24'21" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.124,5706 e E=618.076,3707. Deste com azimute de 265°18'17" e distância 20,61m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.122,8836 e E=618.055,8314. Deste com azimute de 339°19'12" e distância de 3,12m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



### 31) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 24,30m<sup>2</sup>  
GLEBA: 32  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.123,5482 e E=618.047,1078, seguindo com azimute 71°11'14" e distância de 6,66m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.125,6948 e E=618.053,4088. Deste com azimute de 85°18'17" e distância de 1,32m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.125,8032 e E=618.054,7293. Deste com azimute de 159°19'12" e distância 3,12m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.122,8836 e E=618.055,8314. Deste com azimute de 265°18'17" e distância de 1,81m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.122,7352 e E=618.054,0246. Deste com azimute de 251°11'14" e distância de 6,40m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.120,6704 e E=618.047,9636. Deste com azimute de 343°26'22" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 32) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado.  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 50,48m<sup>2</sup>  
GLEBA: 33  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.128,9671 e E=618.015,0468, seguindo com azimute 102°56'08" e distância de 16,83m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.125,2001 e E=618.031,4475. Deste com azimute de 169°12'48" e distância de 3,28m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.121,9811 e E=618.032,0608. Deste com azimute de 282°56'08" e distância 16,83m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.125,7476 e E=618.015,6625. Deste com azimute de 349°10'30" e distância de 3,28m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 33) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIOS: Oswaldo Bernardo; Marilangela Cecília dos Santos.  
TELEFONE: (31) 99870-9144  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 31,21m<sup>2</sup>  
GLEBA: 34  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.131,2360 e E=618.005,1684, seguindo com azimute 102°56'08" e distância de 10,14m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.128,9671 e E=618.015,0468. Deste com azimute de 169°10'30" e distância de 3,28m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.125,7476 e E=618.015,6625. Deste com azimute de 282°56'08" e distância 10,67m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.128,1369 e E=618.005,2596. Deste com azimute de 358°18'54" e distância de 3,10m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

### 34) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Não identificado  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 26,09m<sup>2</sup>  
GLEBA: 35  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.133,8997 e E=617.997,3849, seguindo com azimute 109°40'17" e distância de 7,28m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.131,4495 e E=618.004,2389. Deste com azimute de 102°56'08" e distância de 0,95m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.131,2360 e E=618.005,1684. Deste com azimute de 178°18'54" e distância 3,10m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.128,1369 e E=618.005,2596. Deste com azimute de 282°56'08" e distância de 1,91m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.128,5651 e E=618.003,3953. Deste com azimute de 289°40'17" e distância de 7,25m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.131,0055 e E=617.996,5689. Deste com azimute de 15°44'46" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



35) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Lúcio Gregório de Miranda  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 18,58m<sup>2</sup>  
GLEBA: 36  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.135,9410 e E=617.991,6749, seguindo com azimute 109°40'17" e distância de 6,06m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.133,8997 e E=617.997,3849. Deste com azimute de 195°44'46" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.131,0055 e E=617.996,5689. Deste com azimute de 289°40'17" e distância 6,32m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.133,1337 e E=617.990,6157. Deste com azimute de 20°40'21" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

36) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Lúcio Gregório de Miranda  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 19,14m<sup>2</sup>  
GLEBA: 37  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.138,0444 e E=617.985,7911, seguindo com azimute 109°40'17" e distância de 6,25m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.135,9410 e E=617.991,6749. Deste com azimute de 200°40'21" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.133,1337 e E=617.990,6157. Deste com azimute de 289°40'17" e distância 6,51m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.135,3261 e E=617.984,4828. Deste com azimute de 25°42'04" e distância de 3,02m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

37) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Ronaldo Silva Ribeiro e s/m Mariana Aparecida de Alcântara Ribeiro  
TELEFONE: (31) 97121-9185  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 17,38m<sup>2</sup>  
GLEBA: 38  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.140,1190 e E=617.980,5750, seguindo com azimute 129°25'15" e distância de 0,59m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.139,7475 e E=617.981,0269. Deste com azimute de 109°40'17" e distância de 5,06m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.138,0444 e E=617.985,7911. Deste com azimute de 205°42'04" e distância 3,02m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.135,3261 e E=617.984,4828. Deste com azimute de 289°40'17" e distância de 5,26m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.137,0984 e E=617.979,5253. Deste com azimute de 309°25'15" e distância de 0,67m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.137,5266 e E=617.979,0043. Deste com azimute de 31°12'38" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

38) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Lúcio Gregório de Miranda  
TELEFONE: -  
UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão  
ÁREA TOTAL: 19,87m<sup>2</sup>  
GLEBA: 39  
CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W  
MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.144,2670 e E=617.975,5289, seguindo com azimute 129°25'15" e distância de 6,53m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.140,1190 e E=617.980,5750. Deste com azimute de 211°12'38" e distância de 3,03m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.137,5266 e E=617.979,0043. Deste com azimute de 309°25'15" e distância 6,72m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.141,7916 e E=617.973,8160. Deste com azimute de 34°40'52" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.



## 39) DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DOMINGOS DANTAS – NA CIDADE CONGONHAS – MG

PROPRIETÁRIO: Herdeiros de Lúcio Gregório de Miranda

TELEFONE: -

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Servidão

ÁREA TOTAL: 148,47m<sup>2</sup>

GLEBA: 40

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano parcelado

DATUM SIRGAS 2000 / MERIDIANO CENTRAL - 45°W

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

A área é demarcada pela seguinte linha métrica: P1 com coordenadas N=7.732.184,5166 e E=617.981,9545, seguindo com azimute 221°00'59" e distância de 16,47m chega-se ao vértice P2 com coordenadas N=7.732.172,0922 e E=617.971,1479. Deste com azimute de 182°16'21" e distância de 23,48m chega-se ao vértice P3 com coordenadas N=7.732.148,6335 e E=617.970,2170. Deste com azimute de 129°25'15" e distância 6,88m chega-se ao vértice P4 com coordenadas N=7.732.144,2670 e E=617.975,5289. Deste com azimute de 214°40'52" e distância de 3,01m chega-se ao vértice P5 com coordenadas N=7.732.141,7916 e E=617.973,8160. Deste com azimute de 309°25'15" e distância de 8,62m chega-se ao vértice P6 com coordenadas N=7.732.147,2628 e E=617.967,1602. Deste com azimute de 2°16'21" e distância de 26,02m chega-se ao vértice P7 com coordenadas N=7.732.173,2651 e E=617.968,1921. Deste com azimute de 41°00'59" e distância de 17,52m chega-se ao vértice P8 com coordenadas N=7.732.186,4854 e E=617.979,6909. Deste com azimute de 131°00'59" e distância de 3,00m chega-se ao vértice P1, ponto origem deste memorial.

Art. 2º As faixas de terreno descritas no artigo anterior, destinam-se à expansão do sistema de esgotamento sanitário do Município de Congonhas/MG pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.

Art. 3º O Município de Congonhas, Estado de Minas Gerais, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, na conformidade com a legislação vigente, a promover a constituição de servidão dos terrenos descritos no artigo 1º deste decreto e a proceder, se alegar urgência, de acordo com o disposto no artigo 15, do Decreto Lei n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei n.º 2.786, de 21 de maio de 1956, a imissão provisória na posse.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Congonhas, 23 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### ALTERAÇÃO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO PMC/036/2023 – PRC 62/2023

O Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº PMC/093/2023, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, altera a data para a disputa do certame do Pregão supracitado, a saber:1) No preâmbulo do edital, onde se Lê: Recebimento das propostas: A partir de 15/03/2023; Término do Recebimento das propostas: às 08h00min do dia 27/03/2023; Início da Sessão de disputa de preços: às 09h00min do dia 27/03/2023, leia-se : Recebimento das propostas: A partir de 25/04/2023; Término do Recebimento das propostas: às 08h do dia 08/05/2023; Início da Sessão de disputa de preços: às 09h do dia 05/05/2023. 2) Diante da alteração acima, fica sem efeito a convocação para o dia 27/03/2023. Devido a essa retificação todas as propostas cadastradas serão excluídas. 3) Permanecem inalteradas as demais especificações do edital. Congonhas, 24/03/2023. Alexsandro Gonçalves Bezerra - Pregoeiro.

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### AVISO 015/2023 - ABERTURA DE PROPOSTAS - CONCORRÊNCIA Nº PMC/ 010 / 2022

Torna-se sem efeito eventual publicação do dia 21 de março de 2023. Designando-se para a sessão pública de abertura de proposta, no dia 29 de março de 2023, às 9h, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, situada na Avenida Júlia Kubitschek, nº 230 – Centro, em Congonhas/MG. Maiores informações pelo telefone (31) 3731-1300 ramais: 1197, 1119 e 1183, ou pelo site [www.congonhas.mg.gov.br](http://www.congonhas.mg.gov.br). Congonhas, 24 de março de 2023. Carlos Felipe Soares Ribeiro – Presidente CPJL.

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA 024/2022

Fica SUSPENSA a licitação em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada de engenharia para instalação de sistema de aquecimento das piscinas do Parque das Cachoeiras, no Município de Congonhas-MG, inclusive fornecimento de material e mão de obra. Nova data será publicada no momento oportuno. Congonhas, 24 de março de 2023. Carlos Felipe Soares Ribeiro – Presidente CPJL.



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**CONTRATO Nº. PMC / 101 / 2023**

Partes: MUNICÍPIO DE CONGONHAS x TM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ nº. 37.416.205/0001-62. Objeto: Locação de um imóvel situado à Avenida Julia Kubitscheck, nº. 156, bairro Centro, em Congonhas/MG, para instalação e funcionamento da Diretoria de Patrimônio Histórico. Vigência: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais). Data: 23 de março de 2023.

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO PMC/008/2023 – PRC 17/2023**

Aquisição de refeições para atender a Unidade Regional de Saúde Mental de Congonhas – CAPS II, Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude - CAPS IJ e Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas - CAPS AD, de Congonhas. Por cumprimento do Princípio da Publicidade torna público o Termo de Homologação e Adjudicação do pregão supracitado à licitante Sistema de Refeições ao Trabalhador Marshmallow: itens 1 e 2. Congonhas, 23/03/2023. Cláudio Antônio de Souza – Prefeito Municipal.

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**COMUNICADO – FUMCULT**

A Diretora-Presidente da FUMCULT, no uso de suas competências, através do seu Setor de Compras, COMUNICA a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, dos itens conforme abaixo descrito:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	SERVIÇO
1	7	SERVIÇOS/DIÁRIAS	PAINEL DE LED SMD/DIP, DISTÂNCIA ENTRE OS PIXELS: 30MM
2	2	SERVIÇOS/DIÁRIAS	CANHÃO SKY WALKER XENON 4000 WCROMA
3	5	SERVIÇOS/DIÁRIAS	PAINEL DE LED SMD, DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 05MM
4	5	SERVIÇOS/DIÁRIAS	LOCAÇÃO DE PROJETOR LCD PORTÁTIL COM TRIPÉ UNIVERSAL
5	10	SERVIÇOS/DIÁRIAS	MICROFONE HEADSET / LAPELA
6	4	SERVIÇOS/DIÁRIAS	TRANSMISSÃO DE LIVES
7	9	SERVIÇOS/DIÁRIAS	GERADOR DE ENERGIA, MÓVEL, COM CAPACIDADE 180 KVA
8	3	SERVIÇOS/DIÁRIAS	GERADOR DE ENERGIA, MÓVEL, COM CAPACIDADE 250 A 350 KVA
9	15	SERVIÇOS/DIÁRIAS	SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE SISTEMA DE P.A
10	22	SERVIÇOS/DIÁRIAS	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SISTEMA DE P.A
11	15	SERVIÇOS/DIÁRIAS	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE SISTEMA DE P.A
12	3	SERVIÇOS/DIÁRIAS	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE SISTEMA DE P.A
13	23	SERVIÇOS/DIÁRIAS	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE
14	15	SERVIÇOS/DIÁRIAS	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
15	3	SERVIÇOS/DIÁRIAS	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

Os interessados em apresentar suas propostas deverão solicitar a descrição completa dos itens para a cotação de preços e enviar suas propostas via e-mail: [fumcult@yahoo.com.br](mailto:fumcult@yahoo.com.br) e/ou diretamente na FUMCULT no Setor de Compras (Alameda Cidade Matosinhos de Portugal, nº 153 – Bairro Basílica), no horário de 07:00 às 16:00 horas, imprerivelmente até o dia 31 de março de 2023. Informações pelo telefone: (031) 3731-1300, ramal 1811.

24 de março de 2023  
Lana Mércia Brazil Dias de Castro – Diretora Presidente.

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO - 2023/00019 - ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO**



Em face ao recebimento das Defesas de Autuações, com fulcro na Resolução 918/22 do CONTRAN, em seu Artigo 8º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, que por força de Acolhimento das razões de Defesa apresentadas os seguintes autos foram cancelados e seus registros arquivados.

PLACA	DATA DECISÃO	DATA INFRAÇÃO	PROTOCOLO	AUTO DE INFRAÇÃO	SÉRIE
OPD5F56	16/03/2023	17/09/2022	DP-306/2022	2657343	AG
HMR9943	15/03/2023	11/09/2022	DP-312/2022	2657306	AG
GYZ6D67	15/03/2023	17/08/2022	DP-314/2022	2655685	AG
QMW0361	15/03/2023	15/09/2022	DP-315/2022	2655616	AG
HEO1467	16/03/2023	08/09/2022	DP-307/2022	2656962	AG
AUJ7H85	16/03/2023	11/09/2022	DP-305/2022	2656449	AG
DEW5572	15/03/2023	24/10/2022	DP-324/2022	2658172	AG
QUH0A77	15/03/2023	11/10/2022	DP-323/2022	2658156	AG

Congonhas, 23 de Março de 2023

Autoridade de Trânsito  
Ronaldo Jesulino Silva

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### EDITAL DE PUBLICAÇÃO - 2023/00018 - NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO

Em face ao recebimento das Defesas de Autuações, com fulcro na Resolução 918/22 do CONTRAN, em seu Artigo 8º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, que por força do Não Acolhimento das razões de Defesa apresentadas, os seguintes processos serão continuados com a emissão da Notificação de Imposição da Penalidade.

PLACA	DATA DECISÃO	DATA INFRAÇÃO	PROTOCOLO	AUTO DE INFRAÇÃO	SÉRIE
OQW5532	15/03/2023	07/09/2022	DP-318/2022	2656668	AG
HAY5A99	15/03/2023	23/08/2022	DP-310/2022	2655690	AG
LAN3C04	15/03/2023	31/08/2022	DP-316/2022	2656840	AG
CKK0093	16/03/2023	02/09/2022	DP-304/2022	2656654	AG
PVN5744	15/03/2023	08/09/2022	DP-319/2022	2656677	AG
HMJ0339	15/03/2023	01/09/2022	DP-311/2022	2656603	AG
QNX8452	15/03/2023	16/09/2022	DP-322/2022	2657336	AG
GYZ6D67	15/03/2023	19/08/2022	DP-313/2022	2655682	AG
HEO1467	15/03/2023	08/09/2022	DP-308/2022	2657010	AG
PZG0C48	16/03/2023	23/09/2022	DP-309/2022	2656928	AG
DQA4851	15/03/2023	26/09/2022	DP-321/2022	2656025	AG
HCK2A21	15/03/2023	24/09/2022	DP-320/2022	2657029	AG
GVT6450	15/03/2023	11/09/2022	DP-317/2022	2657117	AG

Congonhas, 23 de Março de 2023

Autoridade de Trânsito  
Ronaldo Jesulino Silva

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### EDITAL NÚMERO 2023/00017 - EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social (SESP), em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei



Federal nº. 9.503/97, e pela Resolução do CONTRAN nº. 619/2016, após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, Notifica através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, das respectivas Infrações de Trânsito, estabelecendo prazo legal de 30(trinta) dias, a contar da presente publicação para a facultativa interposição da Defesa da Autuação ou Solicitar a aplicação de Penalidade de Advertência Por Escrito, observado os termos da Resolução do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito, nº. 619/2016. A Defesa da Autuação por ventura interposta, ou a Solicitação da aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, deverão ser entregues PESSOALMENTE: na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social (SESP), à Av. Julia Kubitschek, 230 - Centro - Congonhas - MG - CEP. 36410-084, ou VIA CORREIOS para Av. Julia Kubitschek, 230 - Centro - Congonhas - MG - CEP. 36410-084 ou Caixa postal 33 - Congonhas - MG - CEP 36410-084 (de preferência mediante aviso de recebimento).

Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação, e tratando-se de infração de responsabilidade do condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, tem o prazo de 30 dias a contar da presente publicação, para identificá-lo, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos dos §§ 7º e 8º do artigo 257, da Lei Federal 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). O formulário para identificação do Condutor Infrator pode ser solicitado no Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social (SESP), à Av. Julia Kubitschek, 230 - Centro - Congonhas - MG - CEP. 36410-084.

PLACA	NRO AIT	DATA DA INFRAÇÃO	CÓDIGO INFRAÇÃO
MPM4472	AG02658370	13/02/2023	555-00
NYE0G14	AG02659380	14/02/2023	554-14
FPI2H74	AG02658265	14/02/2023	574-61
OQW2A18	AG02645646	16/02/2023	762-52
HMC2457	AG02659516	18/02/2023	554-11
KYD8J40	AG02659518	18/02/2023	554-14
GSZ7328	AG02659519	18/02/2023	554-14
HMY3513	AG02650938	20/02/2023	556-80
OPA4779	AG02654013	23/02/2023	554-14
HQE0065	AG02654015	23/02/2023	554-14
LUX2E41	AG02654016	23/02/2023	554-14
OXC2865	AG02654019	24/02/2023	554-13
RFG0A10	AG02654020	24/02/2023	762-52
FYR7F86	AG02654021	24/02/2023	556-80
DVI0202	AG02656495	24/02/2023	762-51

Tipo de documento: NAI - Data da geração: 23/03/2023 - Total de registros: 15

**Ronaldo Jesulino Silva**  
Autoridade de Trânsito

## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### DECRETO N.º 7.566, DE 24 DE MARÇO DE 2023

Decreta luto oficial.

O PREFEITO DE CONGONHAS, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 31, inciso I, alínea "i", da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhadas:

I - o falecimento de Ângela Maria Silva, ocorrido na data de 24 de março de 2023;

II - os preciosos serviços dedicados à comunidade congonhense como servidora do Município de Congonhas;

III - que é dever do Poder Público de Congonhas render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, exemplo e dedicação, contribuíram para o bem-estar da Coletividade,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado "LUTO OFICIAL" de 3 (três) dias a partir desta data, no âmbito do município de Congonhas, em homenagem póstuma à memória de Ângela Maria Silva.

Parágrafo único. No tríduo do luto as bandeiras oficiais serão hasteadas a meio mastro.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Congonhas, 24 de março de 2023.

**CLÁUDIO ANTÔNIO DE SOUZA**  
Prefeito de Congonhas



## ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICÍPIO DE CONGONHAS

### TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 0003605/2023

OBJETO: CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE CONGONHAS E O GRUPO DE TEATRO FEZ PRAS OITO, PARA REPASSE DE RECURSO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS VISANDO ATENDER AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA SEMANA SANTA 2023.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, caput., da Lei n.º 13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO ADJUDICADA: GRUPO DE TEATRO DEZ PRAS OITO, inscrito no

CNPJ nº 23.9645.208/0001-26.

VALOR: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

#### JUSTIFICATIVA:

A Semana Santa é uma das celebrações mais importantes para os católicos, sendo considerado a principal semana dentro do calendário anual para a Igreja Católica e seus seguidores. Durante uma semana, se faz memória à entrada de Jesus em Jerusalém, cidade onde a bíblia relata sua morte de cruz e ressurreição, atraindo mais de 50.000 (cinquenta mil) fiéis para prestar homenagens, orações, meditações, retiros e muita devoção. No Brasil, a data é marcada também por tradições simbólicas que envolvem, além de muita fé, a reunião de diversas famílias.

Além disso, a Semana Santa de Congonhas/MG no que diz respeito a Sexta Feira Santa (feriado nacional), por meio das encenações bíblicas, movimentou o turismo deste município de uma maneira bastante significativa, sendo essas encenações reconhecida há décadas como parte da cultura Congonhense, enraizada em nossa cultura local, alcançando fiéis de todo o país e até mesmo turistas de outros países, beneficiando o segmento cultural, religioso e hoteleiro.

Para a execução das encenações bíblicas é necessário mais de 80 atores e uma média de 250 figurantes vindos dos principais grupos de teatro e de dança da cidade. Esta participação é importante por ser o ponto de partida para vários atores locais. Exemplo disso é a participação do ator global, Amaury Lourenzo, no papel principal de Cristo, nas encenações de 2022 e 2023, e que iniciou sua carreira artística como aluno do Grupo de Teatro Dez Pras Oito, tendo inclusive atuado nas Encenações Bíblicas e que hoje faz parte do elenco principal da novela “Terra e Paixão”, de Waleyr Carrasco, que estreará na Rede Globo, em maio, no horário nobre desta emissora.

O cenário único do conjunto arquitetônico tombado pela UNESCO como Patrimônio Histórico Mundial, aliado a um figurino original, que reproduz o estatuário de Aleijadinho na cidade, como os profetas de pedra sabão e as imagens em cedro das capelas dos Passos da Paixão, contribuem para tornar as encenações de Congonhas um evento que afirma a identidade cultural de seu povo, levando o nome da cidade além das fronteiras nacionais.

Prova disso são as séries em vídeos, que são gravadas e divulgadas

uma semana antes do evento. Os temas abordados são dentro da temática da Semana Santa e são realizados desde o período de restrições da pandemia da COVID-19. Esta foi a forma encontrada de manter viva esta tradição, e que desde então, o evento conta com mais este formato digital.

A Semana Santa de Congonhas é muito tradicional e referência nacional pelo seu pioneirismo, originalidade e excelência. Sempre foi manchete nos órgãos de imprensa, gerando todos os anos mídia espontânea e sendo transmitida pelas principais emissoras de TV do país.

Visando o fiel e pleno cumprimento da política pública municipal de cultura, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Eventos e Turismo - SECULTE – visa a promoção e valorização cultural com o objetivo de aperfeiçoar e aumentar a participação dos municípios na cultura da cidade, como no caso do presente Termo de Colaboração.

Nesse sentido, insta salientar que as encenações bíblicas possuem a capacidade de contribuir para além do desenvolvimento do potencial cultural e turístico em geral, mas também para potencializar o crescimento econômico da cidade, movimentando o comércio, restaurantes e hotéis, além de gerar empregos. Albuquerque (2004, p.32) salienta que:

[...] os eventos, não importando a sua natureza, devem ser considerados como geradores significativos de riquezas, tanto tangíveis, quanto intangíveis, para a cadeia produtiva do local, por parte das lideranças políticas e, principalmente das lideranças empresariais.

CONSIDERANDO todas as anteriores assertivas destacando ser o GRUPO DE TEATRO DEZ PRAS OITO, uma organização da sociedade civil expressiva e atuante na promoção de atividades artísticas, gestor há 29 (vinte e nove) anos das encenações bíblicas da Semana Santa, como um culto público, universal inextinguível, bem como a vontade desta entidade em servir a população propiciando a realização do evento desde que pactuada esta busca da parceria com o Poder executivo por meio do presente Termo de Colaboração.

O GRUPO DE TEATRO DEZ PRAS OITO além de gestor de todo figurino e da execução das encenações bíblicas há décadas, dentro do município é entidade legalmente constituída, sempre fazendo com maestria os espetáculos artísticos anualmente, sendo, portanto, a empresa a ser contratada exclusiva para realização do evento. Além disso, a entidade detém o conhecimento técnico adequado, requisitos legais e técnicos previstos para atender a demanda solicitada. Assim, a própria Lei reconhece inviável a competição, o que vem justificar a inexigibilidade de chamamento público, conforme preceitua o art. 31, caput., da Lei 13.019/2014.

Tendo todo este contexto como referência e base legal para julgar o mérito em questão, concluímos que para a execução, manutenção de figurino e produção artística das encenações bíblicas da Semana Santa 2023, por meio do GRUPO DE TEATRO DEZ PRAS OITO, se encaixa na previsão feita pelo art. 31, caput, da Lei 13.019/2014. “Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica (...)”.

Assim sendo, considerando todo o anteriormente exposto, no uso das atribuições legais e conforme ratificado pelo opinativo do órgão jurídico da Prefeitura, bem como manifestação do D. Procurador Municipal, é com fulcro no artigo 31, caput., da Lei 13.019/14 que se requer seja dado início e andamento no feito na forma em que foi proposto neste instrumento - pela INEXIGIBILIDADE do Chamamento Público obedecidas as normas legais.

Congonhas/MG, 23 de março de 2023.



## EXPEDIENTE

### ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

#### ÓRGÃO GESTOR:

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

#### ÓRGÃOS PUBLICADORES:

Secretaria Municipal Segurança Pública e Defesa Civil e Social

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Eventos e Turismo

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Câmara Municipal de Congonhas

FUMCULT

PREVCON